VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-DF625-029

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber.col extraflex**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **DF625**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 12004 + A1

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Nízkoprašná, mrazuvzdorná, tenkovrstvá lepiaca malta triedy C2TE. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava
IČO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

.....

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. .../2012 Z. z.:

systém 3

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti[1])	Parametre[2])	Protokol o skúške, výpočte a pod.[2])	P.č. lab.[3])
Vysoká začiatočná prídržnosť - ťahom	≥ 1,0 N/mm²	20-11-0626 zo dňa 13.06.2011	004/S-045
Vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm²	20-11-0626 zo dňa 13.06.2011	004/S-045
Vysoká prídržnosť – ťahom pri uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm²	20-11-0626 zo dňa 13.06.2011	004/S-045
Vysoká prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm²	20-11-0626 zo dňa 13.06.2011	004/S-045
sklz	≤ 0,5 mm	20-11-0626 zo dňa 13.06.2011	004/S-045
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm²	20-11-0626 zo dňa 13.06.2011	004/S-045

P.č. lab.[4])	Názov a adresa skúšobného laboratória
004/S-045	Technický a skušobný ústav stavebný, n.o., skušobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:
.....
.....

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby
(meno a funkcia)

16.06.2013 .....
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)

[1]) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4.

[2]) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

[3]) Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.