

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-WPE-017

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weberpas marmolit**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **V1050, V1040**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

**STN EN 15824**

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na priame použitie na podkladový náter weber 700 – v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodinám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy. Vhodná do interiéru alebo exteriéru.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

IČO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

.....

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

**system 4**

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti <sup>1)</sup>	Parametre <sup>1)</sup>	Protokol o skúške, výpočte a pod. <sup>2)</sup>	P.č. lab. <sup>3)</sup>
Prídržnosť k podkladu	≥0,3 MPa	č. 20-09-1293, zo dňa 14.10.2009	004/S-045
Priepustnosť vodnej pary V	V <sub>2</sub>	č. 20-09-1293, zo dňa 14.10.2009	004/S-045
Trvanlivosť	25 cyklov	č. 20-09-1293, zo dňa 14.10.2009	004/S-045
Tepelná vodivosť	NPD		

P.č. lab. <sup>3)</sup>	Názov a adresa skúšobného laboratória
004/S-045	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

.....  
 .....

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.


10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Igor Halaša / R&D manager  
(meno a funkcia)

**Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.**  
 Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava  
 IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761  
 (11)

Bratislava, 01.04.2019  
(miesto a dátum vydania)

  
 .....  
(podpis)

<sup>1)</sup> Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3.

<sup>2)</sup> Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

<sup>3)</sup> Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.