VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-wtflexE-508

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber therm flex E**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **wtflexE**

3. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou. Izolant - dosky na báze polystyrénu.

4. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divízia Weber
Smrčkova 2485/4, 180 00, Praha 6
Česká republika

5. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Česká republika
vydal: ETA –13/0710, na základe: ETAG 004

7. Deklarované parametre:

	Vyhlásenie o parametroch DoP-SK-wtflexE-508 **weber therm flex E** wtflex E			
Zamýšľané použitie	Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou. Izolant - dosky z polystyrénu.			
Výrobca	Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divízia Weber Počernícka 272/96, 102 00,Praha Česká republika			
Technická špecifikácia	ETA - 13/0710, vydané 30.03.2015			
Deklarované vlastnosti				
Základná charakteristika	**Vlastnosť**	**Harmonizovaná technická špecifikácia**	**systém posudzovania**	**notifikovaná osoba**
Reakcia na oheň	B-s2, d0	ETAG 004: 2011	1	PAVUS,a.s. NB 1391
Vodotesnosť	vyhovel	ETAG 004:2013	2+	TZUS Praha s.p. 1020
Nasiakavosť	≤ 0,5 kg/m² po 24 h	ETAG 004:2013	2+	
Priepustnosť vodnej pary	< 1 m	ETAG 004:2013	2+	
Nebezpečné látky	neobsahuje nebezpečné látky	ETAG 004:2013		
Pevnosť mechanického upevnenia (priečny posun)	nie je požadované	ETAG 004:2013	2+	
Prídržnosť medzi lepiacou maltou a tepelnou izoláciou	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2013	2+	
Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón, tehla)	min. 0,25 MPa, min. 0,08 MPa	ETAG 004:2013	2+	
Zaťaženie vetrom	min. 0,25 MPa	ETAG 004:2013	2+	

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Igor Halaša / R&D manager
(meno a funkcia)

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(11)

Bratislava, 12.09.2018
(miesto a dátum vydania)

v.z. HL
(podpis)

príloha 1: ETA – 13/0710

Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha
Česká republika
eota@tzus.cz

Člen EOTA
www.eota.eu

Evropské technické posouzení — ETA 13/0710 ze dne 30/03/2015

I Všeobecná část

Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Obchodní název stavebního výrobku	**weber therm flex E**
Skupina výrobků, do níž stavební výrobek patří	Kód typu výrobku: 4 Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) a omítkou pro použití jako vnější izolace stěn budov.
Výrobce	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Weber Počernická 272/96 102 00 Praha Česká republika www.weber-terranova.cz
Výrobní závod (závody)	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Weber 1. Řepná 1078, 460 08 Liberec, 2. Radiová 3, 102 00 Praha 10, 3. Kozojedy 169, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 4. Rovná 4595, 796 01 Prostějov, Česká republika
Toto Evropské technické posouzení obsahuje	23 stran, včetně 3 příloh, které jsou jeho nedílnou součástí. Příloha č. 4 Kontrolní plán obsahuje důvěrné informace a není začleněna do Evropského technického posouzení při jeho veřejném šíření.
Toto Evropské technické posouzení se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na základě	ETAG 004, vydání 2013, použitého jako Evropský dokument pro posuzování (EAD)
Tato verze nahrazuje	ETA 13/0710, vydané 25/06/2013

Príloha 2: zloženie systému a výrobcovia komponentov podľa ETA – 13/0710; weber therm flex E

Lepiaca malta	
webertmel 700 weber.therm klasik weber.therm klasik J weber.therm elestik weber.therm technik weber.therm elastik Z weber.therm flex (LZS 708) weber Dispersionskleber	Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z penového polystyrénu (STN EN 13163) EPS 70 Fasádny (biely) EPS 70 NEO (šedý)	Polyform, s.r.o, Podolínec, SR
ISOVER EPS 70 FACADE 70 F (biely) ISOVER eps 70 Greywall (šedý) ISOVER EPS 80 ISOVER EPS GreyWall plus (šedý)	SGCP, s.r.o., Divízia ISOVER, Bratislava, SR
IZO 4 – EPS 70 F (biely)	IZO 4, s.r.o, Michalovce, SR
EPS 70 F Fasádny (biely) Austrotherm GrEPS 70 F Grafit	Austrotherm, s.r.o., Bratislava, SR
EPS 70 F (biely) EPS 80 F (biely) EPS 80 F Graphite (šedý)	Slovizol s.r.o., Nitra, SR
EPS 70 F	DCD-IDEAL spol.s r.o., CZ-37364 Dynín 88
EPS 70 EPS 80	R.G.-PLAST s.r.o., Areál PD č. 319, 925 42 Trstice
Rozperné kotvy	
Ejotherm STR U (ETA-04/0023) Ejorherm STR U 2G (ETA-04/0023) H1 eco (ETA-11/0192) H3 (ETA-14/0130) H4 eco (ETA-11/0192)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
BRAVOLL PTH-KZ (ETA-05/0055) BRAVOLL PTH-S (ETA-08/0267) BRAVOLL PTH-SX (ETA-10/0028) BRAVOLL PTH-X (ETA-13/0951) BRAVOLL PTH-EX (ETA-13/0951)	ITW Constructions Products CZ s.r.o., Žirovnice, ČR
KOELNER T FIX-8M (ETA-07/0336) KOELNER T FIX-8S (ETA-11/0144) KOELNER T FIX-8ST (ETA-11/0144) KOELNER T FIX-8P (ETA-13/0845)	Rawlplug S.A., Wroclaw, Poľsko
Fischer TERMOFIX CF 8 (ETA-07/0287) Fischer termoz PN 8 (ETA-09/0171) Fischer termoz CN 8 (ETA-09/0394) Fischer termoz CS 8 (ETA-14/0372) SV II ecotwist (ETA-12/0208)	Fischerwerke GmbH & Co KG, Waldachtal, Nemecko

Hilti SD 5 (ETA-14/0398) T-Save HTS-M (ETA-14/0400) Hilti SD-FV (ETA-03/0028) Hilti SDK-FV (ETA-07/0302) Hilti D 8-FV (ETA-07/0288) Hilti HTH (ETA-15/0464) Hilti SX-FV (ETA-03/0005) Hilti XI-FV (ETA-03/0004) HTR-P (ETA-16/0116)	Hilti AG, Schaan, Lichtemštajnsko
Výstužná malta	
webertherm flex (LZS 708)	Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, ČR
Sklovláknitá mriežka	
R 117 A 101 R 131 A 101	Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o., Litomyšl, ČR
Penetračný náter	
weber 700 (VG700)	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava, SR
Povrchová úprava	
weberpas akralátová weberpas silikátová weberpas exclusive weberpas clean weberpas aquaBalance weberpas topdry	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava, SR
weberpas extra clean active weber.min	Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, ČR