



Cenník 2019

weber



1. miesto Veronika Kováčová, Kendice

Weber podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry organizáciou projektu „Deti a architektúra“.

Uvedené ceny sú platné od 1. 4. 2019

Obsah



3 Cenník výrobkov pre stavebniny

5 Lepiace a výstužné malty
pre zatepľovanie

8 Tenkovrstvové pastovité omietky

15 Fasádne nátery



20 Lepidlá na obklady a dlažby

25 Balkónový systém

28 Vyrovnávacie podlahové hmoty

34 Základné omietkové a maltové zmesi

39 Sanačné omietky a technické malty



43 Príslušenstvo pre ETICS a balkónové
systémy

55 Nástroje a doplnkové materiály

58 Ďalšie produkty a služby

63 Vzorkovník



www.sk.weber
infosk@e-weber.com



Cenník výrobkov pre stavebniny

	Číslo výrobku	MJ	Balenie v MJ	Paletové množstvo	Spotreba	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
Lepiace a výstužné malty na zatepľovacie systémy								
webertherm leparm	410P	kg	25	48/1200	7,0	0,284	7,10	8,52
webertherm KPS	401P	kg	25	48/1200	7,0	0,403	10,07	12,08
Tenkovrstvové pastovité omietky								
weberpas exclusive	R920, R520, R420	kg	30	16/480	podľa výrobku	2,174	65,21	78,25
weberpas nova S	R052, R952, R852, R752, R452	kg	30	16/480	podľa výrobku	2,031	60,93	73,12
Lepidlá na obklady a dlažby								
webercol standard kategória C1T	S608	kg	25	48/1200	4	0,176	4,40	5,28
webercol flex kategória C2TE	F604	kg	25	48/1200	4	0,407	10,18	12,21
webercol flex premium kategória C2TES1	FP605	kg	25	48/1200	4	0,454	11,34	13,61
Hydroizolácie pod obklady a dlažby								
weber akryzol, 5 kg	7601 5	kg	5	90/450	1,5/2mm	3,520	17,60	21,12
weber akryzol, 15 kg	7601 15	kg	15	24/360	1,5/2mm	3,120	46,80	56,16
Vyrovňavacie podlahové hmoty								
weber nivelit	M635	kg	25	42/1050	1,7 / 1 mm	0,449	11,22	13,46
weber nivelit S	NIV 190	kg	25	42/1050	1,7/ 1 mm	0,580	14,50	17,40
weberfloor 4150	WF4150	kg	25	42/1050	1,7 / 1 mm	0,680	17,00	20,39
Betónové potery								
weberbat estrich	BP420	kg	25	48/1200	20	0,127	3,18	3,82
weber suchý betón	SB25	kg	25	48/1200	18 - 20	0,138	3,45	4,13
webermix stípkobetón	MC 940	kg	25	42/1050	25kg/14 l	0,267	6,67	8,00
weberbat balkónový	BP405	kg	25	48/1200	19,5	0,221	5,51	6,62
Murovacie malty								
webermix poro	MCT510	kg	25	48/1200	3,3	0,191	4,77	5,72
webermix murovacía malta 5,0 MPa	MVC910	kg	25	48/1200	16	0,112	2,80	3,36
Jadrové omietky								
weberdur jadrová omietka 4mm	MVC004	kg	25	48/1200	16,5	0,142	3,56	4,27
weberdur jadrová omietka 1mm	MVC001	kg	25	48/1200	16,0	0,159	3,97	4,76
Štukové omietky								
weberdur stierka	3803 B	kg	25	42/1050	4/ 2mm	0,299	7,47	8,96
weberdur štuk IN	MVCJ310	kg	25	48/1200	1,8 - 3,2	0,165	4,13	4,95
Sádrové omietky								
weberdur gipsglatter	101P	kg	30	40/1200	11	0,340	10,20	12,24
Sanačné omietkové systémy								
webersan presto 100	SPRI00	kg	30	40/1200	10	0,273	8,19	9,83
webersan presto 200	SPR200	kg	30	40/1200	10	0,368	11,03	13,23
webersan presto 300	SPR300	kg	30	40/1200	4,5	0,336	10,08	12,10

Chránime životné prostredie. Chránime seba.

Spoločnosť Saint-Gobain Weber aktívne prispieva k ochrane zdravia, životného prostredia a prírody vôbec. Princípy zodpovedného správania si ctíme v každej fáze životného cyklu našich produktov. Pri vývoji nových výrobkov je pre nás samozrejmosťou myslieť na budúcnosť, napríklad pri výbere vhodných surovín. Zároveň sa neustále snažíme nielen zlepšovať už existujúce výrobky, ich aplikačné vlastnosti či trvalú hodnotu pre zákazníka, ale aktívne vyhľadávať a využívať aj možnosti k ochrane zdravia či životného prostredia, ktoré nám pôsobenie v stavebnom priemysle prináša.

Znižovanie emisií CO₂ je jedným z týchto krokov. Našou víziou je postupne uviesť do života technológie a postupy umožňujúce čo najviac znížiť emisie CO₂ pri výrobe čo najširšieho sortimentu produktov.

Už v súčasnosti máme v sortimente výrobky, ktoré sú výsledkom našej snahy pre lepšie životné prostredie. Kúpou a použitím výrobkov označených logom **Weber** ekologická značka môže každý náš obchodný partner prispieť k ochrane životného prostredia.



Weber ekologická značka odzrkadľuje politiku celej spoločnosti Saint-Gobain, jej ekologické správanie a zmýšľanie.





Lepiace
a výstužné
malty pre
zatepl'ovanie



webertherm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta

- Ľahko spracovateľná
- Mrazuvzdorná
- Vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu a minerálnej vlny



VHODNÉ
DO INTERIÉRU
AJ EXTERIÉRU



PRED POUŽITÍM
PREMIEŠAŤ



ZRNITOSŤ
0-1 MM



ĽAHKÁ
APLIKÁCIA



PRIDAŤ VODU

Lepiace a výstužné malty pre zatepl'ovanie

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 webertherm LEPARM Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.	410P	25	lepenie: 3 až 4 stierko- vanie: 4 až 6	0,284 €	7,10 €	8,52 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
 webertherm KPS Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny pod povrchovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS)	401P	25	lepenie: 3 až 4 stierko- vanie: 4 až 6	0,403 €	10,07 €	12,08 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
 webertherm clima Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane perforovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS)	LZS 750 25	25	lepenie: 5 stierkova- nie: 4,5	0,244 €	6,10 €	7,31 €
			Paletové množstvo: 1050 kg			
 webertherm mínus 7 Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období.	LZS777	25	lepenie: 3 až 4 stierkova- nie: 4 až 5	0,742 €	18,55 €	22,26 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
 webertherm exclusive Lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu, z extrudovaného polystyrénu, minerálnej vlny na klasické minerálne podklady a na drevotrieskové, drevosťiepkové, cementotrietskové a sádrovláknité dosky. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS)	401PE	25	lepenie: 4 stierko- vanie: 5 až 6	0,859 €	21,47 €	25,76 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			

*Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu.

Lepiace a výstužné malty pre zatepl'ovanie

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
-------------	--------------	------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------



webertherm plus ultra

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze fenolovej peny pod povrchovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) **webertherm plus ultra.**

M768

25

lepenie:
5,5
stierkova-
nie: 6

0,560 €

14,00 €

16,80 €

Paletové množstvo: 1000 kg



Retec 700

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Používa sa ako vyrovnávacia a armo-
vací hmotu pri sanáciách starých alebo
poškodených kontaktných zatepl'ovacích
systémov..

M740

25

lepenie:
6,5 až 7
stierko-
vanie:
5 až 5,5

1,389 €

34,72 €

41,66 €

Paletové množstvo: 1200 kg

webertherm flex

Disperzný tmel na lepenie a stierkovanie
tepelnej izolácie.

**LZS 708
B 25**

25

4

2,064 €

51,60 €

61,92 €



*Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu.

Tenkovrstvové pastovité omietky



**TOP
produkt**

weberpas aquaBalance



**Tenkovrstvová omietka novej generácie
regulujúca vlhkosť na povrchu fasády**

- Hydrofilný účinok, samočistiaci efekt
- Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmov
- Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch a vo všetkých štruktúrach



VHODNÉ
DO INTERIERU
AJ EXTERIERU



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ



ODOLNÁ VOČI
MIKRO-
ORGANIZMOM



DRŽITEĽ
OCENENÍ



EKOLOGICKÉ
RIEŠENIE



PAROPRIEPUSTNÁ

Tenkovrstvové pastovité omietky



weberpas aquaBalance

Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, umývateľná omietka, maximálne ekologická bez biocídov. Je pripravená k priamemu požitiu so systémovým penetračným náterom **weber 700**. Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády, proti pôsobeniu mikroorganizmov. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS. Vhodná na použitie do exteriéru a interiéru.

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
roztieraná 1,0 mm R080	30	1,5	2,711 €	81,34 €	97,61 €
roztieraná 1,5 mm R980	30	2,5			
roztieraná 2,0 mm R880	30	3,2			
roztieraná 3,0 mm R780	30	4,6			
ryhovaná 2,0 mm R480	30	2,6			
Paletové množstvo: 480 kg					



weberpas extra Clean active

Jednoducho spracovateľná, umývateľná omietka s fotokatalytickým efektom. Je pripravená k priamemu požitiu so systémovým penetračným náterom **weber 700**. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.
Dodacia doba a príplatok za farebný odtieň je na vyžiadanie

rozťieraná 1,5 mm OP915Z	25	2,5	2,618 €	65,46 €	78,55 €
rozťieraná 2,0 mm OP920Z	25	3,3			
ryhovaná 2,0 mm OP920R	25	2,5			
Paletové množstvo: 400 kg					



weberpas topdry

Jednoducho spracovateľná, hydrofilná omietka šetrná k životnému prostrediu. Pripravená na priame použitie na podkladný náter **weber 700**. Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS.

roztieraná 1,5 mm R962	30	2,5	2,454 €	73,63 €	88,36 €
roztieraná 2,0 mm R862	30	3,2			
ryhovaná 2,0 mm R462	30	2,6			
Paletové množstvo: 480 kg					



weberpas clean nano

Jednoducho spracovateľná, umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter **weber 700**. Vysoko paropriepustná omietka. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

roztieraná 1,5 mm R930	30	2,5	2,279 €	68,37 €	82,04 €
roztieraná 2,0 mm R430	30	3,2			
ryhovaná 2,0 mm R630	30	2,5			
Paletové množstvo: 480 ka					



weberpas exclusive

Jednoducho spracovateľná, umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter **weber 700**. Vysoko paropriepustná a hydrofóbná omietka. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

roztieraná 1,5 mm R920	30	2,5	2,174 €	65,21 €	78,25 €
roztieraná 2,0 mm R520	30	3,2			
ryhovaná 2,0 mm R420	30	2,7			
Paletové množstvo: 480 kg					

Poznámka: Vzorkovníky odtieňov a príplatkov sú uvedené na str. 61

Farbené tenkovrstvové pastovité omietky



weberpas nova S

Jednoducho spracovateľná, umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter **weber 700**. Omietka plní funkciu ochrany stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štruktúrne stváranie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách.

roztieraná
1,0 mm
R052
roztieraná
1,5 mm
R952
roztieraná
2,0 mm
R852
roztieraná
3,0 mm
R752
ryhovaná
2,0 mm
R452

30

1,5

30

2,3

30

3,2

30

4,6

30

2,7

2,031 €

60,93 €

73,12 €

Paletové množstvo: 480 kg



weberpas silikátová

Jednoducho spracovateľná, umývateľná omietka vyrobená na báze vodného skla. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter **weber 700**. So zvýšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

roztieraná
1,5 mm
R910
roztieraná
2,0 mm
R410
ryhovaná
2,0 mm
R610

30

2,5

30

3,2

30

2,6

1,945 €

58,36 €

70,03 €

Paletové množstvo: 480 kg



weberpas akrylátová

Jednoducho spracovateľná, umývateľná omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter **weber 700**. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

roztieraná
1,5 mm
R970
roztieraná
2,0 mm
R870
ryhovaná
2,0 mm
R470

30

2,6

30

3,2

30

3,2

1,828 €

54,83 €

65,80 €

Paletové množstvo: 480 kg

Vzorka tenkovrstvovej omietky

Vzorka tenkovrstvovej omietky

R970

2 kg

4,000 €/ks

Porovnanie tenkovrstvých omietok

vlastnosť	paropriepustnosť	odolnosť voči mikroorganizmom	odolnosť na podmienky počas realizácie	farebná škála	zimná úprava	samočistiaca schopnosť
weberpas aquaBalance	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
weberpas extraClean active	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓		✓✓✓
weberpas topdry	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	
weberpas clean nano	✓✓✓	✓✓		✓		✓
weberpas exclusive	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	
weberpas nova S	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
weberpas silikátová	✓✓✓	✓✓✓		✓		
weberpas akrylátová	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	

Dekoratívne omietky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weberpas marmolit <i>Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700 – v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodínám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na ETICS. Vhodná do interiéru i exteriéru.</i>	1,5 mm V1050	20	4,0	2,738 €	54,75 €	65,70 €
	2,0 mm V1040	20	6,0			
	Paletové množstvo: 480 kg					
 weberpas mozaiková omietka <i>Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700 – v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodínám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na ETICS. Vhodná do interiéru i exteriéru.</i>	2,0 mm V1040	20	5,0	2,774 €	55,49 €	66,59 €
	Paletové množstvo: 480 kg					

Poznámka: Vzorkovníky odtieňov a príplatkov sú uvedené na str. 61

Podkladné nátery pod tenkovrstvové omietky


	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber 700 Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weberpas . Taktiež zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu. Dodáva sa v základných farebných odtieňoch: biely (W), zelený (G), žltý (L), červený (R), sivý (U).	VG700	20	0,15 - 0,2	2,550 €	51,00 €	61,20 €
	VG700	5	0,15 - 0,2	3,315 €	16,58 €	19,89 €
Paletové množstvo: 320 kg (20 kg balenie) 450 kg (5 kg balenie)						
 weber 701 Prémium Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weberpas . Taktiež zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu. Dodáva sa vo farebnom odtieni Prémium, ktorý je odporúčaný pre technológiu weber Reflex .	VG701	5	0,15 - 0,20	3,774 €	18,87 €	22,64 €
 weber 707 Prostriedok na spevnenie jestvujúcich omietok a súčasne zníženie ich nasiakavosti. Je to tekutý, rozpúšťadlo obsahujúci podkladný náter, ktorý ma vlastnosť prenikať hlboko do podkladu. Neutralizuje podklad pod nátery a omietky.	H707	5	0,2 - 0,4	11,322 €	56,61 €	67,93 €

Dizajnové omietky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weberpas podklad UNI BRICK Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti a vytvárajúci škáry muriva k omietkam weberpas silikon brick, sandstone a granit . Farebné odtiene: B01 biela, B02 svetlošedá, B03 cementovošedá, B04 tmavošedá, B05 svetlohnedá.	NPU 700 05	5	0,4	7,314 €	36,57 €	43,88 €
	NPU 700 20	20	0,4	6,890 €	137,80 €	165,36 €
Paletové množstvo: 640 kg (20 kg balenie) 400 kg (5 kg balenie)						
 weberton lazur Dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva pri imitácii dreveného povrchu na fasáde. Dostupný v 5 farebných odtieňoch (orech, borovica, dub, teak, mahagon).	NFLA	5	0,2	6,996 €	34,98 €	41,98 €
Paletové množstvo: 400 kg						
 weberpas sandstone Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie kamenného muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS.	OP S	20	2,8	4,028 €	80,56 €	96,67 €
Paletové množstvo: 640 kg						

Poznámka: Vzorkovníky odtieňov a príplatkov sú uvedené na str. 61

Dizajnové omietky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	weberpas granit Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie kamenného muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS. Dostupný v 2 farebných odtieňoch. OP G1 a OP G2.	OP G + číslo farby	20	3,5	4,028 €	80,56 € 96,67 €
			Paletové množstvo: 640 kg			
	weberpas silikon wood Pastovitá, tenkovrstvová omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva na fasáde.	OP W 25	25	2,0 - 2,5	3,392 €	84,80 € 101,76 €
			Paletové množstvo: 600 kg			
	weberpas silikon brush Jemnozrnná, farebná, pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu. Nanáša sa na vyzretý podklad upravený penetračným náterom weber 700 . Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotvorenej omietky kefou.	OPBR + č. farby	25	2,5 až 3,0	2,915 €	72,88 € 87,45 €
			Paletové množstvo: 600 kg			
	weberpas silikon brick Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS. Dostupná v 6 farebných odtieňoch. BR1 tehlovosvetlá, BR2 tehlovtmavá, BR3 pieskovožltá, BR4 pieskovotmavá, BR5 svetlohnedá, BR6 tmavohnedá.	OP B + č. farby	25	2,0 - 2,5	2,862 €	71,55 € 85,86 €
			Paletové množstvo: 600 kg			
	weberpas dizajn betón Jemnozrnná, farebná, pastovitá omietka určená k vytvoreniu povrchu imitujúceho vzhľad odlievaneho betónu (pohľadového betónu) na rôznych nosných konštrukciách a ETICS.	biela farebná V92 + číslo farby	25 25	2,5 2,5	2,120 € 2,438 €	53,00 € 60,95 € 63,60 € 73,14 €
			Paletové množstvo: 400 kg			
	šablóna – samolepiaca páska Páska/šablóna na vytvorenie požadovaného efektu. Rozmery: vzhľad kameňa – 103,5 x 89,5 cm vzhľad tehly – 103 x 73 cm	RPL (kameň) SPT (tehla)	bal. (50 ks) bal. (50 ks)	- -	Cena / ks bez DPH 8,360 € 9,150 €	Cena / ks bez DPH 8,36 € 9,15 € Cena / ks s DPH 10,03 € 10,98 €
	weber flitr Weberflitr sú lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej tenkovrstvovej omietky. Svojimi lesklými plochami odrážajú dopadajúce svetlo a vytvárajú efekt podobný šupnám studý v minerálnych škrabaných omietkach.	WFC WFCJ WFZ WFZJ	5 5 5 5	0,4 0,3 0,4 0,3	7,187 €	35,93 € 43,12 €
			Paletové množstvo: 400 kg / 5 kg balenie			

Poznámka: Vzorkovníky odtieňov a príplatkov sú uvedené na str. 61

Minerálne šľachtené omietky



webermin

Jednozložková šľachtená minerálna omietka na báze cementu a vápeného hydrátu. Slúži na ochranu a vytváranie štruktúrneho povrchu pri zhotovení nových fasád, rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Dodáva sa len v bielom odtieni!

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
roztieraná 1,0 mm OM110Z	25	1,8	0,890 €	22,26 €	26,71 €
roztieraná 1,5 mm OM115Z	25	2,1			
roztieraná 2,0 mm OM120Z	25	3,1			
ryhovaná 2,0 mm OM120R	25	2,7			
Paletové množstvo: 1050 kg					

Fasádne nátery

TOP
produkt

**weberton
exclusive**



Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových živíc

- vysoko paropriepustný
- výborná krycia schopnosť
- odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a priemyselným splodínám



VHODNÉ
DO INTERIÉRU
AŽ EXTERIÉRU



APLIKÁCIA
ŠTETCOM
AŽ VALČEKOM



VODOODPUDIVÉ



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
FARIEB



ODOLNÉ VOČI
UV ŽIARENIU

Fasádne nátery

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	
	weberton aquaBalance Vodou riediteľný fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interié. Náter je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas topdry . Pretretím omietky nestratí schopnosť regulovať vlhkosť na svojom povrchu a tým i prirodzenú ochranu proti rastu mikroorganizmov. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 500 .	A080	5 20	0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery	5,610 € 5,090 €	28,05 € 101,80 €	33,66 € 122,16 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 320 kg (25 kg balenie)							
	weberton silikátový Vodou riediteľný fasádny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interié. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 500 alebo weber 703 - fluat .	A110	5 20	0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery	5,712 € 4,998 €	28,56 € 99,95 €	34,27 € 119,95 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 320 kg (20 kg balenie)							
 	weberton exclusive Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interié. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 500 .	A050	5 20	0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery	5,345 € 4,906 €	26,72 € 98,12 €	32,07 € 117,75 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 320 kg (20 kg balenie)							
	weberton N Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interié. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 553 .	A203K	5 20	0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery	5,243 € 4,590 €	26,22 € 91,80 €	31,46 € 110,16 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 320 kg (20 kg balenie)							
Vzorka fasádneho náteru Vzorka fasádneho náteru		A203K	1 kg	6,000 € /ks			

Poznámka: Vzorkovníky odtieňov a príplatkov sú uvedené na str. 61

Podkladové nátery a riedidlá pre fasádne nátery

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber 500 <i>Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvrn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton exclusive, weberton aquaBalance a weberton silikátový.</i>	G500	10	0,15	5,141 €	51,41 €	61,69 €
 weber 553 <i>Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje prídržnosť následného náteru a znižuje riziko tvorenia farebných škvrn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou weberton N.</i>	553K	5	0,05	4,733 €	23,66 €	28,40 €
 weber 703 – fluat <i>Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvrn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton silikátový.</i>	H703	5 20	0,2 0,2	6,681 € 4,641 €	33,41 € 92,82 €	40,09 € 111,38 €
 urýchľovač tuhnutia <i>Používa sa ako prísada do omietok weberpas aquaBalance, weberpas topdry, weberpas exclusive a weberpas akrylátová pri očakávaných poklesoch teplôt po aplikácii. Použitie urýchľovača tuhnutia umožňuje aplikovať omietku do 0 °C pri vlhkosti vzduchu do 60%. Teplota cez deň musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad + 5 °C.</i>	V001	100 ml fl.	100 ml na 30 kg	–	7,80 €	9,36 €

Vnúťorné nátery

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weberton PROFI plus <i>Vodou riediteľná biela maliarska farba, pripravená na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú oteruvzdornosť a nízky koeficient difúzneho odporu. Vhodná do interiéru.</i>	TPP25 TPP15	25 15	0,2 / 1 náter 0,2 / 1 náter	0,842 € 0,915 €	21,06 € 13,73 €	25,27 € 16,47 €
Paletové množstvo: 600 kg / 25 kg 660 kg / 15 kg balenie						

Príslušenstvo, doplnkové materiály a pomocné prostriedky pre fasády

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	weber 704 Náter na báze rozpúšťadiel slúžiaci na dôkladné očistenie podkladu, ľahko spracovateľný. Šetrný k životnému prostrediu.	E704	5	0,4	11,792 €	58,96 € 70,75 €
	weber 709 Veľmi účinný čistiaci prostriedok na fasády na báze saponátov bez fosfátov. Služi na prípravu podkladu pre ďalšiu úpravu povrchov.	E709	5	0,1 - 0,3	3,339 €	16,70 € 20,03 €

Odstraňovanie mikroorganizmov

	KÓD (popis)	Balenie (litre)	Spotreba (l/m²)	Cena/l bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	REN OV EXPRESS Prostriedok na odstránenie rias, plesní, machov, lišajníkov a húb, ktoré spôsobili neestetický vzhľad fasád a soklov budov, dlažieb, terás, chodníkov, striech, pomníkov a podobne. Dodáva sa koncentrovaný. Pomer riedenia roztoku závisí od znečistenia povrchu.	REX-5 REX-20	5 20	0,15 - 0,20 0,15 - 0,20	14,874 € 12,713 €	74,37 € 254,26 € 89,25 € 305,11 €
	ANTI MOUSSE 77 Prevencia pre zamedzenie opätovného výskytu organických nečistôt na ošetrovaných plochách prostriedkom REN OV EXPRESS. Dodáva sa koncentrovaný. Pred použitím zriedte vodou v pomere 1:3 (ANTIMOUSSE77 / voda).	AM77-5 AM77-20	5 20	0,04 - 0,05 0,04 - 0,05	9,341 € 7,264 €	46,70 € 145,29 € 56,04 € 174,35 €

Antigraffiti systém

	KÓD (popis)	Balenie (litre)	Spotreba (l/m²)	Cena/l bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	KTX 07 Bezfarebný paropriepustný náter určený pre ochranu povrchov pred graffiti v matnom aj lesklom prevedení. Ošetrovaný povrch je chránený pred sprejovými farbami, fixkami, hlinou, plagátmi, samolepkami, lepidlami, atď. Chráni farebnú stálosť podkladu, zachováva jeho štruktúru.	KTX 07-M1 KTX 07-M5 KTX 07-B1 KTX 07-B5	1 5 1 5	0,07-0,17 0,07-0,17 0,07-0,17 0,07-0,17	48,332 € 46,847 € 48,332 € 46,847 €	48,33 € 234,23 € 48,33 € 234,23 € 58,00 € 281,08 € 58,00 € 281,08 €
	PX 07 Primer Bezfarebná vodová disperzia styrenakrylátových kopolymérov určená na ošetrovanie povrchov pred nanosením ochranného náteru KTX 07. Je paropriepustná, hydrofóbná, UV stabilná, vysoko odolná voči alkáliám.	PX07-1 PX07-5	1 5	0,06 - 0,125 0,06 - 0,125	27,279 € 25,799 €	27,28 € 128,99 € 32,73 € 154,79 €

Antigraffiti systém

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	scalp antigraffiti 49					
	<i>Prostriedok pre odstránenie grafitov. Pomaly a postupne rozrušuje farbu grafitov, preto je možné jeho účinok kedykoľvek zastaviť tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pôvodného povrchu.</i>	AG49-750 AG49-5	0,75 5	0,1 - 0,2 0,1 - 0,2	22,995 € 21,945 €	17,25 € 109,73 €
	scalpnet EDJ 28					
	<i>Prostriedok vo forme gélu. Odstraňuje nápisy z kameňa, tehál a mramoru namalované centrážkou, zväzňovačom, atramentom, razítkovou farbou atď. Zosvetľuje drevo a odfarbuje moridlá a laky z drevených podkladov. Neodstraňuje pôvodné nátery.</i>	EDJ28-1	1	0,5 - 0,7	20,790 €	20,79 € 24,95 €



Lepidlá na obklady a dlažby



webercol flex premium

**Flexibilná tenkovrstvová lepiaca malta
na obklady a dlažby triedy C2TE S1**

- Flexibilné cementové lepidlo
- Pochôdznosť po 24 hodinách
- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie



RUČNÉ
SPRACOVANIE



LEPENIE DLAŽBY
NA DLAŽBU



MRAZUVZDORNÉ



FLEXIBILNÉ

Lepidlá na obklady a dlažby

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	webercol standard C1T Mrazuvzdorná tenkovrstvová lepiaca malta triedy C1T. Určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou väčšou ako 3 % vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.	S608	25	4	0,176 €	4,40 € 5,28 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
	webercol flex C2TE Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na lepenie na nenasiakavé podklady a podlahové kúrenie.	F604	25	4	0,407 €	10,18 € 12,21 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
	webercol extraflex C2 TE Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná tenkovrstvová lepiaca malta triedy C2 TE. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3 % vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.	DF625	25	4	0,530 €	13,25 € 15,90 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
	webercol flex premium C2 TE S1 Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2 TE S1. Určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obkladov na nenasiakavý podklad, podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením.	FP605	25	4	0,454 €	11,34 € 13,61 €
			Paletové množstvo: 1200 kg			
	weberxerm 858 Blue Comfort C2 TE S1 Cementové flexibilné lepidlo na obklady, dlažby, mozaiky a prírodný kameň do interiérov a exteriérov triedy C2 TE S1.	LOD 858 25	25	4	0,820 €	20,50 € 24,60 €
			Paletové množstvo: 1050 kg			
	weberfor profiflex R LD C2 TF S1 Rýchlotuhnúca deformovateľná malta triedy C2 TF S1 na lepenie obkladov a dlažieb s nízkoprašnou technológiou. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Pochôdznosť po 5 hodinách, škárovanie možné po 6 hodinách.	LOD 537	25	4	0,960 €	24,00 € 28,80 €
			Paletové množstvo: 1050 kg			
	weberfor Profi 1000 C2E Nízkoprašné lepidlo určené na lepenie dlažieb na anhydritové a cementové podklady triedy C2T. Vhodné na podlahové vykurovanie, do interiéru, exteriéru.	LOD 539	25	4	0,460 €	11,50 € 13,80 €
			Paletové množstvo: 1050 kg			

Lepidlá na obklady a dlažby

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weberepox easy R2T Mrazuvzdorné epoxidové dvojzložkové lepidlo a škárovacia hmota na obklady a dlažby triedy R2T . Šírka škáry 3-15 mm. Vhodné pre mechanicky a chemicky ťažko namáhané priestory. Farebná škála: šedá a biela.	LOD 631	4,5	lepenie 4,5 kg Škárovanie 0,5 kg	13,890 €	62,51 €	75,01 €
 weberxerm 844 C1 E S2 Dvojzložkový, mrazuvzdorný, vysokoplastický systém odolný UV žiareniu a síranom, určený na hydroizoláciu a lepenie dlažieb v jednom pracovnom zábere. Trieda C1E S2 .	WX844	24	4,9	4,980 €	119,52 €	143,42 €
				Paletové množstvo 18/432		

Škárovacie hmoty a tesniace tmely

	KÓD (popis)	Balenie MJ	Spotreba (kg/m²)	Cena/MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 webercolor premium Vodeodolná, flexibilná škárovacia hmota na cementovej báze vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie triedy CG2 WA .	WCP + názov farby 5	5 kg	0,3 - 0,8	2,00 €	10,00 €	12,00 €
				Paletové množstvo: 5 kg 360 kg		
 webercolor silikón 0,310 ml farby: white, cement, marble, beige, anthracite, nutt, coffee, egypt, brick, honey, sesame, chest nut	SPTS + názov farby	310 ml / kus		6,990 €	6,99 €	8,39 €
 weber color Poly kartuša polyuretánový tmel 290 ml	SPTP SU3E 0,29	290 ml / kus		9,928 €	7,22 €	8,66 €
 webertmel PUR „salám“ polyuretánový tmel 600 ml	SAB 952	600 ml / kus		11,340 €	11,34 €	13,61 €

Poznámka: Vzorkovníky odtieňov a príplatkov sú uvedené na str. 61

Hydroizolácie pod obklady a dlažby

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber akryzol 1-zložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej báze určená pre izoláciu kúpeľní a vlhkých miestností prípadne ako hydroizolačný náter na anhydritové a cementové podklady v interiéri. Vhodná taktiež ako podklad pre lepenie obkladov a dlažieb.	7601 5	5	1,5 / 2 mm	3,520 €	17,60 €	21,12 €
	7601 15	15	1,5 / 2 mm	3,120 €	46,80 €	56,16 €
Paletové množstvo: 90 ks/450kg 24 ks/360 kg						
 weber terizol 1-zložková silikátová hydroizolačná stierka určená najmä pre izoláciu balkónov, terás, bazénov, nádrží. Je vhodná aj ako hydroizolácia pod obklady a dlažby v interiéri aj v exteriéri.	7614 5	4,5	3 / 3 mm	4,400 €	19,80 €	23,76 €
	7614 20	20	3 / 3 mm	2,870 €	57,40 €	68,88 €
Paletové množstvo: 450 kg (4,5 kg balenie) 960 kg (20 kg balenie)						
 webertec Superflex D24 2-zložková vysoko flexibilná hydroizolácia, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok, bez obsahu bitúmenu. Prekrýva aktívne trhliny, je priľnavá a odolná voči starnutiu, určená pre izoláciu balkónov a terás, ale i na hydroizoláciu základov budov. Tvorí súčasť balkónového systému.	S TEC 005	24	3,5 – 4,5 / 3 mm – 4 mm	4,900 €	117,60 €	141,12 €
Paletové množstvo: 18 ks/432 kg						



webertec superflex D24

Dvojzložková flexibilná hydroizolácia na tlakovú vodu

- Trvalo flexibilný materiál
- Odolná voči tlakovej vode (1,0 bar už po 24 hod.)
- Po 4 hod. je možné lepiť izolačné, drenážne a ochranné platne





weber terizol

Jednozložková silikátová hydroizolačná stierka

- Trvalo flexibilný materiál
- Lepenie obkladov a dlažieb po 24 hod.
- Jednoduchá aplikácia nerezovým hladidlom




Balkónový systém



Systémy na rekonštrukciu balkónov


Riešenie A – so spádovým betónom



Názov		Balenie	Spotreba	Cena/jednotka bez DPH
vysprávková malta	weberbat opravná hmota	20 kg	1,5 kg/m ² / 1 mm	0,618 €
penetračný náter	weber penetrácia	5 kg	0,2 kg/m ²	3,982 €
spádový betón	weberbat balkónový	25 kg	20 kg/m ² / 1 cm	0,221 €
hydroizolačná stierka	weber terizol	20 kg	3,0 kg/m ²	2,870 €
hydroizolačná stierka	webertec superflex D24	20 kg	3,5 kg/m ²	4,900 €
tesniaca páska	BE 14	10 bm		2,000 €
flexibilný lepiaci tmel	webercol flex premium	25 kg		0,454 €
špárovacia malta				
okapový profil	okapový profil MAXI	2,5 m		6,129 €
okapový profil	okapový profil 0,6 mm	2,0 m		3,451 €

Systemy na rekonštrukciu balkónov

Riešenie B - s tepelnou izoláciou



Podlahové hmoty



weberfloor 4150

Samonivelačná modifikovaná cementová hmota

- Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 25 MPa
- Hrúbka vrstvy 2 – 30 mm
- Rýchlotuhnúca, pochôdnosť po 2 – 4 hod.



INTERIÉR



VHODNÉ
PRE VODNÉ
PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE



DOBA
SPRACOVATELNOSTI
DO 20 MIN.



SAMONIVELAČNÁ
HMOTA

Vyrovnávacie podlahové hmoty

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber nivelit Samonivelizačná interiérová podlahová hmota pre hrúbku 2-12 mm. Pochôdznosť po 12 hodinách. Určená do interiéru. Trieda CT-C25-F5-BI,0.	M635	25	1,7 / 1 mm hr.	0,449 €	11,22 €	13,46 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 webernivelit S Samonivelizačná modifikovaná hmota na báze síranu vápenatého. Pre ručné aj strojové spracovanie, hrúbka vrstvy 2,5 -30 mm. Pochôdznosť po 4-6 hod. Použitie v interiéri.	NIV 190	25	1,7 / 1 mm hr.	0,580 €	14,50 €	17,40 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberfloor 4150 Vysokokvalitná samonivelizačná podlahová hmota s vysokou tekutosťou. Spracovateľná ručne aj strojovo. Aplikovateľná v hrúbke 2-30 mm v jednom kroku. Vhodná na podlahové kúrenie. Pochôdznosť po 3 hodinách. Určená do interiéru. Trieda CT-C25-F5.	WF4150	25	1,7 / 1 mm hr.	0,680 €	17,00 €	20,39 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberfloor 4160 Samonivelizačná podlahová hmota pre vysokú záťaž pre hrúbky 2-30 mm. Pre ručné aj strojové spracovanie. Pochôdznosť po 2 hod. Trieda CT-C30-F7.	WF4160	25	1,7 / 1 mm hr.	0,824 €	20,60 €	24,72 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberfloor 4610 Finálna samonivelizačná hmota do priemyselných objektov pre hrúbky od 4 do 15 mm. Pochôdznosť 1-3 hodiny po vyliatí. Ľahké zaťaženie po 24 hodinách, plná záťaž po 7 dňoch. Odolná voči chloridom a minerálnym olejom. Nemusí sa chrániť náterom. Trieda CT-C35-F10. Pre ručné aj strojové spracovanie.	WF4610	25	1,7/1 mm	1,226 €	30,64 €	36,77 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberfloor 4320 Rýchlotuhnúca samonivelizačná hmota s výstužným vláknom vhodná na ručné aj strojové spracovanie v hrúbkach jednej vrstvy od 2 mm do 50 mm. Trieda CT-C30-F7.	BP 320	25	1,7 / 1 mm hr.	0,850 €	21,25 €	25,50 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberfloor epox Vysoko flexibilná samonivelizačná hmota vhodná ako podklad pod epoxidové nátery a stierky. Hrúbka vrstvy od 2 mm do 20 mm. CT-C30-F7-BI,5.	NIV EPOX 25	25	1,7 / 1 mm hr.	1,324 €	33,10 €	39,72 €
Paletové množstvo: 1050 kg						

Podkladné nátery

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber penetrácia Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, anhydritové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na nasiakavý podklad. Riedi sa s vodou v pomere 1:5 až 1:8. Po zriedení 1 kg weber penetrácie je výdatnosť cca 30 - 45 m² v závislosti od nasiakavosti podkladu.	VH716 2	2	0,025 pri	4,433 €	8,87 €	10,64 €
	VH716 5	5	riedení 1:8	3,982 €	19,91 €	23,89 €
	VH716 20	20		3,861 €	77,22 €	92,66 €
 weber spojovací mostík Penetračný náter s obsahom plniva na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na nenasiakavý podklad.	G651	2	0,2	6,070 €	12,14 €	14,57 €
		5	0,2	4,940 €	24,70 €	29,64 €
		20	0,2	4,550 €	91,00 €	109,20 €

Epoxidové a polyuretánové nátery a stierky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 webersys epox penetrácia rozpušťadlová Epoxidový penetračný náter pod výrobok webersys epox a utesnenie nestatických trhlin.	NP 660 4,4	4,4	0,2-0,3	9,000 €	39,60 €	47,52 €
	NP 660 8,8	8,8	0,2-0,3	8,400 €	73,92 €	88,70 €
 webersys epox podklad (webersys epox penetrácia bezrozpušťadlová) Dvojzložková epoxidová živica do extrémne namáhaných priestorov na podklady s vlhkosťou max. 5 %. Používa sa pre zhotovenie kontaktného mostíka pod epoxidové stierky, betóny a pod.	NP 667	3,0 7,5	0,3-0,5 0,3-0,5	11,954 € 11,300 €	35,86 € 84,75 €	43,03 € 101,70 €
 webersys epox náter tenkovrstvový Dvojzložkový epoxidový náter určený ako bezprašná povrchová úprava betónu, alebo iných súdržných materiálov. Použitie do stredne namáhaných priestorov (garáže, dielne, sklady). Rozpušťadlový.	NP 661	6,0	0,2 - 0,4	12,530 €	75,18 €	90,22 €
	NP 661 12	12	0,2 - 0,4	9,600 €	115,20 €	138,24 €
 webersys epox náter hrubovrstvový Dvojzložkový epoxidový náter určený do extrémne namáhaných priestorov ako náter, alebo stierka. Bezrozpušťadlový.	NP 662	13	0,35-0,5/ 1 náter 1,3/1 mm stierka	10,560 €	137,28 €	164,74 €
 webersys epox lak Dvojzložkový transparentný epoxidový lak na finálnu ochranu epoxidových povrchov a dekoratívnych chipsov. Nevhodný pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou.	NP 663	7,0	0,15-0,20 kg/m² 1 náter	9,768 €	68,38 €	82,05 €

Epoxidové a polyuretánové nátery a stierky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	
	webersys epox chips Dekoratívna úprava pre epoxidové podlahy. Farebné odtiene: biela, čierna, modrá, šedá, červená, zelená, žltá.	NP 664	1,0	0,05	29,232 €	29,23 €	35,08 €
	weberfloor Blitzharz easy Epoxidová dvojzložková sada na „zošívánie“ prasklín v cementových poteroch.	N 9891	0,6	podľa potreby	17,500 €	17,50 €	21,00 €
	weber spony Kovové spony na zošívánie cementových poterov s weberfloor Blitzharz easy	N9892	100 ks	podľa potreby	0,073 €	7,30 €	8,76 €
	webersys epox plastbeton Trojzložková polymérbetónová živica na opravu a finálnu úpravu betónových podkladov v hrúbke 3-30 mm.	NP665 číry	18,25	18,25/cm/ m²	6,300 €	114,98 €	137,97 €
		NP665B far.	18,25	18,25/cm/ m²	6,300 €	114,98 €	137,97 €
	webersys plastbetón jemný Dvojzložková bezrozpušťaťová epoxidová hmota na prípravu polymérbetónu do interiéru aj exteriéru. Veľkosť frakcie plniva nesmie prekročiť 8 mm. Pomer miešania 1:10 až 1:20.	NP 668	4,5	podľa potreby	13,000 €	58,50 €	70,20 €
	weber prim EP 2K Transparentná 2-komponentná bezrozpušťaťová epoxidová penetrácia riediteľná vodou. Univerzálna penetrácia pre hydroizolačné PU nátery a stierky. Vhodná na aplikáciu na nasiakavé aj nenasiakavé podklady.	SAB 773	20,0	0,1 - 0,2	14,500 €	290,00 €	348,00 €
	weberdry pur seal Polyuretánová jednozložková hydroizolačná náterová membrána. Vyznačujúca sa vysokou chemickou, tepelnou a mechanickou odolnosťou. Materiál je UV stabilný. Vyzrieva reakciou so vzdušnou vlhkosťou.	SAB 775	6,0	2 kg/m²/ 3vrstvy	8,800 €	52,80 €	63,36 €
			25		7,200 €	180,00 €	216,00 €
	weberdry pur coat traffic Pevný polyuretánový náter vyznačujúci sa vysokou UV odolnosťou a trvácnosťou určený na plochy s pohybom chodcov alebo osobných automobilov.	SAB774 + číslo farby	5,00	0,4 - 0,5 kg/m²/2	28,000 €	140,00 €	168,00 €
			20,00	vrstvy	25,400 €	508,00 €	609,60 €

Epoxidové a polyuretánové nátery a stierky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m ²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber podklad PUR <i>Penetračný PUR náter pod webersys PUR-B</i>	NP 674 17	17,00	0,2 kg/ m ² / 1 vrstva	13,000 €	221,00 €	265,20 €
 webersys PUR-B <i>Interiérový podlahový PUR náter vhodný pre styk s potravinami.</i>	NP 673 20	20,00	0,3 kg/ m ² / 2 vrstvy	12,700 €	254,00 €	304,80 €
 weberdry fabric 65 g <i>Výstužná PES textília pre zhotovovanie výstuže rohov v kombinácii s polyuretánovými membránami s gramážou 65 g.</i>	SAB 776	1 kus (100 mb)	1 kus (100 mb)	65,000 €	65,00 €	78,00 €
 webertmel PUR „salám“ <i>polyuretánový tmel 600 ml</i>	SAB 952	600 ml / kus		11,340 €	11,34 €	13,61 €



weber nivelit



Jednozložková samonivelačná podlahová hmota na báze cementu

- Pevnosť v tlaku 25 MPa, pevnosť v ťahu za ohybu 6 MPa
- Hrúbka vrstvy 2 – 12 mm
- Vhodná na vyrovnávanie cementových podkladov s inštalovaným teplovodným podlahovým vykurovaním



Základné omietkové a maltové zmesi



weberdur stierka

**Jednozložková mrazuvzdorná štuková
stierka biela**

- Finálna úprava so štukovým vzhľadom
- Vhodná na podklady z jadrových omietok
- Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie



RUČNÉ
SPRACOVANIE



MRAZUVZDORNÉ

Betónové potery štandardné

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	
 	weberbat estrich Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy súčasných spojených poterov vo vrstvách 10–40 mm v jednom pracovnom kroku. Pochôdnosť po 24 hod, zrnitosť zmesi 0–4 mm. Trieda CT-C20-F4.	BP420	25	20 / 1 cm hr.	0,127 €	3,18 €	3,82 €
Paletové množstvo: 1200 kg							
 	weber suchý betón Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu jednoduchých betonárskych prác. Zrnitosť: 4 mm, Spotreba cca 20 kg/1m2/hrúbka 1 cm.	SB25	25	18 – 20/1 cm	0,138 €	3,45 €	4,13 €
Paletové množstvo: 1200 kg							
	webermix stĺpkobetón Suchý, hotový, rýchlotuhnúci betón bez nutnosti miešania určený na zabetónovanie plotových stĺpov, vŕajkových stožiarov, dopravných značiek a pod.	MC 940	25	25 kg / 14 lit. zmesi	0,267 €	6,67 €	8,00 €
Paletové množstvo: 1050 kg							

Betónové potery špeciálne

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	
 	weberbat balkónový Spádový balkónový cementový poter s výbornými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami, obsahujúci výstužné vlákna so zvýšenou odolnosťou voči mrazu. Aplikácia hrúbka 10-100 mm v jednom pracovnom kroku. Zrnnosť zmesi 0-4 mm. Pochôdnosť max.	BP405	25	19,5 / 10 mm hr.	0,221 €	5,51 €	6,62 €
			Paletové množstvo: 1200 kg				
	weberbat rapid Rýchlotuhnúci cementový poter vystužený vláknom Hrúbka vrstvy 15-100 mm. Pôchodnosť po 2 hodinách. Trieda CT-C30-F6	BP 435 25	25	18-20 /1 cm	0,412 €	10,30 €	12,36 €
			Paletové množstvo: 1050 kg				
	weberfloor 4490 Anhydritový poter na báze síranu vápenátoho s nízkym pnutím pri schnutí určený do interiéru. Aplikácia bez dilatčných škár. Min. hrúbka 30 mm, max. hrúbka 60 mm, pri podlahovom kúrení 80 mm. Pre ručné aj strojové spracovanie. Trieda CA-C25-F5	AP 4490	40	18/1 cm	0,290 €	11,60 €	13,92 €
			Paletové množstvo: 1200 kg				

Betónové potery špeciálne



webercel mass

Rýchlotuhnúci betón s vláknami z uhlíkovej ocele. Vhodný na zalievanie poklopov a otvorov kanálov, pouličného vybavenia (dopravné značky, stĺpy, billboardy a pod) Doprava vhodná už po 2 hodinách. Pevnosť v tlaku 30 MPa.

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
SAB 200	25	20/1 cm	0,752 €	18,80 €	22,56 €
Paletové množstvo: 1200 kg					

Murovacie malty



webermix poro

Lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie porobetónových tvárnic. Pre ručné spracovanie na vonkajšie aj vnútorné použitie. Zrntosť zmesi 1 mm.

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
MCT510	25	3,3	0,191 €	4,77 €	5,72 €
Paletové množstvo: 1200 kg					



webermix murovacía malta 5,0 MPa

Murovacía malta na lepenie bežných murovacích prvkov. Určená na ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných priestorov. Zrntosť zmesi 4 mm. Spotreba 16 kg/m².

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
MVC910	25	16 (hr. 1 cm)	0,112 €	2,80 €	3,36 €
Paletové množstvo: 1200 kg					

Jadrové omietky



weber jadrová omietka 4 mm

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Ručné spracovanie. Zrntosť 0-4 mm. Doba spracovateľnosti 60 min.

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
MVC004	25	16,5 (hr. 10 mm)	0,142 €	3,56 €	4,27 €
Paletové množstvo: 1200 kg					



weber jadrová omietka 1 mm

Jednovrstvová vápennocementová omietka určená ručné a strojové spracovanie do vnútorných priestorov. Zrntosť do 1 mm. Doba spracovateľnosti do 60 min

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
MVC001	25	16 (hr. 10 mm)	0,159 €	3,97 €	4,76 €
Paletové množstvo: 1200 kg					

Jadrové omietky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
	weberdur terralit <i>Tepelne-izolačná omietka s perlitom, na murované konštrukcie z vnútornej aj vonkajšej strany. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda = 0,125$ W/mK. Výdatnosť približne 4 cm hrúbky z jedného vreca na 1 m².</i>	MVC 685	10 10 (hr.40 mm) / 0,6 m²	0,546 €	5,46 €	6,55 €
Paletové množstvo: 54/540 kg						
	weberdur podhoz <i>Prednástriek pod jadrové omietky určený na prípravu povrchu muriva.</i>	MC 665 25	25 7 kg/10 mm/m²	0,180 €	4,50 €	5,40 €
Paletové množstvo: 1050 kg						

Štukové omietky

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	
	weberdur stierka <i>Biela štuková stierka hydrofobizovaná pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Určená na ručné spracovanie k renovácii starých a pevných omietok, jadrových omietok. Zrniťosť 0-0,5 mm. Doba spracovateľnosti 90 min.</i>	3803 B	25	4 (hr. 2 mm)	0,299 €	7,47 €	8,96 €
Paletové množstvo: 1050 kg							
	weberdur štuk IN <i>Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú jadrovú omietku. Zrniťosť 0-0,5 mm. Doba spracovateľnosti do 60 minút.</i>	MVCJ310	25	1,8 – 3,2 kg (hr. 1 až 2 mm)	0,165 €	4,13 €	4,95 €
Paletové množstvo: 1200 kg							
	weberdur štuk EX <i>Suchá omietková zmes pre ručné zhotovenie štukových omietok. Vhodná do exteriéru aj interiéru.</i>	MVCJ320	25	1,8 – 3,2 kg (hr. 1 až 2 mm)	0,159 €	3,98 €	4,77 €
Paletové množstvo: 1200 kg							

Sadrové omietky

KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
101P	30	11	0,340 €	10,20 €	12,24 €
	Paletové množstvo: 1200 kg				
WM 550	25	10	0,450 €	11,25 €	13,50 €
	Paletové množstvo: 1000 kg				
WM 659	25	0,9	0,580 €	14,50 €	17,40 €
	Paletové množstvo: 1000 kg				

Podkladné nátery

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weber penetrácia <i>Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, anhydritové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na nasiakavý podklad. Riedi sa s vodou v pomere 1:5 až 1:8. Po zriedení 1 kg weber penetrácie je výdatnosť cca 30 - 45 m² v závislosti od nasiakavosti podkladu.</i>	VH716 2	2	0,025	4,433 €	8,87 €	10,64 €
	VH716 5	5	pri	3,982 €	19,91 €	23,89 €
	VH716 20	20	riedení 1:8	3,861 €	77,22 €	92,66 €
 weber spojovací mostík <i>Penetračný náter s obsahom plniva na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na nenasiakavý podklad.</i>	G651	2	0,2	6,070 €	12,14 €	14,57 €
		5	0,2	4,940 €	24,70 €	29,64 €
		20	0,2	4,550 €	91,00 €	109,20 €



Sanačné omietky a technické malty

**webersan
presto 100**



**webersan
presto 200**



**webersan
presto 300**



- Účinné odvádzanie vlhkosti
- Naväzovanie solí
- Vynikajúca paropriepustnosť
a vodeodolnosť



Sanačné omietkové systémy

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m ²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 webersan presto 100 Podkladový nástrek pre sanačný omietkový systém webersan presto, so schopnosťou viazať soli, vhodný na ručné spracovanie.	SPR100	30	10	0,273 €	8,19 €	9,83 €
Paletové množstvo: 1200 kg						
 webersan presto 200 Sanačná jadrová omietka bielej farby určená pre sanačný omietkový systém webersan presto. Vhodná na rekonštrukciu zvlhnutého a zasoleného muriva, určená na ručné a strojové nanášanie.	SPR200	30	10	0,368 €	11,03 €	13,23 €
Paletové množstvo: 1200 kg						
 webersan presto 300 Biela štuková omietka určená pre sanačný omietkový systém webersan presto.	SPR300	30	4,5	0,336 €	10,08 €	12,10 €
Paletové množstvo: 1200 kg						
 webersan evoluzione Jednovrstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zvlhnutého a zasoleného muriva, vhodná do interiéru i exteriéru. webersan evoluzione je určená na ručné a strojové nanášanie.	SE200	30	10	0,515 €	15,44 €	18,52 €
Paletové množstvo: 1200 kg						
 weberren trassic GP Bezcementová podkladná jadrová omietka určená na historické budovy. Pre ručné spracovanie do vnútorných aj vonkajších priestorov. Možnosť použitia ako prednástrek pri spotrebe 9 kg/m ² . Veľkosť zrna max 5 mm.	290 GP	40	18 (hr. 10 mm)	0,428 €	17,14 €	20,57 €
Paletové množstvo: 1200 kg						
 weberren trassic FP Bezcementová štuková omietka určená na historické budovy. Pre ručné spracovanie do vnútorných aj vonkajších priestorov. Veľkosť zrna max. 0,6 mm.	297 FP	40	1,4 (hr .1,0 mm)	0,319 €	12,77 €	15,33 €
Paletové množstvo: 1200 kg						

System ochrany povrchu

	KÓD (popis)	Balenie (kg)	Spotreba (kg/m ²)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 weberrep ochrana Ochranný náter na ochranu výstuže pred koróziou a lepšiu priľnavosť mált.	SAB100	2 7	2 / 1 mm 2 / 1 mm	2,946 € 3,049 €	5,89 € 21,34 €	7,07 € 25,61 €
 weberrep vysprávka J SV Vyrovnávacia malta na betón na jemné a konečné práce (3 – 30 mm). Vhodná aj na ručné a strojové spracovanie.	SAB115	25	20	1,267 €	31,67 €	38,01 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberrep vysprávka H SV Vyrovnávacia a výplňová malta na betón na hrubé vyrovnanie povrchu betónu (30 – 80 mm).	SAB125	25	20	0,906 €	22,66 €	27,19 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberrep povrch SV Vyrovnávacia malta na betón, na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií v hrúbke do 4 mm.	SAB135	25	2 / 1 mm	1,174 €	29,36 €	35,23 €
Paletové množstvo: 1050 kg						
 weberbat opravná hmota Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota. Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná aj v mokrych priestoroch. Pre interiéru aj exteriéru, aplikácia v hrúbke 1-20 mm. Pevnosť 30 MPa.	OH 101 20	20	1,5 / 1 mm hr.	0,618 €	12,36 €	14,83 €
Paletové množstvo: 960 kg						
 weberton purolast Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón, určený na zvislé konštrukcie.	A030	25	0,4 / 2 nátery	6,458 €	161,45 €	193,74 €
 SHC hydrofóbny náter Vodoodpudivý prostriedok použiteľný v rámci systému weberrep . Určený do exteriéru. Predlžuje farebnú stálosť povrchu, znižuje nasiakavosť.	H709 4	4 litre	0,1 – 0,5 l/m ²	8,992 €	35,97 €	43,16 €



webertec 946

Vodnatá injektážna pasta na báze silanu bez rozpúšťadiel s certifikátom WTA-4-4-04. Určená na dodatočné zhotovenie hydroizolácie muriva proti vzliňajúcej vlhkosti. Aplikuje sa beztlakovou metódou.

KÓD (popis)	Balenie MJ	Spotreba (l/m ²)	Cena/MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
WT946	600 ml	1,6l/m ² ;	35,010 €	21,01 €	25,21 €
	12 x 600 ml	0,36-0,72l/bm	34,701 €	249,85 €	299,82 €
	10		31,003 €	310,03 €	372,04 €

Hydroizolácie základových konštrukcií

KÓD (popis)	Balenie MJ	Spotreba (l/MJ)	Cena/kg bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
-------------	------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-----------------------



webertec 901

Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, taktiež ako izolačný a ochranný náter bez rozpúšťadiel s vysokým obsahom bitúmenu – až 60 %. Riedenie možné až 1:10 s čistou vodou.

PRIM 001	5 l	50 - 80	2,853 €	14,27 €	17,12 €
	10 l	50 - 80	2,400 €	24,00 €	28,80 €
	30 l	50 - 80	2,225 €	66,74 €	80,09 €
		ml/m ²			

Paletové množstvo:
480 l (5 l balenie),
600 l (10 l balenie), 540 l (30 l balenie)



webertec 915

1-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, vhodná na vonkajšiu izoláciu muriva a betónu proti vlhkosti pod úrovňou terénu. **S urýchľovačom tuhnutia** ako 2-zložkový materiál, určený najmä pod obvodové murivo alebo na lepenie dosiek z extrudovaného polystyrénu.

S TEC 007 2	30 l	4 - 5,5 / 3 mm - 4 mm	2,132 €	63,96 €	76,76 €
	2 kg (urýchľovač tuhnutia)	1 ks/30 l	2,791 €	5,58 €	6,70 €

Paletové množstvo: 540 l



webertec Superflex 10

2-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná zmes určená na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu s vysokým obsahom bitúmenu 90%.

S TEC 004	30 l	3,5 - 4,5 / 3 mm - 4 mm	2,966 €	88,99 €	106,79 €
-----------	------	-------------------------	---------	---------	----------

Paletové množstvo: 540 l



webertec 930

1-zložkový hydroizolačný tmel na báze cementu je vhodný na vonkajšiu i vnútornú izoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme. Môže prísť do priameho kontaktu s pitnou vodou, preto je vhodný na vnútornú hydroizoláciu kontajnerov, zásobníkov na vodu (aj pitnú).

DS TEC 002	25 kg	4 - 6 / 3 mm	1,452 €	36,31 €	43,57 €
------------	-------	--------------	---------	---------	---------

Paletové množstvo: 1050 kg



webertec 933

Rýchlotvrdnúca výprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody, určená na vytvorenie fabiónov, pre interiéru i exteriér.

HKS TEC 003	25 kg	18 (10 mm hr.)	1,808 €	45,19 €	54,23 €
-------------	-------	----------------	---------	---------	---------

Paletové množstvo: 1050 kg



webertec imper F

Kryštalická hydroizolácia betónových povrchov, ktorá rieši problémy spôsobené s negatívnym i pozitívnym tlakom vody a problémy pri zadržiavaní vody (aj pitnej).

SAB 183	25 kg	2 (1 mm hr.)	1,432 €	35,79 €	42,95 €
---------	-------	--------------	---------	---------	---------

Paletové množstvo: 1200 kg




Príslušenstvo
pre ETICS
a balkónové
systémy

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Okenné profily

Názov	KÓD (popis)	Dĺžka (m)	Cena / bm bez DPH	Cena / ks bez DPH	Cena / ks bez DPH
-------	----------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nadokenný profil so skrytou okapničkou



LT plast dĺžka 2,5 m

141.25


2,5

1,022 €

2,55 €

3,06 €

Nadokenný profil s priznanou okapničkou



VLT - 2 H dĺžka 2,5 m

145.25

2,5

1,134 €

2,84 €

3,40 €

Parapetný profil s tkaninou



LPE, dĺžka 2,0

148.20

2

1,428 €

2,86 €

3,43 €

Spojovací parapetný profil



SPP, dĺžka 2 m

149.20

2

1,463 €

2,93 €

3,51 €

Ukončovací profil pre napojenie oplechovania



LW45/2,0 m

125.20

2

8,151 €

16,30 €

19,56 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Okenné profily

Názov	KÓD (popis)	Dĺžka (m)	Cena / bm bez DPH	Cena / ks bez DPH	Cena / ks s DPH
-------	----------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------------

Začistovací profil s tkaninou



**Začistovací okenný profil
6 mm s tkaninou
dĺžka 2,4 m**

151.24.99


2,4

0,973 €

2,33 €

2,80 €

Začistovací profil s tkaninou



**Začistovací okenný profil
EKO dĺžka 1,6 m**

153.16

1,6

1,315 €

2,10 €

2,53 €

**Začistovací okenný profil
EKO dĺžka 2,4 m**

153.24


2,4

1,315 €

3,16 €

3,79 €

Začistovací okenný profil s tkaninou



**Začistovací okenný profil
US8 dĺžka 1,6 m**

150.16

1,6

1,159 €

1,85 €

2,23 €

**Začistovací okenný profil
US8 dĺžka 2,4 m**

150.24

2,4


1,159 €

2,78 €

3,34 €

Rohové profily

Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou



LK plast 100 dĺžka 2,5 m

115.1025

2,5

0,500 €

1,25 €

1,50 €

LK Al 100 dĺžka 2,5 m

110.10302025


2,5

0,576 €

1,44 €

1,73 €

Rohový profil s flexibilným uhlom a návinom 25 m



LK Box/25 m

120.25

2,5

0,893 €

22,31 €

26,78 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Soklové profily a okapnička

Soklové profily a okapnička



Názov	KÓD (popis)	Dĺžka (m)	Cena / bm bez DPH	Cena / ks bez DPH	Cena / ks bez DPH
LO 23 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070225	2,5	1,027 €	2,57 €	3,08 €
LO 33 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070325	2,5	1,164 €	2,91 €	3,49 €
LO 43 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070425	2,5	1,302 €	3,25 €	3,90 €
LO 53 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070525	2,5	1,412 €	3,53 €	4,23 €
LO 63 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070625	2,5	1,549 €	3,87 €	4,65 €
LO 73 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070725	2,5	1,687 €	4,22 €	5,06 €
LO 83 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070825	2,5	1,823 €	4,56 €	5,47 €
LO 93 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.070925	2,5	1,960 €	4,90 €	5,88 €
LO 103 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071025	2,5	2,098 €	5,25 €	6,29 €
LO 113 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071125	2,5	2,235 €	5,59 €	6,70 €
LO 123 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071225	2,5	2,372 €	5,93 €	7,12 €
LO 133 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071325	2,5	2,510 €	6,27 €	7,53 €
LO 143 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071425	2,5	2,647 €	6,62 €	7,94 €
LO 153 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071525	2,5	2,785 €	6,96 €	8,35 €
LO 163 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071625	2,5	2,921 €	7,30 €	8,76 €
LO 183 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.071825	2,5	3,226 €	8,06 €	9,68 €
LO 203 mm / 07 dĺžka 2,5 m	101.072025	2,5	3,501 €	8,75 €	10,50 €

Okapnička na soklový profil



Okapnička PVC LO s tkaninou dĺžka 2,5 m	135.0525	2,5	1,470 €	3,68 €	4,41 €
---	----------	-----	---------	--------	--------

Spojka soklových profilov a podložky soklových profilov

Spojka soklových profilov



Spojka soklových profilov 30 mm	281.01	100	0,066 €	6,62 €	7,94 €
---------------------------------	--------	-----	---------	--------	--------

Podložka soklových profilov




Podložka soklových profilov – 2 mm	280.02	50	0,063 €	3,15 €	3,78 €
Podložka soklových profilov – 3 mm	280.03	50	0,066 €	3,31 €	3,97 €
Podložka soklových profilov – 4 mm	280.04	50	0,074 €	3,68 €	4,41 €
Podložka soklových profilov – 5 mm	280.05	50	0,074 €	3,68 €	4,41 €
Podložka soklových profilov – 8 mm	280.08	50	0,080 €	3,99 €	4,79 €
Podložka soklových profilov – 10 mm	280.10	50	0,095 €	4,73 €	5,67 €
Podložka soklových profilov – 15 mm	280.15	50	0,104 €	5,20 €	6,24 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Dilatačné profily

Dilatačné profily



Dilatácia priebežná LS PVC dĺžka 2,5 m

179.2501

2,5

5,980 €

14,95 €

17,94 €

Dilatácia priebežná PVC dĺžka 2,5 m

184.25

2,5

6,999 €

17,50 €

21,00 €

Dilatačné profily



Dilatácia rohová LS PVC dĺžka 2,5 m

178.2501

2,5

6,090 €

15,23 €

18,27 €

Dilatácia rohová PVC dĺžka 2,5 m

185.25

2,5

6,917 €

17,29 €

20,75 €

Dilatačné profily



Dilatácia priebežná/rohová LW50 UNI 5,0/10/2000 s tkaninou

177.20

2

7,922 €

15,84 €

19,01 €

Dilatácia priebežná/rohová LW50 UNI 8,5/10/2000 s tkaninou

177.25

2

8,921 €

17,84 €

21,41 €

Sietky zo sklených vlákien

Sietky zo sklených vlákien



Sieťka zo sklených vlákien 145 g/m² R117 v 1,1 m

9900

55 m² /bal
1815 m² /paleta

0,769 €

42,28 €

50,74 €

Sieťka zo sklených vlákien 160 g/m² R131 v 1,1 m

9909

55 m² /bal
1815 m² /paleta

0,820 €

45,10 €

54,12 €

Sieťka zo sklených vlákien 220 g/m² R178 v 1,1 m

9902

55 m² /bal
1100 m² /paleta

1,117 €

61,44 €

73,72 €

Sieťka zo sklených vlákien 314 g/m² R267 pancierová v 1,0 m

9904

50 m² /bal
1000 m² /paleta

2,254 €

112,69 €

135,23 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Rozperné kotvy

	Označenie kotvy	Balenie (ks)	Paletové množstvo	Cena / ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
Natáková kotva s plastovým trňom do materiálov A,B,C, D, E (kotevná hĺbka 35 mm)						
	ETA 09/0171					
	PN 8 110	100	5400	0,245 €	24,48 €	29,38 €
	PN 8 130	100	5400	0,263 €	26,28 €	31,53 €
	PN 8 150	100	5400	0,283 €	28,28 €	33,93 €
	PN 8 170	100	4500	0,313 €	31,27 €	37,52 €
	PN 8 190	100	4500	0,333 €	33,34 €	40,00 €
	PN 8 210	100	4500	0,368 €	36,79 €	44,14 €
	PN 8 230	100	4500	0,416 €	41,61 €	49,94 €

Natáková kotva s kovovým kompozitným trňom do materiálov A,B,C, D, E (kotevná hĺbka 35 mm)						
	WETA 09/0394					
	CN 8 110	100	5400	0,283 €	28,27 €	33,93 €
	CN 8 130	100	5400	0,306 €	30,59 €	36,71 €
	CN 8 150	100	5400	0,327 €	32,68 €	39,22 €
	CN 8 170	100	4500	0,357 €	35,69 €	42,83 €
	CN 8 190	100	4500	0,387 €	38,71 €	46,45 €
	CN 8 210	100	4500	0,431 €	43,11 €	51,73 €
	CN 8 230	100	4500	0,505 €	50,52 €	60,63 €
	CN 8 250	100	4500	0,841 €	84,13 €	100,96 €
	CN 8 270	100	4500	0,987 €	98,73 €	118,47 €

Skrutková kotva s oceľovou skrutkou do materiálov A,B,C, D, E (kotevná hĺbka 35-55 mm; zápusťná montáž)						
	ETA 14/0372					
	CS 8 110	100	5400	0,334 €	33,41 €	40,09 €
	CS 8 130	100	5400	0,384 €	38,35 €	46,03 €
	CS 8 150	100	5400	0,405 €	40,48 €	48,58 €
	CS 8 170	100	4500	0,473 €	47,27 €	56,72 €
	CS 8 190	100	4500	0,516 €	51,59 €	61,90 €
	CS 8 210	100	4500	0,598 €	59,77 €	71,72 €
	CS 8 230	100	4500	0,743 €	74,31 €	89,17 €
	CS 8 250 R	100	4500	0,889 €	88,85 €	106,63 €
	CS 8 270 R	100	4500	1,020 €	102,04 €	122,44 €

Skrutková kotva s oceľovou skrutkou do materiálov A,B,C,D,E (kotevná hĺbka 35-55 mm+ zápusťná montáž) zápusťný roznášací tanier 110mm pre MW s pevnosťou TRI0 a nižšou						
	ETA 14/0372					
	CS 8/110 DT110V	100		0,803 €	80,31 €	96,38 €
	CS 8/130 DT110V	100		0,854 €	85,44 €	102,52 €
	CS 8/150 DT110V	100		0,877 €	87,69 €	105,23 €
	CS 8/170 DT110V	100		0,921 €	92,12 €	110,54 €
	CS 8/190 DT110V	100		0,964 €	96,38 €	115,66 €
	CS 8/210 DT110V	50		1,064 €	53,22 €	63,87 €
	CS 8/230 DT110V	50		1,183 €	59,17 €	71,00 €
	CS 8/250 R DT110V	50		1,466 €	73,32 €	87,98 €
	CS 8/270 R DT110V	50		1,676 €	83,82 €	100,58 €
	CS 8/290 R DT110V	50		1,861 €	93,03 €	111,63 €
	CS 8/310 R DT110V	50		1,820 €	91,02 €	109,23 €
	CS 8/330 DT110V	50		1,902 €	95,09 €	114,11 €
	CS 8/350 DT110V	50		2,097 €	104,85 €	125,82 €
	CS 8/370 DT110V	50		2,393 €	119,65 €	143,58 €
	CS 8/390 DT110V	50		2,438 €	121,91 €	146,29 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Rozperné kotvy


Natíková kotva s kovovým trňom do kategórie materiálov A, B, C, (kotevná hĺbka 25 mm), D, E (kotevná hĺbka 45 mm)

	ETA 11 / 0192	H1 eco 095	100	5000	0,223 €	22,28 €	26,73 €
		H1 eco 115	100	5000	0,238 €	23,84 €	28,61 €
		H1 eco 135	100	4000	0,267 €	26,73 €	32,08 €
		H1 eco 155	100	4000	0,301 €	30,08 €	36,09 €
		H1 eco 175	100	3000	0,350 €	34,98 €	41,97 €
		H1 eco 195	100	3000	0,412 €	41,21 €	49,46 €
		H1 eco 215	100	3000	0,459 €	45,89 €	55,06 €
		H1 eco 235	100	2000	0,550 €	55,02 €	66,03 €
		H1 eco 255	100	2000	0,691 €	69,05 €	82,86 €
		H1 eco 275	100	2000	0,784 €	78,41 €	94,09 €
		H1 eco 295	100	2000	0,891 €	89,10 €	106,92 €

Natíková kotva s plastovým trňom do kategórie materiálov A, B, C (kotevná hĺbka 25 mm)

	ETA 14/0130	H3 075	200	6000	0,163 €	32,63 €	39,16 €
		H3 095	200	6000	0,165 €	33,08 €	39,70 €
		H3 115	200	6000	0,172 €	34,40 €	41,28 €
		H3 135	200	5400	0,185 €	37,04 €	44,45 €
		H3 155	200	3600	0,198 €	39,69 €	47,63 €
		H3 175	200	3600	0,221 €	44,10 €	52,92 €
		H3 195	200		0,265 €	52,92 €	63,50 €
		H3 215	200		0,331 €	66,15 €	79,38 €
		H3 235	200		0,397 €	79,38 €	95,26 €

Natíková kotva s kovovým trňom do kategórie materiálov A, B, C (kotevná hĺbka 25 mm), D, E (kotevná hĺbka 65 mm)

	ETA 11/192	H4 eco 135	100	3000	0,234 €	23,43 €	28,11 €
		H4 eco 155	100	3000	0,250 €	24,99 €	29,98 €
		H4 eco 175	100	3000	0,290 €	29,00 €	34,80 €
		H4 eco 195	100	3000	0,335 €	33,47 €	40,16 €
		H4 eco 215	100	3000	0,384 €	38,37 €	46,05 €
		H4 eco 235	100	2000	0,431 €	43,06 €	51,67 €
		H4 eco 255	100	2000	0,509 €	50,87 €	61,04 €
		H4 eco 275	100	2000	0,558 €	55,78 €	66,93 €
		H4 eco 295	100	2000	0,602 €	60,24 €	72,28 €

Skrutková kotva s kovovým trňom do kategórie materiálov A,B,C,D,(kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 65 mm)

	ETA 04/0023	STR U 2G 115	100	5000	0,364 €	36,43 €	43,72 €
		STR U 2G 135	100	4000	0,420 €	41,95 €	50,34 €
		STR U 2G 155	100	4000	0,512 €	51,23 €	61,47 €
		STR U 2G 175	100	3000	0,583 €	58,29 €	69,95 €
		STR U 2G 195	100	3000	0,713 €	71,32 €	85,58 €
		STR U 2G 215	100	3000	0,782 €	78,16 €	93,80 €
		STR U 2G 235	100	2000	0,839 €	83,90 €	100,68 €
		STR U 2G 255	100	2000	0,938 €	93,84 €	112,61 €
		STR U 2G 275	100	2000	1,095 €	109,52 €	131,42 €
		STR U 2G 295	100	2000	1,214 €	121,44 €	145,73 €
		STR U 2G 315	100	2000	1,590 €	158,98 €	190,77 €
		STR U 2G 335	100	2000	1,877 €	187,68 €	225,22 €
		STR U 2G 355	100	1600	2,098 €	209,76 €	251,71 €
		STR U 2G 375	100	1600	2,208 €	220,80 €	264,96 €
		STR U 2G 395	100	1600	2,429 €	242,88 €	291,46 €
		STR U 2G 415	100	1600	2,650 €	264,96 €	317,95 €
		STR U 2G 435	100	1600	2,870 €	287,04 €	344,45 €
		STR U 2G 455	100	1600	3,091 €	309,12 €	370,94 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Rozperné kotvy

Označenie kotvy

Balenie
(ks)

Paletové
množstvo

Cena / ks
bez DPH

Cena za balenie
bez DPH

Cena za balenie
s DPH

Natíková kotva s kompozitným trňom do kategórie materiálov A, B, C,D,E (kotevná hĺbka 25 mm)

ETA
14/0398



SD – 5 100

100

2400

0,241 €

24,09 €

28,91 €

SD – 5 120

100

2400

0,259 €

25,94 €

31,13 €

SD – 5 140

100

2400

0,262 €

26,16 €

31,39 €

SD – 5 160

100

2400

0,302 €

30,25 €

36,30 €

SD – 5 180

100

2400

0,327 €

32,70 €

39,24 €

SD – 5 200

100

2400

0,360 €

35,97 €

43,16 €

SD – 5 220

100

2400

0,482 €

48,23 €

57,88 €

SD – 5 240

50

1200

0,605 €

30,25 €

36,30 €

SD – 5 260

50

1200

0,785 €

39,24 €

47,09 €

SD – 5 280

50

1200

0,850 €

42,51 €

51,01 €

SD – 5 300

50

1200

0,907 €

45,37 €

54,45 €

Skrutkovacia kotva zápuštná, do kategórie materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 25 mm), D, E (kotevná hĺbka 55 mm)

ETA
15/0464



HTH 125

100

3600

0,773 €

77,28 €

92,74 €

HTH 155

100

3600

0,773 €

77,28 €

92,74 €

D8 – FV 215

100

2400

1,262 €

126,22 €

151,47 €

Nastreľovacia kotva do kategórie materiálov A - betón triedy min. C12/15 a do ocele min. hrúbka 6 mm (kotevná hĺbka 30 mm)

ETA
03/0004



XI – FV 100

300

7200

1,204 €

240,82 €

288,99 €

XI – FV 120

200

4800

1,269 €

190,32 €

228,38 €

XI – FV 140

200

4800

1,343 €

134,26 €

161,11 €

XI – FV 160

200

4800

1,476 €

147,56 €

177,07 €

XI – FV 180

150

3600

1,552 €

155,24 €

186,29 €

XI – FV 200

100

2400

1,642 €

164,17 €

197,00 €

Natíková kotva s kovovým trňom do kategórie materiálov A, B, C (kotevná hĺbka 35 mm)

ETA
07/0287



CF 8 95

100

7000

0,296 €

29,58 €

35,49 €

CF 8 115

100

7000

0,316 €

31,57 €

37,88 €

CF 8 135

100

5400

0,355 €

35,55 €

42,66 €

CF 8 155

100

5400

0,388 €

38,78 €

46,53 €

CF 8 175

100

5400

0,408 €

40,76 €

48,91 €

CF 8 195

100

4500

0,445 €

44,49 €

53,39 €

CF 8 215

100

4500

0,479 €

47,86 €

57,43 €

CF 8 235

100

4500

0,492 €

49,25 €

59,10 €

Zátky

STR - zátka MW
STR - zátka PS
STR - zátka PS malá

100

8000

0,118 €

11,83 €

14,20 €

100

8000

0,065 €

6,49 €

7,79 €

500

0,020 €

10,04 €

12,05 €



Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Rozperné kotvy

	Označenie kotvy	Balenie (ks)	Paletové množstvo	Cena / ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
Skrutková kotva s ocelovou skrutkou do kategórie materiálov A,B,C, D, E (kotevná hĺbka 35 mm)						
	ETA 12/0208					
	SVII ECOTWIST 0-10	100		0,746 €	74,60 €	89,53 €
	SVII ECOTWIST 10-30	100		0,788 €	78,83 €	94,59 €
	SVII ECOTWIST 30-60	100		0,884 €	88,44 €	106,13 €

Injektované kotvy Spirál Anksys SA

	Spiral Anksys SA	SA160	350	1,155 €	404,25 €	485,10 €
		SA170	350	1,234 €	431,90 €	518,28 €
		SA190	300	1,304 €	391,20 €	469,44 €
		SA210	300	1,386 €	415,80 €	498,96 €
		SA230	250	1,465 €	366,25 €	439,50 €
		SA250	250	1,544 €	386,00 €	463,20 €
		SA270	200	1,643 €	328,60 €	394,32 €
		SA290	200	1,784 €	356,80 €	428,16 €
		SA310	250	1,953 €	488,25 €	585,90 €
		SA330	250	2,140 €	535,00 €	642,00 €
		SA350	250	2,325 €	581,25 €	697,50 €
	Závrtný modul SM70	SM70	250	0,385 €	96,25 €	115,50 €

Príslušenstvo Spirál Anksys

	Spiral Anksys Foam SAFI 750 ml	SAFI	12	10,388 €	124,66 €	149,59 €
	Spiral Anksys Foam SAF3 750 ml	SAF3	12	11,262 €	135,15 €	162,17 €
	Montážna sada SAT	SAT	1	19,080 €	19,08 €	22,90 €
	Montážny unášač SMT	SMT	1	21,560 €	21,56 €	25,87 €

weberton N




Fasádny akrylátový náter

- Vodoodpudivý
- Výborná krycia schopnosť
- Odolný voči UV žiareniu



Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

Balkónové profily

		KÓD (popis)	Balenie	Cena bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
okapový profil MAXI – presah 40 mm						
	Al - prírodný 2,5 m	395200	5	6,129 €	30,64 €	36,77 €
	Al - strieborný 2,5 m	395201	5	9,126 €	45,63 €	54,75 €
	Al - tmavohnedý 2,5 m	395208	5	10,712 €	53,56 €	64,27 €
	Al - šedý 2,5 m	395209	5	10,712 €	53,56 €	64,27 €
roh k okapu maxi						
	prírodná Al	395300	10	8,322 €	83,22 €	99,87 €
	elox strieborná Al	395301	10	10,156 €	101,56 €	121,87 €
	tmavo hnedá Al	395308	10	10,712 €	107,12 €	128,54 €
	šedý Al	395309	10	10,712 €	107,12 €	128,54 €
kút k okapu maxi						
	prírodná Al	395400	10	8,322 €	83,22 €	99,87 €
	elox striebro	395401	10	10,156 €	101,56 €	121,87 €
	tmavo hnedý Al	395408	10	10,712 €	107,12 €	128,54 €
	šeda Al	395409	10	10,712 €	107,12 €	128,54 €
spojka k okapu maxi						
	A/B prírodná	395500	5	1,133 €	5,67 €	6,80 €
	/B/ striebro Al	395501	5	1,658 €	8,29 €	9,95 €
	/A/ tmavo hnedá Al	395508	5	1,658 €	8,29 €	9,95 €
	/A/ šedá Al	395509	5	1,658 €	8,29 €	9,95 €
okapový profil Al 2 m priamy – 0,6 mm						
	biely		30	3,451 €	103,52 €	124,22 €
	hnedý		30	3,451 €	103,52 €	124,22 €
	šedý		30	3,451 €	103,52 €	124,22 €
roh k okapu Al rohový 1x1 m – 0,6 mm						
	biely		30	7,004 €	210,12 €	252,14 €
	hnedý		30	7,004 €	210,12 €	252,14 €
	šedý		30	7,004 €	210,12 €	252,14 €
spojka k okapu – 0,6 mm						
	biela		1	0,443 €	0,44 €	0,53 €
	hnedá		1	0,443 €	0,44 €	0,53 €
	šedá		1	0,443 €	0,44 €	0,53 €
balkónový profil tvarovací – 2,5 m						
	Al prírodný 2,5 m	395900	5	0,721 €	3,61 €	4,33 €

Príslušenstvo pre ETICS a balkónové systémy

		KÓD (popis)	Balenie	Cena bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
okapový profil DRIP						
	strieborný 2,5m	397001	5	10,815 €	54,08 €	(ks 2,5 m) 64,89 €
	hnedý , 2,5m	397008	5	13,596 €	67,98 €	81,58 €
	šedý , 2,5m	397009	5	13,596 €	67,98 €	81,58 €
roh k okapu DRIP						
	Al-přírodní	397200	10	10,197 €	101,97 €	(ks) 122,36 €
	Strieborný	397201	10	10,197 €	101,97 €	122,36 €
	Hnedý	397208	10	13,390 €	133,90 €	160,68 €
	Šedý	397209	10	13,390 €	133,90 €	160,68 €
spojka k okapu DRIP						
	Al-přírodní	397100	5	2,266 €	11,33 €	(ks) 13,60 €
	Strieborný	397101	5	2,266 €	11,33 €	13,60 €
	Hnedý	397108	5	3,811 €	19,06 €	22,87 €
	Šedý	397109	5	3,811 €	19,06 €	22,87 €

weberbat balkónový



Betónový poter určený na vytváranie spádových vrstiev

- Ideálny na vytvorenie spádu
- Pevnosť v tlaku 25MPa, v ťahu za ohybu F4
- Obsahuje výstužné vlákna



EXTERIER
A INTERIER



BALKÓNY, TERASY,
SPÁDOVÉ PLOCHY



ČAS MIEŠANIA
DO 3 MINÚT



VÝSTUŽNÉ
VLÁKNA
VYŠŠIA
ODOLNOSŤ



ZRNTOSŤ
0-4 MM

webercol flex premium



Flexibilná tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE S1

- Vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom nad 60 cm
- Vhodné na podlahové vykurovanie
- Ideálne do exteriéru



EXTERIER
A INTERIER



RUČNÉ
SPRACOVANIE



LEPENIE DLAŽBY
NA DLAŽBU



MRAZUVZDORNÉ



FLEXIBILNÉ



EKOLOGICKÉ
RIEŠENIE



VHODNÝ
DO EXTERIÉRU
AJ INTERIÉRU



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
FARIEB



LAHKÁ
APLIKÁCIA

Krajší domov bez rias vďaka weberpas aquaBalance



Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

- Hydrofilný účinok, samočistiaci efekt
- Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmov
- Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch a vo všetkých štruktúrach

A man with short brown hair, wearing a white t-shirt and blue jeans, is kneeling and smiling as a young girl with blonde hair, also in a white t-shirt and blue jeans, paints his nose with a brush. The girl is holding a small metal bucket in her other hand. They are in a room with a dark green wall and a white ladder leaning against it. A yellow banner is in the top right corner.

**Náradie,
doplnkové
materiály
a služby**

Náradie a príslušenstvo

	KÓD (popis)	Balenie	Cena bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 webertec Superflex B240 Elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého PVC, určená na dilatačné spoje, vhodná najmä pre problémy s tlakovou vodou.	S TEC 006	6 m	12,960 €	77,76 €	93,31 €
 webersys 982 Butylkaučuková hydroizolačná fólia určená na dilatačné spoje a spojenia stien s podlahou. Vhodná aj na utesnenie výbehov podlahy.	SYS 001	50 m (š. 30 cm)	3,160 €	47,40 €	56,88 €
 nerezová lyžica rohová Nerezová lyžica určená pre vytvorenie fabiónu v styku podlaha stena (fabión – 250 x 150 mm).		1 ks	24,900 €	24,90 €	29,88 €
 špeciálna zubová stierka Špeciálne nerezové hladidlo na aplikáciu produktu weberxerm 844 v jednom kroku (hydroizolácia + lepenie)		1 ks	29,250 €	29,25 €	35,10 €
 Tesniaca páska na vonkajší a vnútorný roh Trvalo pružná, vodotesná páska pre utesnenie kútov.	141004 vonkajší kút 141005 vnútorný roh	25 ks 25 ks	2,50 €/ks 2,50 €/ks	62,50 € 62,50 €	75,00 € 75,00 €
 nerezové hladidlo 3 mm Špeciálne nerezové hladidlo na aplikáciu stierkových hydroizolačných hmôt (3 mm).	N 8641	1 ks	23,800 €	23,80 €	28,56 €
 tesniaca páska BE 14 Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soľam. Určená na tesnenie škár a dilatačných spojov a stykov podlaha/stena.	8414	10 m 50 m	2,000 €/bm 1,830 €/bm	20,00 € 91,50 €	24,00 € 109,80 €
 webertec 30 Separáčny pás pod dlažby. Prekrýva trhliny v podklade a neprenáša ich na povrch. Na podklad sa ukladá do flexibilného lepiaceho tmelu. Šírka pásu 1 m.	SR TEC 30	30 m	6,590 €/bm	197,70 €	237,24 €

	KÓD (popis)	Balenie	Cena bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
 dilatačná páska Mirelonová dilatačná páska 5x100mm/50m	DPM	50	0,140 €	7,00 €	8,40 €
 butylová páska Samolepiaca páska na pripojenie stavebných prvkov z dreva, kovu, plastu. Šírka 100 mm. Zaisť tesné pripojenie na širokú škálu materiálov.	BUP	20	1,890 €	37,80 €	45,36 €
 webersys aplikačná pištoľ pištoľ na aplikáciu krémovej injektážnej pasty webertec 946	WSH	1 ks	32,300 €	32,30 €	38,76 €
 weberbat výstuž GRID 120 Vysokoúčinná sklovláknitá tkanina pre podlahové potery na zníženie tvorby trhlín. Nahrádza ľahkú kovovú výstuž.	G120 G 120/20	50 m 20 m	1,638 € 1,741 €	81,89 € 34,81 €	98,26 € 41,78 €

weberbat výstuž GRID 120

Sklovláknitá tkanina vhodná ako praktická náhrada výstužných sietí do cementových a anhydritových potero

- Jednoduchá manipulácia a inštalácia
- Zníženie rizika tvorby trhlín
- Vhodná aj do potero s podlahovým vykurovaním



weberbat estrich

Cementový poter na vytváranie nových a opravy existujúcich cementových potero

- Hrúbka vrstvy 10 – 40 mm
- Pochôdzny po 24 hodinách
- Pevnosť v tlaku 20 MPa

Doplnkové materiály

	KÓD (popis)	Balenie (ks)	Cena bez DPH	Cena / ks s DPH
	Vzorkovník farieb weber color.line	WT008	120,00 €	24,00 €
	Fyzický vzorkovník omietok weberpas (sada = 2ks)	WT006	1135,00 €	162,00 €
	Fyzický vzorkovník weberpas marmolit	WT007	18,70 €	10,44 €
	Kufřík Weber Profibox	WT005	145,00 €	54,00 €
	Mikina Weber	WT009	148,00 €	57,60 €
	Pracovné nohavice s potlačou Weber	WT003	124,00 €	28,80 €
	Pracovná blúza s potlačou Weber	WT004	120,00 €	24,00 €

		KÓD (popis)	Balenie (ks)	Cena bez DPH	Cena / ks s DPH
	Tričko bavlnené <i>s potlačou Weber</i>	WT002	1	2,20 €	2,65 €
	Klobúčik <i>s potlačou Weber</i>	WT001	1	1,38 €	1,66 €
	Reklamná tabuľa Weber <i>rozmer 120x250 cm</i>	WT010	1	78,00 €	93,60 €
	Rollup <i>s potlačou Weber (strieborný, 85x200 cm)</i>	WT012	1	69,00 €	82,80 €
	Plážová vlajka Weber <i>(rozmer vlajky 60x220 cm, celková výška 260 cm, stožiar s taškou, oceľová doska 33x33 cm)</i>	WT011	1	91,87 €	110,25 €
	Zástava Weber <i>na reklamný stožiar (100x200 cm)</i>	WT013	1	110,25 €	132,30 €
	Ochranná sieť na lešenie <i>rozmer 14,0 x 2,6 m (55g/m²)</i>	28550	1	34,00 €	40,80 €

Služby zákazníkom

Podmienky dopravy	Doručenie do 5 dní	Doručenie najbližším možným autom
Nad 10 paliet*	Zadarmo	
Nad 1000 eur*	Zadarmo	
Pod 10 paliet*	Cenník podlimitnej dopravy	Zadarmo
Pod 1000 eur*	Cenník podlimitnej dopravy	Zadarmo

*pod 10 paliet, alebo menej ako 1 000 € platí pre nákladku z najbližšieho odberného miesta Bratislava, Banská Bystrica, Košice

Cenník podlimitnej dopravy

	do 50 km	do 100 km	do 150 km	do 200 km
hmotnosť	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
do 100 kg	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
do 500 kg	15,00 €	16,00 €	19,00 €	22,00 €
do 1000 kg	20,00 €	25,00 €	32,00 €	39,00 €
do 2000 kg	22,00 €	45,00 €	53,00 €	64,00 €
do 3000 kg	25,00 €	57,00 €	75,00 €	88,00 €
do 4000 kg	35,00 €	70,00 €	80,00 €	95,00 €
do 11000 kg	50,00 €	120,00 €	160,00 €	190,00 €

Čakanie na výkladke	MJ	Cena bez DPH
Do 2 hod		Zadarmo
Nad 2 hod	hod	15,00 €

Použitie hydraulického čela na výkladke	MJ	Cena bez DPH
	1 paleta	2,00 €

*pod 10 paliet, alebo menej ako 1 000 € sa účtuje doprava podľa cenníka podlimitnej dopravy plus cena služby použitia hydraulického čela

Použitie hydraulickej ruky na výkladke	MJ	Cena bez DPH
	1 paleta	5,00 €

*pod 10 paliet, alebo menej ako 1 000 € sa účtuje doprava podľa cenníka podlimitnej dopravy plus cena služby použitia hydraulickej ruky

Skladné (sklad Weber)	MJ	Cena bez DPH
Do 30 dní*		Zadarmo
Nad 30 dní**	pal/deň	3,00 €

*od potvrdenia objednávky
**po prekročení 30 dňa skladovania sa skladné účtuje spätne odo dňa potvrdenia objednávky aj za 1. až 30. deň skladovania
***maximálna doba skladovania je 60 dní. Po uplynutí tejto doby bude tovar automaticky vyfakturovaný a doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke

Rozbalné

MJ	Cena bez DPH
paleta*	10,00 €

*platí pre výrobky zo strany 3 cenníka - výrobky pre stavebniny

Obchodný tovar

Minimálna hodnota objednávky

50,00 €

Cena dopravy pre kotvy, lišty a profily

Hodnota obj.	Cena bez DPH
50€ - 99€	12,00 €
100€ - 190€	7,00 €
od 191€	Zadarmo

Cena vedra a vrchnáku

MJ	Cena bez DPH
Vedro 30kg	2,60 €
Vrchnák 30kg	ks 0,80 €

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť, pokiaľ spĺňa nasledovné podmienky

Vrátenie tovaru

- Záruka tovaru končí za viac ako pól roka
- Medzi doručením a vrátením tovaru neubehlo viac ako 30 dní
- Vrátený tovar nebol vyrobený na zakázku
- Vrátený tovar nevykazuje známky poškodenia
- Na vrátený tovar sa vystavuje dobropis vo výške 30 percent vyfakturovanej sumy

Vzorky

- Vzorku je možné vyzdvihnúť osobne v ktoromkoľvek sklade WEBER
- Vzorku je možné pripojiť k objednávke, ktorá spĺňa podmienky nadlimitnej dopravy
- Pokiaľ si zákazník žiada vzorku doručiť na konkrétnu adresu bez ďalšej objednávky, platí cenník podlimitnej dopravy

Naše ďalšie služby

	KÓD (popis)	Balenie (ks)	Cena bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
Sanačné analýzy	WT014	návrh	76,350 €	76,35 €	91,62 €
Diagnostika podlahových povrchov:	WT015	1	60,000 €	60,00 €	72,00 €
• Skúška prídržnosti, 10 terčov	WT016	1	45,000 €	45,00 €	54,00 €
• Nedeštruktívna skúška pevnosti betónu tvrdomerom, 1 plocha	WT017	1	45,000 €	45,00 €	54,00 €
• Meranie vlhkosti metódou CM, 1 plocha					
Farebné štúdio	WT018	návrh	50,000 €	50,00 €	60,00 €
Termovízne meranie	WT019	meranie	100,000 €	100,00 €	120,00 €
Vypracovanie odborného posúdenia	WT020	posudok	100,000 €	100,00 €	120,00 €
Vzorka tenkovrstvovej omietky	R970	2kg	4,000 €	4,00 €	4,80 €
Vzorka fasádneho náteru	A203K	1kg	6,000 €	6,00 €	7,20 €

VZORKY - Vzorku je možné vyzdvihnúť osobne v ktoromkoľvek sklade WEBER

- Vzorku je možné pripojiť k objednávke, ktorá spĺňa podmienky nadlimitnej dopravy
- Pokiaľ si zákazník žiada vzorku doručiť na konkrétnu adresu bez ďalšej objednávky, platí cenník podlimitnej dopravy





BIM systém

Zmeňte svoju víziu na skutočnosť.

- *Absolútna kontrola nad projektom*
- *Jednoduchá správa budov*
- *Efektívne plánovanie a výstavba*

A close-up photograph of a person's hand placing a red square tile onto a white grid used for creating a mosaic. The grid is already partially filled with various colored tiles, including red, orange, blue, yellow, and dark grey. The background is blurred, showing a blue wall and a person's face.

Vzorkovník farieb

Vzorkovník farieb pre tenkovrstvové omietky

ZL1A

HBW 61,9
TSR 53,70%

ZL2A

HBW 62,0
TSR 54,13 %

ZL3A

HBW 48,9
TSR 50,72 %

ZL4A

HBW 47,8
TSR 51,13 %

ZL5A

HBW 50,6
TSR 49,98 %

OR1A

HBW 46,2
TSR 54,10 % ▲

OR2A

HBW 30,7
TSR 38,95 %

OR3A

HBW 31,2
TSR 42,93 %

OR4A

HBW 39,9
TSR 50,94 % ▲

OR5A

HBW 30,1
TSR 51,81 % ▲

OR6A

HBW 24,5
TSR 44,66 % ▲

OR7A

HBW 20,8
TSR 37,02 %

OR8A

HBW 18,7
TSR 37,65 %

CE1A

HBW 22,0
TSR 45,40 % ▲

CE2A

HBW 21,0
TSR 42,49 % ▲

CE3A

HBW 14,7
TSR 37,33 % ▲

CE4A

HBW 12,4
TSR 27 % ▲

CE5A

HBW 10,1
TSR 20,02 %

ZL1B

HBW 69,8
TSR 58,10 %

ZL2B

HBW 66,4
TSR 55,23 %

ZL3B

HBW 57,6
TSR 51,35 %

ZL4B

HBW 56,4
TSR 54,62 %

ZL5B

HBW 59,6
TSR 56,13 %

OR1B

HBW 66,2
TSR 57,29 %

OR2B

HBW 40,0
TSR 46,51 %

OR3B

HBW 42,5
TSR 47,54 %

OR4B

HBW 47,7
TSR 54,55 % ▲

OR5B

HBW 39,6
TSR 54,31 % ▲

OR6B

HBW 34,0
TSR 48,11 % ▲

OR7B

HBW 30,0
TSR 43,63 %

OR8B

HBW 28,8
TSR 45,75 %

CE1B

HBW 30,4
TSR 50,25 % ▲

CE2B

HBW 30,5
TSR 48,57 % ▲

CE3B

HBW 20,0
TSR 38,92 % ▲

CE4B

HBW 25,6
TSR 46,39 % ▲

CE5B

HBW 15,3
TSR 35,15 %

ZL1C

HBW 73,0
TSR 58,90 %

ZL2C

HBW 71,2
TSR 60,46 %

ZL3C

HBW 66,0
TSR 55,81 %

ZL4C

HBW 65,3
TSR 57,76 %

ZL5C

HBW 66,2
TSR 56 %

OR1C

HBW 64,5
TSR 56,89 %

OR2C

HBW 52,6
TSR 53,34 %

OR3C

HBW 54,7
TSR 55,06 %

OR4C

HBW 58,7
TSR 53,59 % ▲

OR5C

HBW 50,4
TSR 57,84 % ▲

OR6C

HBW 45,8
TSR 52,11 % ▲

OR7C

HBW 43,2
TSR 50,92 %

OR8C

HBW 40,7
TSR 49,86 %

CE1C

HBW 40,0
TSR 52,60 % ▲

CE2C

HBW 41,9
TSR 54,61 % ▲

CE3C

HBW 32,9
TSR 52,15 % ▲

CE4C

HBW 37,5
TSR 54,94 % ▲

CE5C

HBW 26,5
TSR 44,33 %

ZL1D

HBW 74,4
TSR 59,11 %

ZL2D

HBW 74,1
TSR 59,39 %

ZL3D

HBW 71,2
TSR 58,29 %

ZL4D

HBW 71,4
TSR 60,43 %

ZL5D

HBW 70,5
TSR 59,86 %

OR1D

HBW 70,8
TSR 60,77 %

OR2D

HBW 63,5
TSR 55,68 %

OR3D

HBW 65,7
TSR 60 %

OR4D

HBW 67,0
TSR 59,68 % ▲

OR5D

HBW 61,2
TSR 59,52 % ▲

OR6D

HBW 56,8
TSR 55,71 % ▲

OR7D

HBW 55,8
TSR 56,06 %

OR8D

HBW 53,2
TSR 57,21 %

CE1D

HBW 51,9
TSR 59,42 % ▲

CE2D

HBW 54,0
TSR 57,91 % ▲

CE3D

HBW 48,0
TSR 55,14 % ▲

CE4D

HBW 50,1
TSR 55,81 % ▲

CE5D

HBW 42,2
TSR 52,80 %

ZL1E

HBW 74,8
TSR 62,05 %

ZL2E

HBW 75,4
TSR 61,87 %

ZL3E

HBW 74,4
TSR 64,45 %

ZL4E

HBW 74,0
TSR 63,39 %

ZL5E

HBW 74,0
TSR 62,02 %

OR1E

HBW 74,3
TSR 61,12 %

OR2E

HBW 70,2
TSR 61,67 %

OR3E

HBW 71,5
TSR 61,45 %

OR4E

HBW 72,9
TSR 63,54 % ▲

OR5E

HBW 69,1
TSR 62,96 % ▲

OR6E

HBW 65,8
TSR 59,58 % ▲

OR7E

HBW 65,6
TSR 58,01 %

OR8E

HBW 63,4
TSR 59,05 %

CE1E

HBW 61,8
TSR 61,11 % ▲

CE2E

HBW 64,3
TSR 62,14 % ▲

CE3E

HBW 61,5
TSR 59,95 % ▲

CE4E

HBW 60,7
TSR 59,44 % ▲

CE5E

HBW 58,5
TSR 57,66 %

Príplatok
k cenníkovej cene
1 €/kg bez DPH

Vzorkovník farieb pre tenkovrstvové omietky

CE6A

HBW 14,8

TSR 33,60 %

CE7A

HBW 13,6

TSR 35,58 %

CE8A

HBW 10,8

TSR 19,20 %

FI1A

HBW 8,9

TSR 20,17 %

FI2A

HBW 15,9

TSR 34,18 %

FI3A

HBW 19,6

TSR 35,53 %

FI4A

HBW 22,8

TSR 38,76 %

HN1A

HBW 20,6

TSR 20,50 %

HN2A

HBW 13,5

TSR 15,36 %

HN3A

HBW 14,5

TSR 16,82 %

HN4A

HBW 8,5

TSR 9,61 %

HN5A

HBW 12,5

TSR 15,87 %

HN6A

HBW 16,4

TSR 19,33 %

HN7A

HBW 20,8

TSR 28,79 %

HN8A

HBW 13,1

TSR 14,53 %

HN9A

HBW 10,8

TSR 15,84 %

HN0A

HBW 15,4

TSR 20,74 %

OK1A

HBW 33,9

TSR 37,68 %

CE6B

HBW 25,5

TSR 44,31 %

CE7B

HBW 20,2

TSR 41,82 %

CE8B

HBW 16,9

TSR 27,68 %

FI1B

HBW 14,4

TSR 32,98 %

FI2B

HBW 23,4

TSR 39,95 %

FI3B

HBW 40,7

TSR 47,87 %

FI4B

HBW 37,9

TSR 45,89 %

HN1B

HBW 31,6

TSR 32,87 %

HN2B

HBW 21,7

TSR 19,67 %

HN3B

HBW 21,7

TSR 23,03 %

HN4B

HBW 15,3

TSR 15,26 %

HN5B

HBW 21,4

TSR 22,59 %

HN6B

HBW 23,9

TSR 28,35 %

HN7B

HBW 31,0

TSR 39,17 %

HN8B

HBW 24,0

TSR 24,13 %

HN9B

HBW 16,9

TSR 21,57 %

HN0B

HBW 25,9

TSR 29,77 %

OK1B

HBW 44,2

TSR 46,34 %

CE6C

HBW 37,1

TSR 49,24 %

CE7C

HBW 31,1

TSR 49,80 %

CE8C

HBW 26,3

TSR 43,66 %

FI1C

HBW 26,6

TSR 45,34 %

FI2C

HBW 34,4

TSR 48,82 %

FI3C

HBW 54,9

TSR 58,75 %

FI4C

HBW 53,6

TSR 54,61 %

HN1C

HBW 46,1

TSR 41,74 %

HN2C

HBW 34,0

TSR 31,33 %

HN3C

HBW 34,9

TSR 36,13 %

HN4C

HBW 26,3

TSR 24,72 %

HN5C

HBW 32,9

TSR 36,82 %

HN6C

HBW 36,1

TSR 40,14 %

HN7C

HBW 41,9

TSR 43,42 %

HN8C

HBW 36,4

TSR 39,41 %

HN9C

HBW 27,0

TSR 34,95 %

HN0C

HBW 39,7

TSR 39,24 %

OK1C

HBW 55,9

TSR 51,86 %

CE6D

HBW 50,6

TSR 57,31 %

CE7D

HBW 44,3

TSR 55,26 %

CE8D

HBW 40,1

TSR 52,59 %

FI1D

HBW 44,5

TSR 51,40 %

FI2D

HBW 47,1

TSR 54,49 %

FI3D

HBW 65,2

TSR 59,52 %

FI4D

HBW 64,9

TSR 59,40 %

HN1D

HBW 58,7

TSR 52,40 %

HN2D

HBW 49,2

TSR 43,95 %

HN3D

HBW 49,7

TSR 48,81 %

HN4D

HBW 40,6

TSR 36,91 %

HN5D

HBW 46,5

TSR 46,39 %

HN6D

HBW 49,2

TSR 46,91 %

HN7D

HBW 55,8

TSR 54,38 %

HN8D

HBW 51,2

TSR 50,61 %

HN9D

HBW 41,4

TSR 44,03 %

HN0D

HBW 53,6

TSR 54,27 %

OK1D

HBW 64,9

TSR 56,48 %

CE6E

HBW 62,2

TSR 59,39 %

CE7E

HBW 56,8

TSR 62,33 %

CE8E

HBW 53,7

TSR 54,08 %

FI1E

HBW 59,6

TSR 56,90 %

FI2E

HBW 56,7

TSR 55,11 %

FI3E

HBW 72,2

TSR 64,17 %

FI4E

HBW 71,3

TSR 62,21 %

HN1E

HBW 66,4

TSR 59,62 %

HN2E

HBW 61,4

TSR 54,99 %

HN3E

HBW 61,9

TSR 58,12 %

HN4E

HBW 54,1

TSR 51,77 %

HN5E

HBW 57,2

TSR 55,21 %

HN6E

HBW 60,9

TSR 59,26 %

HN7E

HBW 65,7

TSR 60,62 %

HN8E

HBW 62,7

TSR 51,28 %

HN9E

HBW 53,9

TSR 51,09 %

HN0E

HBW 63,7

TSR 59,13 %

OK1E

HBW 71,3

TSR 61,15 %

Príplatok
k cenníkovej cene
1 €/kg bez DPH



Odtieň nedodávame v omietkach: weberpas topdry, weberpas silikátová, weberpas exclusive, weberpas clean nano

Vzorkovník farieb pre tenkovrstvové omietky

OK2A

HBW 25,0

TSR 27,12 %

OK3A

HBW 22,0

TSR 20,12 %

OK4A

HBW 32,4

TSR 41,27 %

ZE1A

HBW 21,5

TSR 26,54 %

ZE2A

HBW 40,4

TSR 43,32 %

ZE3A

HBW 22,8

TSR 33,90 %

ZE4A

HBW 37,2

TSR 36,43 %

ZE5A

HBW 24,3

TSR 30,38 %

ZE6A

HBW 24,9

TSR 32,22 %

ZE7A

HBW 20,4

TSR 32,96 %

ZE8A

HBW 19,9

TSR 22,23 %

MO1A

HBW 26,0

TSR 29,30 %

MO2A

HBW 38,9

TSR 41,56 %

MO3A

HBW 34,6

TSR 44,53 %

MO4A

HBW 28,3

TSR 43,35 %

MO5A

HBW 29,0

TSR 42,08 %

MO6A

HBW 14,4

TSR 31,46 %

MO7A

HBW 19,2

TSR 24,92 %

OK2B

HBW 36,6

TSR 32,30 %

OK3B

HBW 34,7

TSR 32,76 %

OK4B

HBW 44,4

TSR 50,36 %

ZE1B

HBW 35,0

TSR 39,07 %

ZE2B

HBW 54,4

TSR 51,42 %

ZE3B

HBW 34,7

TSR 41,54 %

ZE4B

HBW 48,4

TSR 42,68 %

ZE5B

HBW 35,4

TSR 37,74 %

ZE6B

HBW 41,1

TSR 43,86 %

ZE7B

HBW 31,3

TSR 43,34 %

ZE8B

HBW 28,3

TSR 29,22 %

MO1B

HBW 42,5

TSR 42,06 %

MO2B

HBW 50,7

TSR 52,10 %

MO3B

HBW 42,0

TSR 47,98 %

MO4B

HBW 35,6

TSR 47,04 %

MO5B

HBW 41,6

TSR 43,61 %

MO6B

HBW 31,5

TSR 44,85 %

MO7B

HBW 25,7

TSR 30,52 %

OK2C

HBW 48,9

TSR 43,09 %

OK3C

HBW 47,6

TSR 41,24 %

OK4C

HBW 56,7

TSR 54,92 %

ZE1C

HBW 47,4

TSR 49,65 %

ZE2C

HBW 64,1

TSR 57,46 %

ZE3C

HBW 48,6

TSR 52,78 %

ZE4C

HBW 60,5

TSR 48,75 %

ZE5C

HBW 49,2

TSR 45,83 %

ZE6C

HBW 54,4

TSR 53,43 %

ZE7C

HBW 45,5

TSR 52,24 %

ZE8C

HBW 41,5

TSR 39,61 %

MO1C

HBW 51,1

TSR 45,45 %

MO2C

HBW 61,7

TSR 53,80 %

MO3C

HBW 50,1

TSR 51,85 %

MO4C

HBW 45,4

TSR 54,70 %

MO5C

HBW 50,6

TSR 53,88 %

MO6C

HBW 46,5

TSR 51,01 %

MO7C

HBW 35,1

TSR 33,35 %

OK2D

HBW 60,6

TSR 53 %

OK3D

HBW 60,1

TSR 52,15 %

OK4D

HBW 66,6

TSR 57,74 %

ZE1D

HBW 60,1

TSR 56,87 %

ZE2D

HBW 71,1

TSR 57,76 %

ZE3D

HBW 60,7

TSR 53,98 %

ZE4D

HBW 68,9

TSR 56,82 %

ZE5D

HBW 61,6

TSR 52,96 %

ZE6D

HBW 65,5

TSR 57,25 %

ZE7D

HBW 58,9

TSR 57,79 %

ZE8D

HBW 55,9

TSR 50,65 %

MO1D

HBW 59,0

TSR 52,69 %

MO2D

HBW 68,9

TSR 59,27 %

MO3D

HBW 58,1

TSR 54,39 %

MO4D

HBW 53,6

TSR 59,12 %

MO5D

HBW 57,4

TSR 58,31 %

MO6D

HBW 60,0

TSR 58,70 %

MO7D

HBW 44,4

TSR 45,29 %

OK2E

HBW 68,6

TSR 58,61 %

OK3E

HBW 68,8

TSR 57,18 %

OK4E

HBW 71,9

TSR 60,59 %

ZE1E

HBW 68,3

TSR 57,19 %

ZE2E

HBW 74,3

TSR 59,96 %

ZE3E

HBW 69,4

TSR 61,95 %

ZE4E

HBW 73,6

TSR 64,77 %

ZE5E

HBW 69,2

TSR 58,11 %

ZE6E

HBW 71,6

TSR 61,69 %

ZE7E

HBW 68,1

TSR 59,02 %

ZE8E

HBW 65,9

TSR 57,24 %

MO1E

HBW 65,4

TSR 55,5 %

MO2E

HBW 73,1

TSR 64,25 %

MO3E

HBW 64,1

TSR 61,26 %

MO4E

HBW 61,6

TSR 60,57 %

MO5E

HBW 63,7

TSR 63,15 %

MO6E

HBW 68,3

TSR 62,39 %

MO7E

HBW 53,3

TSR 47,68 %

Príloha k cenníkovej cene
1 €/kg bez DPH



Vzorkovník farieb pre tenkovrstvové omietky

MO8A HBW 11,3 TSR 14,15 %	MO8B HBW 21,5 TSR 23,06 %	MO8C HBW 35,6 TSR 34,47 %	MO8D HBW 50,0 TSR 47,49 %	MO8E HBW 62,4 TSR 54,67 %
SE1A HBW 19,5 TSR 19,99 %	SE1B HBW 27,1 TSR 23,72 %	SE1C HBW 36,5 TSR 32,56 %	SE1D HBW 46,1 TSR 40,55 %	SE1E HBW 55,4 TSR 46,98 %
SE2A HBW 9,5 TSR 9,77 %	SE2B HBW 18,9 TSR 14,38 %	SE2C HBW 31,1 TSR 31,57 %	SE2D HBW 46,5 TSR 39,83 %	SE2E HBW 59,0 TSR 48,38 %
SE3A HBW 10,9 TSR 10,83 %	SE3B HBW 20,2 TSR 17,19 %	SE3C HBW 33,2 TSR 29,38 %	SE3D HBW 48,7 TSR 45,62 %	SE3E HBW 60,7 TSR 53,66 %
SE4A HBW 6,3 TSR 6,50 %	SE4B HBW 14,5 TSR 11,61 %	SE4C HBW 25,2 TSR 23,08 %	SE4D HBW 40,3 TSR 36,40 %	SE4E HBW 54,3 TSR 46,48 %
SE5A HBW 7,6 TSR 8,36 %	SE5B HBW 14,6 TSR 13,77 %	SE5C HBW 25,0 TSR 24,46 %	SE5D HBW 39,9 TSR 37,29 %	SE5E HBW 52,9 TSR 46,80 %
Príplatok k cenníkovej cene 1€/kg bez DPH				
BI00 HBW 75,6 TSR 67,79 %	ZL00 HBW 77,9 TSR 62,89 %	CE00 HBW 73,5 TSR 58,97 %	FI00 HBW 73,0 TSR 63,92 %	HN00 HBW 75,0 TSR 63,21 %
	OK00 HBW 75,0 TSR 61,66 %	ZE00 HBW 74,1 TSR 64,65 %	MO00 HBW 70,2 TSR 65,39 %	SE00 HBW 70,7 TSR 60,84 %

Vzorkovník TSR optimalizovaných odtieňov (technológia Reflex) pre omietky

XCE3A ▲	XCE5B	XCE7B	XCE8B	XHN2B	XHN3B
XHN4B	XHN5B	XHN6B	XZE7A	XMO5A	XSE1B
XSE4C	XSE5C				

HBW – luminiscenčná referenčná hodnota

Luminiscenčná referenčná hodnota udáva stupeň svetelnej odrazivosti farebného tónu. Hodnota je udávaná v intervaloch 0 – 100, kde hodnota 0 reprezentuje dokonale čierne teleso, ktoré pohltí všetku energiu, ktorá na toto teleso dopadá. Naopak dokonale biele teleso (HBW = 100) všetku dopadajúcu energiu odraďa.

HBW a tepelnoizolačný kontaktný systém Fasády s tmavším farebným odtieňom pohlcujú viac tepla ako fasády so svetlejšími farebnými odtieňmi. Tmavšie farebné odtiene preto spôsobujú väčšie namáhanie fasád prostredníctvom solárneho zahrievania. Z tohto dôvodu neodporúčame používanie tmavých a intenzívnych farieb pre povrchové úpravy kontaktného zateplovacieho systému.

Odporúčané hodnoty HBW tenkovrstvových omietok pre zateplené fasády sú:

- HBW > 30 pre minerálne a silikátové omietky (silikón-silikátové)

- HBW > 25 pre akrylátové a silikónové omietky

Viac – vrátane výnimiek a obmedzení – viď. oddiel „farebné odtiene“ v technických listoch jednotlivých omietok.

TSR (Total Solar Reflectivity)

Komplexným spôsobom hodnotenia odrazivosti povrchovej úpravy je TSR. TSR je parameter udávaný v [%], ktorý vyjadruje schopnosť materiálu odraziť slnečné žiarenie od svojho povrchu späť do atmosféry. Materiály s bielym povrchom majú zvyčajne hodnotu TSR 75 % a viac, naopak čierne povrchy dosahujú aj 4 %. Napríklad hodnota TSR 29 vyjadruje, že 29 % žiarenia sa odrazí a 71 % žiarenia je absorbované materiálom a spôsobuje zvyšovanie jeho teploty.

Prí použití tmavých farebných odtieňov odporúčame vziať do úvahy normové požiadavky (HBW) a zároveň hodnoty TSR.

Príplatok za odtieň A je **1€/kg bez DPH** k cenníkovej cene.

Vzorkovník štruktúr pre tenkovrstvové omietky



roztieraná 1 mm



roztieraná 3 mm






roztieraná 2 mm



ryhovaná 2 mm

Dizajnová omietka imitujúca vzhľad pohľadového betónu



Vzorkovník dekorativných omietok weberpas marmolit



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M043



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M050



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M051



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M053



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M055



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M058



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M059



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M101



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M102



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M103



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M104



weberpas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M105



weberpas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 0040



weberpas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M062



weberpas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M065



weberpas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M074



weberpas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 0075



weberpas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M080



weberpas marmolit omietka
MAR2 M091



weberpas marmolit omietka
MAR2 M092

Vzorkovník dekorativných omietok weberpas dekoratívna omietka



weberpas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 0037



weberpas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 0049



weberpas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 M116



weberpas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 M118


Vzorkovník omietok so vzhľadom tehly



Vzorkovník omietok so vzhľadom pieskovca



Vzorkovník omietok so vzhľadom granitu



Vzorkovník omietok s imitáciou textúry dreva



Vzorkovník farieb pre fasádne nátery

ZL1A HBW 61,9	ZL1B HBW 69,8	ZL1C HBW 73,0	ZL1D HBW 74,4	ZL1E HBW 74,8
ZL2A HBW 62,0	ZL2B HBW 66,4	ZL2C HBW 71,2	ZL2D HBW 74,1	ZL2E HBW 75,4
ZL3A HBW 48,9	ZL3B HBW 57,6	ZL3C HBW 66,0	ZL3D HBW 71,2	ZL3E HBW 74,4
ZL4A HBW 47,8	ZL4B HBW 56,4	ZL4C HBW 65,3	ZL4D HBW 71,4	ZL4E HBW 74,0
ZL5A HBW 50,6	ZL5B HBW 59,6	ZL5C HBW 66,2	ZL5D HBW 70,5	ZL5E HBW 74,0
OR1A HBW 46,2	OR1B HBW 66,2	OR1C HBW 64,5	OR1D HBW 70,8	OR1E HBW 74,3
OR2A HBW 30,7	OR2B HBW 40,0	OR2C HBW 52,6	OR2D HBW 63,5	OR2E HBW 70,2
OR3A HBW 31,2	OR3B HBW 42,5	OR3C HBW 54,7	OR3D HBW 65,7	OR3E HBW 71,5
OR4A HBW 39,9	OR4B HBW 47,7	OR4C HBW 58,7	OR4D HBW 67,0	OR4E HBW 72,9
OR5A HBW 30,1	OR5B HBW 39,6	OR5C HBW 50,4	OR5D HBW 61,2	OR5E HBW 69,1
OR6A HBW 24,5	OR6B HBW 34,0	OR6C HBW 45,8	OR6D HBW 56,8	OR6E HBW 65,8
OR7A HBW 20,8	OR7B HBW 30,0	OR7C HBW 43,2	OR7D HBW 55,8	OR7E HBW 65,6
OR8A HBW 18,7	OR8B HBW 28,8	OR8C HBW 40,7	OR8D HBW 53,2	OR8E HBW 63,4
CE1A HBW 22,0	CE1B HBW 30,4	CE1C HBW 40,0	CE1D HBW 51,9	CE1E HBW 61,8
CE2A HBW 21,0	CE2B HBW 30,5	CE2C HBW 41,9	CE2D HBW 54,0	CE2E HBW 64,3
CE3A HBW 14,7	CE3B HBW 20,0	CE3C HBW 32,9	CE3D HBW 48,0	CE3E HBW 61,5
CE4A HBW 12,4	CE4B HBW 25,6	CE4C HBW 37,5	CE4D HBW 50,1	CE4E HBW 60,7
CE5A HBW 10,1	CE5B HBW 15,3	CE5C HBW 26,5	CE5D HBW 42,2	CE5E HBW 58,5

Príplatok k cenníkovej cene **3 €/kg bez DPH**

Vzorkovník farieb pre fasádne nátery

CE6A
HBW 14,8

CE6B
HBW 25,5

CE6C
HBW 37,1

CE6D
HBW 50,6

CE6E
HBW 62,2

CE7A
HBW 13,6

CE7B
HBW 20,2

CE7C
HBW 31,1

CE7D
HBW 44,3

CE7E
HBW 56,8

CE8A
HBW 10,8

CE8B
HBW 16,9

CE8C
HBW 26,3

CE8D
HBW 40,1

CE8E
HBW 53,7

FI1A
HBW 8,9

FI1B
HBW 14,4

FI1C
HBW 26,6

FI1D
HBW 44,5

FI1E
HBW 59,6

FI2A
HBW 15,9

FI2B
HBW 23,4

FI2C
HBW 34,4

FI2D
HBW 47,1

FI2E
HBW 56,7

FI3A
HBW 19,6

FI3B
HBW 40,7

FI3C
HBW 54,9

FI3D
HBW 65,2

FI3E
HBW 72,2

FI4A
HBW 22,8

FI4B
HBW 37,9

FI4C
HBW 53,6

FI4D
HBW 64,9

FI4E
HBW 71,3

HN1A
HBW 20,6

HN1B
HBW 31,6

HN1C
HBW 46,1

HN1D
HBW 58,7

HN1E
HBW 66,4

HN2A
HBW 13,5

HN2B
HBW 21,7

HN2C
HBW 34,0

HN2D
HBW 49,2

HN2E
HBW 61,4

HN3A
HBW 14,5

HN3B
HBW 21,7

HN3C
HBW 34,9

HN3D
HBW 49,7

HN3E
HBW 61,9

HN4A
HBW 8,5

HN4B
HBW 15,3

HN4C
HBW 26,3

HN4D
HBW 40,6

HN4E
HBW 54,1

HN5A
HBW 12,5

HN5B
HBW 21,4

HN5C
HBW 32,9

HN5D
HBW 46,5

HN5E
HBW 57,2

HN6A
HBW 16,4

HN6B
HBW 23,9

HN6C
HBW 36,1

HN6D
HBW 49,2

HN6E
HBW 60,9

HN7A
HBW 20,8

HN7B
HBW 31,0

HN7C
HBW 41,9

HN7D
HBW 55,8

HN7E
HBW 65,7

HN8A
HBW 13,1

HN8B
HBW 24,0

HN8C
HBW 36,4

HN8D
HBW 51,2

HN8E
HBW 62,7

HN9A
HBW 10,8

HN9B
HBW 16,9

HN9C
HBW 27,0

HN9D
HBW 41,4

HN9E
HBW 53,9

HN0A
HBW 15,4

HN0B
HBW 25,9

HN0C
HBW 39,7

HN0D
HBW 53,6

HN0E
HBW 63,7

OK1A
HBW 33,9

OK1B
HBW 44,2

OK1C
HBW 55,9

OK1D
HBW 64,9

OK1E
HBW 71,3

Príplatok k cenníkovej cene **3 €/kg bez DPH**

Vzorkovník farieb pre fasádne nátery

OK2A

HBW 25,0

OK2B

HBW 36,6

OK2C

HBW 48,9

OK2D

HBW 60,6

OK2E

HBW 68,6

OK3A

HBW 22,0

OK3B

HBW 34,7

OK3C

HBW 47,6

OK3D

HBW 60,1

OK3E

HBW 68,8

OK4A

HBW 32,4

OK4B

HBW 44,4

OK4C

HBW 56,7

OK4D

HBW 66,6

OK4E

HBW 71,9

ZE1A

HBW 21,5

ZE1B

HBW 35,0

ZE1C

HBW 47,4

ZE1D

HBW 60,1

ZE1E

HBW 68,3

ZE2A

HBW 40,4

ZE2B

HBW 54,4

ZE2C

HBW 64,1

ZE2D

HBW 71,1

ZE2E

HBW 74,3

ZE3A

HBW 22,8

ZE3B

HBW 34,7

ZE3C

HBW 48,6

ZE3D

HBW 60,7

ZE3E

HBW 69,4

ZE4A

HBW 37,2

ZE4B

HBW 48,4

ZE4C

HBW 60,5

ZE4D

HBW 68,9

ZE4E

HBW 73,6

ZE5A

HBW 24,3

ZE5B

HBW 35,4

ZE5C

HBW 49,2

ZE5D

HBW 61,6

ZE5E

HBW 69,2

ZE6A

HBW 24,9

ZE6B

HBW 41,1

ZE6C

HBW 54,4

ZE6D

HBW 65,5

ZE6E

HBW 71,6

ZE7A

HBW 20,4

ZE7B

HBW 31,3

ZE7C

HBW 45,5

ZE7D

HBW 58,9

ZE7E

HBW 68,1

ZE8A

HBW 19,9

ZE8B

HBW 28,3

ZE8C

HBW 41,5

ZE8D

HBW 55,9

ZE8E

HBW 65,9

MO1A

HBW 26,0

MO1B

HBW 42,5

MO1C

HBW 51,1

MO1D

HBW 59,0

MO1E

HBW 65,4

MO2A

HBW 38,9

MO2B

HBW 50,7

MO2C

HBW 61,7

MO2D

HBW 68,9

MO2E

HBW 73,1

MO3A

HBW 34,6

MO3B

HBW 42,0

MO3C

HBW 50,1

MO3D

HBW 58,1

MO3E

HBW 64,1

MO4A

HBW 28,3

MO4B

HBW 35,6

MO4C

HBW 45,4

MO4D

HBW 53,6

MO4E

HBW 61,6

MO5A

HBW 29,0

MO5B

HBW 41,6

MO5C

HBW 50,6

MO5D

HBW 57,4

MO5E

HBW 63,7

MO6A

HBW 14,4

MO6B

HBW 31,5

MO6C

HBW 46,5

MO6D

HBW 60,0

MO6E

HBW 68,3

MO7A

HBW 19,2

MO7B

HBW 25,7

MO7C

HBW 35,1

MO7D

HBW 44,4

MO7E

HBW 53,3

Príplatok k cenníkovej cene **3 €/kg bez DPH**

Vzorkovník farieb pre fasádne nátery

MO8A HBW 11,3	MO8B HBW 21,5
SE1A HBW 19,5	SE1B HBW 27,1
SE2A HBW 9,5	SE2B HBW 18,9
SE3A HBW 10,9	SE3B HBW 20,2
SE4A HBW 6,3	SE4B HBW 14,5
SE5A HBW 7,6	SE5B HBW 14,6

Príplatok k cenníkovej cene 3 €/kg bez DPH

MO8C HBW 35,6	MO8D HBW 50,0	MO8E HBW 62,4
SE1C HBW 36,5	SE1D HBW 46,1	SE1E HBW 55,4
SE2C HBW 31,1	SE2D HBW 46,5	SE2E HBW 59,0
SE3C HBW 33,2	SE3D HBW 48,7	SE3E HBW 60,7
SE4C HBW 25,2	SE4D HBW 40,3	SE4E HBW 54,3
SE5C HBW 25,0	SE5D HBW 39,9	SE5E HBW 52,9

BI00 HBW 75,6	ZL00 HBW 77,9	CE00 HBW 73,5	FI00 HBW 73,0	HN00 HBW 75,0
	OK00 HBW 75,0	ZE00 HBW 74,1	MO00 HBW 70,2	SE00 HBW 70,7

HBW – stupeň svetelnej odrazivosti farebného odtieňa [%] bez DPH

Príplatok za odtiene A a B je **3 €/kg bez DPH** k cenníkovej cene.

Farebné odtiene škárovacích hmôt webercolor premium a silikónových tmelov webercolor silikón

Anthracite	Cement	Marble
White	Begie	Nutt
Chest nut	Coffe	Egypt
Brick	Honey	Sesame
Transparent iba weber color silikón		

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všeobecne

1. Tieto všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky (ďalej len ako „**VOP**“) sa aplikujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou **Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.**, divízia Weber, ako predávajúcim a obchodnými spoločnosťami a/alebo inými právnickými osobami a/alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako kupujúcimi (ďalej ako „**kupujúci**“), ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
2. Tieto VOP dopĺňajú aj rámcové kúpne zmluvy uzatvorené medzi SGCP ako predávajúcim a kupujúcimi, ak tvoria ich prílohu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP. Za písomnú formu sa na účely týchto VOP považuje aj e-mailová správa zaslaná prostredníctvom oficiálnej e-mailovej schránky predávajúceho a kupujúceho.
3. Otázky neupravené týmito VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
4. Informácie o hľadom spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, sú uvedené na webovej stránke predávajúceho

Objednanie

1. **Forma objednávky:** Objednávka kupujúceho musí byť vykonaná písomne alebo e-mailom na príslušnú adresu sídla SGCP alebo e-mailovú adresu SGCP. Iné formy objednávky nebudú akceptované.
2. **Prvku objednávky:** Objednávka musí obsahovať miesto dodania, termín a ďalšiu špecifikáciu k miestu dodania, kontaktnú osobu a osobu určenú na prebratie tovaru, presne vymedzený druh a množstvo objednávaného tovaru podľa nižšie uvedenej špecifikácie, ako aj údaj o termíne a forme úhrady.
3. **Osobný odber:** V prípade osobného odberu z pobočky je zákazník povinný poznať číslo objednávky

Dodacie lehoty

1. **Dodacia lehota:** Štandardná dodacia lehota na dodanie tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky, ak nie je v potvrdenej objednávke dohodnutá iná lehota.
2. Odber tovaru, ak sa nachádza na sklade predávajúceho, je možný okamžite po dohode

s predávajúcim. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade predávajúceho, tovar je dodaný obvykle do 10 pracovných dní.

3. **Osobný odber:** V prípade osobného odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný oznámiť termín odberu.
4. Akékoľvek vonkajšie vplyvy, nezávislé na možnostiach výroby a logistiky predávajúceho (tzv. vyššia moc), zbavujú predávajúceho všetkých povinností a nárokov na náhradu škody a úslých ziskov.

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia (dodania tovaru) je sídlo/prevádzka predávajúceho, kde sa tovar nachádza alebo iné miesto dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
2. **Doprava tovaru:** V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na dopravení tovaru na dohodnuté miesto určenia prepravnými prostriedkami predávajúceho, kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku maximálne do 2 hodín od prístavenia auta na vykládku. V prípade, kedy nebude tovar vyložený do 2 hodín od príchodu vozidla na vykládku, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu za čakanie na vykládke, a to 15,- eur za každú začatú hodinu čakania.
3. **Dodávky na stavbu:** Pri dodávkach na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia a takisto bezodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. Pri nedodržaní týchto bodov zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.
4. **Potvrdenie dodacieho listu:** Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar
5. **Skladné:** V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím zákazkového tovaru, predávajúci prevezme zákazkový tovar do úschovy a zodpovedá zaň ako uschovávatel, s tým že nebezpečenstvo na škodu zákazkového tovaru znáša počas úschovy kupujúci. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať poplatok 3,- eur /deň/pal. miesto ak doba úschovy tovaru na zákazku presiahne 30 dní. Po presiahnutí tejto doby predávajúci vyúčtuje poplatok za úschovu aj za 1. až 30. deň úschovy. Maximálna doba úschovy je 60 dní. Po uplynutí tejto doby bude zákazkový tovar automaticky vyfakturovaný a doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke.

Ceny a platobné podmienky

1. Cena tovaru: Cena tovaru je dohodnutá v

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

potvrdenej objednávke, alebo v kúpnej zmluve. V prípade ak cena tovaru nie je uvedená v objednávke ale len v potvrdení objednávky, kupujúci akceptuje túto cenu, ak ju ihneď, najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky nenamietne alebo ak prevezme tovar. V prípade, ak je cena v potvrdení objednávky uvedená v súlade s oficiálnym cenníkom predávajúceho, kupujúci nemôže namietat jej výšku. Prevzatie tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke kupujúcim sa považuje aj za odsúhlasenie ceny tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke.

2. **Fakturácia:** Fakturácia tovaru sa vykoná na základe potvrdenej objednávky alebo kúpnej zmluvy a potvrdeného dodacieho listu. Ak predávajúci vykoná okrem predaja tovaru aj iné služby pre kupujúceho s dodaním tovaru spojené, je oprávnený aj tieto služby kupujúcemu vyúčtovať a fakturovať. V prípade rozbaľovania paliet bude účtovaný jednorazový poplatok 12 €/bez DPH. V prípade omeškania s úhradou faktúry za dodanie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,27 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci je povinný znášať a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením oprávnených nárokov predávajúceho vrátane inkasnej služby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 40 % z hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru, pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté.

Obaly

1. Predávajúci zabalí tovar na prepravu spôsobom určeným v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
2. Ak potvrdená objednávka alebo kúpna zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci je oprávnený účtovať za palety na ktorých dodáva tovar sumu 11,- €/ ks (+ DPH).
3. Reklamácie množstva a kvality dodaných paliet musia byť uplatnené ihneď pri prevzatí tovaru kupujúcim, a to písomne na dodací list, ktorý musí byť potvrdený zmluvným prepravcom predávajúceho, inak toto právo zaniká. Kupujúci tento dodací list zašle predávajúcemu ihneď po jeho vyhotovení k vybaveniu e-mailom.
4. **Vrátenie paliet:** Kupujúci prijíma späť len

palety pôvodné a nepoškodené, a to len do konca kalendárneho roka, v ktorom boli palety predané a pri ich doručení do skladu predávajúceho.

5. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom. Za amortizáciu paliet sa účtuje poplatok vo výške 1,- €/paleta.
6. **Výkup paliet:** Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov.
7. Predávajúci nevykúpi palety alebo euro palety, ktoré budú znečistené, označené náterovými látkami, sprejom (krížiky, značky...) prípadne inak poškodené alebo zničené.

Poskytnutie záruky

1. Na uplatnenie reklamácie množstva tovaru vzniká kupujúcemu právo len v čase prevzatia tovaru, na základe písomnej zápisnice, spísanej v prítomnosti predávajúceho, inak toto právo zaniká. Ak je miestom plnenia miesto odlišné od prevádzkarne predávajúceho (dovoz do miesta určenia), kupujúci je povinný vykonať prevzatie tovaru okamžite v čase a mieste dodania tovaru.
2. V prípade reklamácie množstva tovaru je v tomto prípade potrebné spísať zápisnicu v prítomnosti predávajúceho alebo prepravcu predávajúceho v čase a mieste dodania tovaru, inak toto právo zaniká. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy (potvrdenia objednávky) vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy (objednávky).
3. Ak má kupujúci akékoľvek výhrady voči akosti a/alebo vyhotoveniu dodaného tovaru, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu s doloženou dokumentáciou (foto, scan) najneskôr však do 5 dní od dodania tovaru, inak všetky tieto nároky na reklamácie zanikajú. Poškodenie časti zásielky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vznik vápenatého výkvetu na povrchu omietky alebo náteru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady a škody, ktorých dôvodom je skutočnosť, že tovar nebol aplikovaný správnym technologickým postupom, na správny podklad, neodborne alebo nedbanlivo. V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je potrebné dodržať technologické postupy, ako aj spracovateľské pokyny a postupy podľa doporučení predávajúceho.
5. V prípade použitia kontaktných tepelnoizolačných systémov predávajúci

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

nezodpovedá za škody a vady, ak objednávateľ kúpi neúplný systém a z tohto dôvodu vznikne vada.

6. Ak je dodaný tovar s vadami reklamovaný v súlade s týmito VOP riadne a včas, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných väd tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia väd tovaru dodať nový tovar (vymeniť vadný tovar za tovar bez väd).
7. Predávajúci je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste, kde sa tovar nachádza, pričom kupujúci je povinný mu poskytnúť k tomu potrebnú súčinnosť.
8. V prípade potreby je predávajúci oprávnený nechať zhotoviť odborné stanovisko a/alebo znalecký posudok k posúdeniu oprávnenosti väd tovaru, pričom kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a znalcovi k vyhotoveniu odborného stanoviska a/alebo znaleckého posudku potrebnú súčinnosť.
9. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať.

Všeobecné informácie k povrchovým úpravám:

1. Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz, celé potrebné množstvo, pričom doporučujeme počítat s rezervou vzhľadom na možný odpad či presnosť výpočtu plochy alebo objemu. Pri doobjednávkach tovaru nie je vadou tovaru obvyklá farebná odchýlka od pôvodnej šarže.
2. Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnéj šarže. V prípade dodatočnej objednávky je nutné uviesť číslo pôvodnej výrobnéj šarže. Odchýlky farebných odtieňov sú možné aj vzhľadom na rozdielne zrnitosti, štruktúry a typy omietok a náterov a nepovažujú sa za závalu.
3. Nasiakavosť, kvalita a štruktúra podkladu, použitá technológia nanášania, poveternostné podmienky počas a po aplikácii môžu ovplyvniť výsledný odtieň omietky alebo náteru.
4. Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber colorline majú dodáciu lehotu do 2 pracovných dní. Farebné odtiene podľa výberu kupujúceho mimo vzorkovníka Weber colorline majú dodáciu lehotu individuálnu na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

Platnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť k 1. 11. 2019. K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré boli v platnosti od 1.4. 2019.

V Bratislave, dňa 28.10.2019

Kontaktné údaje

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

objednavky@e-weber.com

Lucia Ptačinová
0918 389 611

Ľubomíra Húsková
0904 986 243



Mária Tkáčiková
0911 748 607

LOGISTIKA

Martin Polerecký
0903 414 938

Peter Biró
0911 120 067

TECHNICKO-OBCHODNÍ PORADCOVIA:



ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Area manager:
Marcel Hromník
0911 107 478

0911 107 478

Peter Janák
0911 109 278

Tomáš Kapusta
0911 107 477

Bc. Daniela Kubánová
0905 431 674

Ing. Andrej Lauko
0904 962 471

Matej Špánik
0915 719 174

Ivan Stromko
0911 789 427

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Area manager:
Erik Šeman
0905 888 409

Peter Čirner
0903 401 799

Viktor Pastorek
0911 989 932

Mgr. Richard Niederland
0915 733 439

Patrik Pešta
0903 414 950

Mgr. Maroš Petruň
0910 807 584

Marek Franc
0911 127 180

Aplikačný technik pre západné Slovensko
Pavel Pálka
0903 714 655

KAM pre siete stavebnín a DIY
Marek Bobela
0905 492 909

Aplikačný technik pre východné Slovensko
Ing. Jozef Popovič
0904 901 402

Project Manager
Ing. Miroslav Hrmo
0915 719 173

CENTRÁLA A DISTRIBUČNÉ SKLADY:

Bratislava:
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.
divízia Weber
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

Košice:
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.
Divízia Weber
Južná trieda 78
040 01 Košice

Banská Bystrica:
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.
divízia Weber
Zvolenská cesta 17
974 05 Banská Bystrica