

PRODUKTOVÝ CENNÍK

Platný od 1. 3. 2025

**DOKONALÁ
FASÁDA
RÝCHLEJŠIE
NEŽ ZAPADNE
SLNKO**



Saint-Gobain Weber: Značka, ktorá formuje budúcnosť stavebníctva

Saint-Gobain patrí medzi svetových lídrov v navrhovaní, výrobe a distribúcii vysoko kvalitných stavebných materiálov, ktoré prinášajú inovatívne riešenia pre kvalitné, energeticky úsporné a udržateľné bývanie. Na Slovensku pôsobí skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Dnes má Saint-Gobain na Slovensku 8 obchodných značiek, 3 výrobné závody a viac ako 260 zamestnancov. Pôsobí ako jedna spoločnosť a realizuje obrat takmer na úrovni 90 miliónov eur.

O značke Weber

Jednou z kľúčových oblastí skupiny je značka Weber. Na Slovensku má viac ako 30-ročnú históriu. Weber sa špecializuje na vývoj a výrobu fasádnych a interiérových materiálov, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Od moderných novostavieb až po historické rekonštrukcie, naše produkty pomáhajú pretvárať stavby na esteticky atraktívne a funkčne efektívne priestory. Dlhoročná tradícia, lokálna výroba a spokojnosť tisícok zákazníkov sú základom nášho úspechu.

Doteraz sme na slovenský trh dodali viac ako 32 miliónov m² fasádnych omietok vyrobených priamo u nás. Naša značka je synonymom kvality, inovácií a odbornosti, čo potvrdzuje aj množstvo ocenení od profesionálnych porôt či štátnych inštitúcií.

Udržateľnosť a inovácia v každom detaile

V spoločnosti Saint-Gobain Weber veríme, že budúcnosť stavebníctva patrí zodpovedným riešeniam. Preto sme hrdí na to, že sme jediným výrobcom na Slovensku, ktorý ponúka EPD dokumentáciu (Environmental Product Declaration) pre svoje produkty – omietku weberpas aquaBalance a fasádne lepidlo webertherm KPS.

EPD dokumentácia je kľúčom k transparentnosti a meraniu environmentálneho dopadu stavebných materiálov počas ich celého životného cyklu. Naše produkty pomáhajú projektantom, architektom a developerom dosiahnuť environmentálne certifikácie ako LEED a BREEAM, ktoré sa stávajú štandardom nielen pri veľkých investičných projektoch, ale aj pri menších stavbách, kde záleží na udržateľnosti a kvalite.

Pri výrobe našich produktov navyše kladieme dôraz na minimalizáciu emisií CO₂. Výber surovín, optimalizované výrobné procesy a inovatívne technológie nám umožňujú znižovať uhlíkovú stopu našich materiálov, čím prispievame k ochrane životného prostredia už od ich prvého kroku. Vďaka tomu naše produkty nielen spĺňajú, ale často aj prekračujú aktuálne environmentálne požiadavky.

Okrem toho, legislatívne zmeny v rámci Európskej únie budú od roku 2028-2030 požadovať deklaráciu zabudovaného uhlíka v stavebných materiáloch pre všetky nové a rekonštruované budovy. Weber vám už dnes prináša riešenia, ktoré sú pripravené na tieto nové pravidlá, čím vám zabezpečíme konkurenčnú výhodu a zjednodušenie procesu schvaľovania projektov.

Naše záväzky však idú ešte ďalej. Produkty ako weberpas aquaBalance, ktoré prirodzene regulujú vlhkosť na fasáde, alebo inovatívne fasádne lepidlá s nízkym dopadom na životné prostredie, dokazujú, že udržateľnosť nemusí znamenať kompromis v kvalite. Naopak, prináša vám efektívne riešenia, ktoré šetria nielen prírodu, ale aj vaše zdroje.

S Weberom máte istotu, že vaše projekty sú v súlade s modernými trendmi a potrebami trhu. Spoločne môžeme vytvoriť svet, kde je každý detail prepojený s udržateľnosťou a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.



OBSAH

	O nás	2
1.	Služby a servis	5
2.	Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy – ETICS	15
3.	Lepiace a výstužné malty	19
4.	Tenkovrstvové fasádne omietky	23
	Vzorkovník pre fasádne omietky	36
5.	Fasádne systémy EnveoTherm	43
6.	Fasádne nátery	49
	Vzorkovník pre fasádne nátery	54
7.	Starostlivosť o fasádu	61
8.	Príslušenstvo pre zatepľovanie	65
9.	Lepidlá na obklady a dlažby	93
10.	Podlahové systémy	101
11.	Základné omietkové a maltové zmesi	107
12.	Sanačné systémy	115
13.	Príslušenstvo pre balkónové systémy	121
14.	Náradie a príslušenstvo	125



VYROBENÉ NA SLOVENSKU

Kvalitný produkt vyrobený výhradne na Slovensku.



TOP PRODUKT

Dlhodobó obľúbený produkt, ktorý si zaslúži vašu pozornosť.



NÁŠ TIP

Výnimočný produkt vo svojej produktovej skupine.



EKO

Produkt je svojím zložením a/alebo spôsobom výroby zvlášť šetrný k životnému prostrediu.



EPD VERIFIED

Produkt s preukazom o jeho vplyve na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu.



PREDAJ AJ NA KUSY

Možnosť kúpy aj po jednotlivých kusoch – prispôbime sa vašim potrebám.



NOVÁ RECEPTÚRA

Vylepšené zloženie pre ešte vyššiu kvalitu a spoľahlivosť.



NOVINKA

Novinka v našej ponuke! Objavte nové možnosti pre vaše projekty.



Možnosť strojovej aplikácie pre rýchlejší a kvalitnejší výsledok.



Chcete mať aktuálne a úplné informácie? Ceny, kontakty, technická dokumentácia, bližšia špecifikácia - **naskenujte QR kódy a objavujte!**

01



SLUŽBY A SERVIS

DODÁVKY TOVARU

Materiál	Termín dodania do (prac. dní)	Uzávierka objednávok	Min. hodnota, objem dodávky	Poplatok (€ bez DPH)
Kat. A (SOZ)	5 prac. dní	do 11:30	0 - 499 € bez DPH	60 € alebo osobný odber zdarma
	Najbližším vývozom		Od 500 € bez DPH	Zdarma
	5 prac. dní		Nad 1000 € bez DPH / nad 10 paliet	Zdarma
Kat. A (MOZ) *	5 prac. dní	do 11:30	Od 4 vedier omietky, fasádnych a veľkých penetračných náterov	Zdarma
			Pod 4 vedrá omietky	15 €

* Fasádne omietky zrnitosť roztieraná 1 mm a 3 mm pre weberpas aquaBalance a weberpas nova S, weberpas marmolit, weberpas mozaiková omietka, weberpas dizajn betón. Fasádne nátery weberton aquaBalance, weberton silikátový.

Kat. A1 (príslušenstvo ETICS)	1 - 2 prac. dní	do 10:00	0-300 € bez DPH	15 €
			Nad 300 € bez DPH	Zdarma
Kat. A1**	1 - 2 prac. deň	do 10:00	Od 4 vedier omietky	Zdarma
			Pod 4 vedrá omietky	15 €

** Fasádne omietky: weberpas aquaBalance, weberpas clean Active, EnveoPutz Premium Active, EnveoPutz Silicon, weberpas silikónová, weberpas nova S, weberpas silikátová, weberpas akrylátová, zrnitosť: roztieraná 1,5 a 2 mm a ryhovaná 2 mm. Fasádne nátery weberton silikónový, weberton N akrylátový.

Kat. B (SOZ)	10 - 15 prac. dní	do 11:30	0 - 499 € bez DPH	60 € alebo osobný odber zdarma
			Od 500 € bez DPH	Zdarma
			Nad 1000 € bez DPH / nad 10 paliet	Zdarma
Kat. B (MOZ)			Od 4 vedier omietky	Zdarma
			Pod 4 vedrá omietky	15 €
Kat. C	Individuálne po dohode s výrobným záväzkom		Platí ako pri kat. A	Platí ako pri kat. A

OSOBNÝ ODBER

Materiál	Termín vydania objednávky	Čas vydania	Minimálna hodnota	Poplatok
Kat. A SOZ	1 prac. deň	do 11:30	Bez limitu	Zdarma v rámci vyhradeného času
Kat. A MOZ***	3 prac. dní	do 11:30		
Kat. A1***	1 prac. deň			
Kat. B	10 dní	do 11:30		
Kat. C	Individuálne po dohode s výrobným závädom			

Odber možný len na základe čísla objednávky.
*** Osobný odber neplatí pre weberton aquaBalance, weberton silikátový a weberpas aquaBalance a nova S pre štruktúry 1 a 3 mm.

DISTRIBUČNÉ SKLADY

	SKLAD BRATISLAVA	SKLAD RUŽOMBEROK	SKLAD PREŠOV
PREVÁDZKOVÁ DOBA	7:00 - 15:00	7:00 - 15:00	7:00 - 15:00
OSOBNÝ ODBER	12:00 - 15:30	8:00 - 14:30	9:00 - 14:00
POZNÁMKA	Nespoplatnené, odber do 12:00 po konzultácii	Nespoplatnené	Nespoplatnené



Viac informácií o Všeobecných obchodných podmienkach nájdete na našich webových stránkach

VRÁTENIE TOVARU

Materiál	Poznámka
A, A1	Náklady na dopravu + min. 10 % z hodnoty objednávky * * Posudzuje sa na základe stavu materiálu
B, C	Individuálne * * Posudzuje sa na základe predaja za posledných 12 mesiacov a druhu materiálu

USKLADNENIE TOVARU

Materiál	Poznámka
Pre celý sortiment	Neodobraný osobný odber 0,5 % z ceny objednávky za každý deň uskladnenia od 11 dňa.

PRESTROJE PRI VYKLÁDKE


Materiál	Poplatok (€ bez DPH)
Pre celý sortiment	40 € / 3. a 4. hodina 200 € / nad 4 hod za započatú hodinu

AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU

Materiál	Poplatok (€ bez DPH)
Pre celý sortiment	1,85 € /km + 50 € / hod stojné *

* Platí pre sklad BA a do 10 paliet. Pre sklady RK, PO je služba len na vyžiadanie po potvrdení zákaznickým servisom.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM




ZÁKAZNÍCKE CENTRUM vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:

- Aktuálny stav objednávky
- Aktuálny stav zásielky
- Termín doručenia zásielky
- Fakturácia
- Dodanie vzoriek

Západné Slovensko
+421 918 389 611
Stredné Slovensko
+421 910 156 875
Východné Slovensko
+421 911 748 607

weber-objednavky@saint-gobain.com



OBCHODNO-TECHNICKÍ PORADCOVIA

S čím vám náš obchodno-technický poradca môže poradiť?

- Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému



VRÁTENIE PALIET, OVERENIE SALDA, REKLAMÁCIE



"Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený. Značka Weber zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

- Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na na kontakte uvedenom nižšie. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad v počte min. 10 ks /max. 150 ks.
- Zabezpečujeme bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2-krát ročne bez uvedenia množstva.
- Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade.
- Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystavený „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 % / paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi.
- Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia. V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované.
- Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie.
- V prípade, že Vám boli dodané našou stranou palety, ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad Rigips dobropisované.
- Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1. 12. do 31. 1. príslušných kalendárnych rokov."

Štandardy vratných paliet



V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

Ondrej Lipovský - Paletové hospodárstvo Západ (Sklad BA)
0911 692 334
ondrej.lipovsky@saint-gobain.com

Kristína Kanková - Paletové hospodárstvo Stred a Východ (Sklad RK a PO)
0905 365 410
kristina.kankova@saint-gobain.com

CENY ZA PRÍPLATKOVÉ ODTIENE

Príplatkové skupiny pre vybrané fasádne omietky weberpas silikon brush a fasádne nátery weberton elastik a protect. Skupiny sú označené rímskymi číslicami v prehľade odtieňov pre faádne omietky a fasádne nátery.

Príplatkové skupiny pre vybrané fasádne omietky v € bez DPH / kg		Príplatkové skupiny pre vybrané fasádne nátery v € bez DPH / kg	
I	0,40 €	I	0,40 €
II	1,20 €	II	1,00 €
III	2,40 €	III	2,00 €
IV	3,60 €	IV	4,00 €
V	4,80 €	V	7,20 €



0800 139 139
poradenstvo@sk.weber

SLUŽBY A SERVIS WEBER

spoloční sa na profesionálov

Spoločnosť Weber Slovensko je vašim partnerom nielen vďaka kvalitným stavebným materiálom, ale aj komplexným službám, ktoré vám uľahčia realizáciu projektov. Naše služby sú navrhnuté tak, aby ste získali maximálnu podporu, od návrhu až po finálnu realizáciu.

ODBORNÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Naši odborní poradcovia sú tu pre vás, aby vám pomohli vybrať optimálne riešenia pre vaše stavebné projekty. Či už potrebujete poradiť s fasádnymi omietkami, hydroizoláciou, podlahovými systémami, alebo by ste mali záujem o orientačnú cenovú ponuku, sme pripravení vám pomôcť.



FAREBNÉ NÁVRHY VAŠEJ FASÁDY

Chcete svojmu domovu pridať nový život, ale nevíete, kde začať? S Weberom je to jednoduché!

Kontaktujte nás na **poradenstvo@sk.weber** a využite unikátnu službu farebného návrhu fasády priamo na váš dom podľa vlastnej fotografie. Po schválení farebného návrhu vám môžeme dodať aj orientačnú cenovú ponuku a zabezpečíme, že aplikácia bude vykonaná s najvyššou starostlivosťou a kvalitou, aby váš dom vyzeral tak, ako ste si predstavovali.

Uprednostňujete vytvoriť si návrh pohodlí domova? Vyskúšajte náš digitálny nástroj WeberColor Architect vám umožní vizualizovať farebný návrh fasády ešte pred začiatkom realizácie. Vyberte si kombinácie farieb a materiálov, ktoré dokonale ladia s vašim projektom.



TECHNICKÁ
AKADÉMIA
SAINT-GOBAIN

TECHNICKÁ AKADÉMIA SAINT-GOBAIN

Organizujeme školenia pre profesionálov aj realizátorov. Získajte aktuálne informácie o našich produktoch, technikách aplikácie a najnovších trendoch.

Navštívte naše stránky a zistite viac:
www.sk.weber/technicka-akademia-sg

Zistite viac na:



VZORKY A UKÁŽKY MATERIÁLOV

Neviete sa rozhodnúť pri výbere odtieňa? Využite možnosť objednať si vzorku fasádnej omietky alebo farby. Vzorky omietky sú dodávané nanesené na platni 0,5 x 0,5 m alebo v 2 kg vedierku, aby ste si mohli overiť štruktúru a odtieň priamo na stavbe. Fasádna farba je dodávaná v 1 kg vedierku. Pomôžeme vám vybrať ten správny odtieň pre váš projekt!

Typ vzorky	Cena bez DPH / sada	Cena s DPH / sada
vzorka weberpas platňa 1 ks	15,00 €	18,45 €
vzorka weberpas platňa 2 ks	19,00 €	23,37 €
vzorka weberpas vedierko 2 kg	9,00 €	11,07 €
vzorka weberton vedierko 1 kg	12,00 €	14,76 €



Vzorky sú dodávané ako fasádna omietka weberpas aquaBalance alebo fasádna farba weberton N - akrylátový podľa vzorkovníka weber colorline. Fasádnú omietku je možné si vybrať v 3 zrnitostiach: roztieraná 1,5 mm, roztieraná 2 mm a ryhovaná 2 mm. Vzorky je možné si objednať vo všetkých našich zmluvných stavebninách. V prípade vedierka je možné objednať naraz max. 3 ks a nie je možné objednať rovnaké odtiene. Vzorky platňa budú doručené do stavebnín alebo na zadanú adresu kuriérskou službou do 5 pracovných dní. Vzorky vedierko budú doručené do stavebnín alebo si ich bude možné vyzdvihnúť aj na odbornom mieste.

ĎALŠIE SLUŽBY

	KÓD (popis)	Balenie (ks)	Cena bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
Sanačné analýzy	WT022	návrh	112,00 €	112,00 €	134,40 €
Diagnostika podlahových povrchov:					
• Skúška prírdržnosti, 10 terčov	WT023	1	89,00 €	89,00 €	106,80 €
• Nedeštruktívna skúška pevnosti betónu tvrdomerom, 1 plocha	WT016	1	68,00 €	45,00 €	54,00 €
• Meranie vlhkosti metódou CM, 1 plocha	WT017	1	68,00 €	45,00 €	54,00 €
Farebné štúdio	WT018	návrh	75,00 €	75,00 €	90,00 €
Termovízne meranie	WT019	meranie	149,00 €	149,00 €	178,80 €

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

	Kód produktu	Balenie	MJ	Cena bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
Ochranná sieť na lešenie, rozmer 14,2 x 2,6 m (55 g/m²)	28550	1	ks	51,00 €	51,00 €	61,20 €
Pracovné nohavice s potlačou Weber, biele, veľkosť 50, 52, 54, 56, 58, 60	WT003	1	ks	36,00 €	36,00 €	43,20 €
Vzorkovník škárovacích hmôt	WT021	1	ks	67,00 €	67,00 €	80,40 €
Fyzický vzorkovník omietok weberpas (sada = 2 ks)	WT006	1	sada	343,00 €	343,00 €	411,60 €
Fyzický vzorkovník dizajnových omietok	WT007	1	ks	168,00 €	168,00 €	201,60 €
Fyzický vzorkovník dekoratívnych omietok	WT022	1	ks	109,00 €	109,00 €	130,80 €
Vzorkovník farieb weber color.line	WT008	1	ks	30,00 €	30,00 €	36,00 €
Billboard / Tabuľa / Banner Billboard štandard, rozmer 4,9 x 2,2 m Reklamná tabuľa Weber, rozmer 120 x 250 cm Banner podľa požiadaviek zákazníka		1	ks	223,00 €	223,00 €	267,60 €

PROFESIONÁLNE DIGITÁLNE NÁSTROJE WEBER



Weber kalkulátor fasády

Online kalkulátor fasády Weber vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zatepľovacích systémov ETICS a spočíta vám na základe výmery vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku.

kalkulator.sk.weber



WeberColor Architect

Výberu farebnej fasády by ste mali venovať nemalú pozornosť. Vyskúšajte si v našom online fasádnom štúdiu jednoducho na predpripravených šablónach alebo priamo na vašom projekte, aký odtieň je pre vás najvhodnejší.



navrh-fasady.sk.weber



WeberColor Finder

Vyberte si farbu z obrázka, fotky alebo RGB či RAL parametrov podľa vlastných referencií a my vám na základe percentuálnej zhody odporučíme najbližší odtieň z nášho Weber vzorkovníka.

farby.sk.weber



Weber Selektor

Ako si vybrať správne lepidlo na obklady a dlažby? Zadaťte parametre, ktoré zodpovedajú vášmu projektu, a my vám na základe daných informácií odporučíme najvhodnejší produkt Weber.



www.sk.weber/weber-selektor



ĎALŠIE DIGITÁLNE NÁSTROJE SAINT-GOBAIN

Rigips Selektor

Selektor je online digitálna verzia Atlasu suchej výstavby a slúži na vyhľadávanie konštrukcií na základe parametrov (požiarna odolnosť, vzduchová nepriepustnosť...) alebo čísla konštrukcie. Okrem vyhľadávania Selektor ponúka možnosť získať informácie o cene konštrukcií a stiahnuť kompletné technické podklady (EPD, montážny návod...).




Rigips Akustický program

Akustický program Rigips pre priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti. Na základe informácií o priestore (plocha, objem, počet dverí a okien...) a jeho parametroch (typ omietky, typ podlahy a pod.) dokáže program vypočítať čas dozvuku. Užívateľ môže tieto informácie vyplniť a zároveň si vybrať preferovaný typ materiálu pre akustickú úpravu interiéru.



Rigips Best Finish

Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien. Aplikácia názorne ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami alebo pri umelom osvetlení. Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený alebo je chránený hliníkovým profilom alebo špeciálnymi páskami NO-COAT alebo AquaBead.



Isover Fragment 5.0

Online výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov. Výpočty základných tepelnoizolačných vlastností fragmentov obalového plášťa budov vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov. Program realizuje 2D výpočty tepelného odporu R, súčiniteľa prechodu tepla, fázový posun, teplotný útlm, kondenzácie ročnou a mesačnou metódou, fragmentu konštrukcie (1 x 1 m) v súlade s STN 73 0540 a STN EN ISO 13788.



Isover Peha 1.0

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu ISOVER Fragment. Slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov v projektovom hodnotení. Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne sa môže projektant prostredníctvom tohto nástroja odladiť a zoptimalizovať.

Isover TEMO

ISOVER TERMO je jednoduchá pomôcka v rámci programu Fragment slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového plášťa budov – okien, stien, strechy, základov, podlahy a pod. v miestach deformácie teplotných polí a výskytu tepelných mostov prostredníctvom dvojrozmerného vedenia tepla.

Isover Multi Comfort House Designer

Program ISOVER Multi Comfort House Designer je nástroj s jednoduchým ovládaním na predprojektovú prípravu a návrh energeticky pasívneho domu. Umožňuje rýchlo a prehľadne vykonať výpočet najdôležitejších energetických kľúčových dát budovy pri zohľadnení klimatických faktorov vzťahujúcich sa na jeho umiestnenie (lokalitu).





02

VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTEMY – ETICS

Pre zdravšie bývanie

Správne zateplenie zvyšuje povrchovú teplotu stien a odstraňuje tepelné mosty. Udržiava stabilnú teplotu a vlhkosť vzduchu, čím zabraňuje rastu plesní a vytvára zdravšie prostredie pre bývanie.

Overené certifikované systémy

Kontaktné zateplenia ETICS sú testované a overené systémy s certifikátom obsahujúci všetky potrebné komponenty – od lepidla až po povrchovú úpravu. Dodávajú sa ako ucelené riešenie pre maximálnu bezpečnosť.

Vyššia hodnota nehnuteľnosti

Kvalitné zateplenie a dizajnovo prepracovaná fasáda zvyšuje estetickú a trhovú hodnotu budovy.


Úspora energií a finančných nákladov

Zateplenie fasády znižuje tepelné straty domu až o 30 %, pri komplexnom riešení až do 60 %. Výrazne znižuje náklady na vykurovanie a chladenie a eliminuje studené steny.

Estetika a dizajn


Široký výber farieb, štruktúr, inovatívnych produktov či dizajnových omietok umožňuje realizovať unikátny vzhľad budov. Vhodný aj pre kombinácie s odvetranými fasádami alebo drevostavbami.

VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY – ETICS



	weber.therm terranova	weber.therm exclusive	weber.therm clima E
	• Biely a šedý EPS • Ekonomicky výhodné • Najpredávanejší tepelnoizolačný systém	• Izolant z minerálnej vlny • Pre každú fasádu • Požiarna bezpečnosť	• Perforovaný EPS • Vysoká paropriepustnosť • Ideálne pre rodinné domy
Lepiaca malta	webertherm KPS	webertherm KPS	webertherm clima
Tepelná izolácia*	Isover EPS Greywall Plus Isover EPS Greywall Isover EPS 70F	Isover TF Profi Isover NF 333	EPS-F Clima EPS-F Clima Sd EPS-F Clima Sd Plus
Kotvenie ¹⁾	webertherm kotva CS II a SRD-5	webertherm kotva CS DT110 a SRD-5	webertherm kotva CS II a SRD-5
Výstužná malta	webertherm KPS	webertherm KPS	webertherm clima
Výstužná mriežka	webertherm R117	webertherm R117	webertherm R117
Základný náter	weber 700	weber 700	weber 700
Fasádna omietka ²⁾	weberpas silikónová	weberpas clean Active	weberpas clean Active

* Odporúčame



weber.therm plus ultra	weber therm flex E	weber.therm mínus 7	weber.therm mínus 7
• Izolant na báze fenolovej peny • Efektívne zatelenie s malými hrúbkami izolantu • Až o 8 % viac úžitkového priestoru na balkónoch a terasách	• Pre zateplenie drevostavieb • Pre kritické podklady ako OSB, sadrovláknité dosky • Mechanicky odolné	• Biely a šedý EPS • Pre práce v chladnom počasi • Stierkovanie až do -7 °C	• Izolant z minerálnej vlny • Pre práce v chladnom počasi • Stierkovanie až do -7 °C
webertherm plus ultra	webertherm elastik	webertherm minus 7	webertherm minus 7
Izolácia z fenolovej peny	Isover EPS 70F Isover TF Profi Isover Greywall Isover Greywall Plus	Isover EPS Greywall Plus Isover EPS Greywall Isover EPS 70F	Isover TF Profi Isover NF 333
webertherm kotva CS II a SRD-5	Kotva TermoZ 6H a STR H	webertherm kotva CS II a SRD-5	webertherm kotva CS DT110 a SRD-5
webertherm plus ultra	webertherm flex	webertherm minus 7	webertherm minus 7
webertherm R117	webertherm R117	webertherm R117	webertherm R117
weber 700	weber 700	weber 700	weber 700
weberpas silikónová	weberpas silikónová	weberpas aquaBalance	weberpas silikónová

1) Ďalšie kotvy podľa vyhlásenia o parametroch
2) Alternatívne fasádne tenkovrstvové omietky podľa návrhu: weberpas aquaBalance, clean Active, silikónová, silikátová, akrylátová



03

LEPIACE A VÝSTUŽNÉ MALTY

Kvalita, ktorá vás presvedčí

Lepiace malty Weber sú synonymom kvality a spoľahlivosti. Certifikované systémové riešenia spĺňajú najprísnejšie slovenské a európske normy, vďaka čomu sú odolné, trvácne a ideálne pre profesionálne aplikácie.

Univerzálnosť pre každú výzvu

Či už pracujete s tradičnými izolantmi, ako polystyrén a minerálna vlna, alebo modernými materiálmi, ako PIR dosky či fenolová pena, produkty Weber sú pripravené splniť vaše očakávania. Spoľahlivo ich aplikujete na rôzne podklady – od muriva a betónu až po špeciálne povrchy, ako OSB dosky, sadrovláknité panely či drevostavby.

Ekologický prístup

S Weberom si vyberáte nielen kvalitu, ale aj zodpovednosť voči prírode. Produkty so zníženou uhlíkovou stopou a EPD certifikátmi garantujú environmentálne šetrné riešenia počas celého životného cyklu.

Lokálna výroba, lokálna podpora

Mnoho našich produktov vyrábame priamo na Slovensku, čím zabezpečujeme nielen ich špičkovú kvalitu, ale aj rýchlu dostupnosť na našom trhu.

Riešenia presne podľa vašich potrieb

Nie ste si istí, ktoré riešenie je pre vás to pravé? Naši odborní poradcovia sú tu pre vás, aby vám navrhli optimálne riešenie na mieru vášho projektu.

webertherm leparm



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Malta určená na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW). Nie je súčasťou certifikovaných tepelnoizolačných systémov weber.therm.

- › Ekonomicky výhodná
- › Lahko spracovateľná
- › Vhodná pre rodinné domy



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
410P	7 - 11 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,38 €	9,50 €	11,69 €	A

webertherm KPS



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS


Systémová cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS a minerálnej vlny. Súčasť tepelnoizolačných systémov weber.therm.

- › Súčasť systému weber.therm terranova a exclusive
- › Pre všetky typy izolantov
- › Environmentálne vyhlásenie o parametroch EPD



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
401P	7 - 11 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,54 €	13,50 €	16,61 €	A

webertherm clima



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Vysoko paropriepustná flexibilná malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek. Súčasť zatepľovacieho systému weber.therm clima.

- › Vysoká paropriepustnosť
- › Lahko spracovateľná
- › Súčasť systému weber.therm clima



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
LZS 750 25	7 - 11 kg/m ²	25 kg / vrece	42	1050	0,82 €	20,50 €	25,22 €	B

webertherm minus 7



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Špeciálna zimná cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelných izolantov v chladnom počasí. Súčasť systémového riešenia weber.therm minus 7 a minus 7 mineral.

- › Aplikovateľná do -7 °C
- › Mrazuvzdorná
- › Súčasť systémového riešenia ETICS



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
LZS777	7 - 11 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	1,00 €	25,00 €	30,75 €	C

* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.


webertherm elastik



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Extra flexibilná cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS, minerálnej vlny. Obzvlášť vhodná pre použitie v oblasti soklov alebo drevostavieb.

- › Vhodná na kritické podklady ako OSB a sadrovláknité dosky
- › Vysoká príržnosť a nízka nasiakavosť
- › Flexibilné s vyššou odolnosťou voči vzniku trhlin



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
401PE	7 - 11 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	1,00 €	25,00 €	30,75 €	B

webertherm plus ultra



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA NA FENOLOVÚ PENU


Špeciálna cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny. Súčasť zatepľovacieho systému weber.therm plus ultra.

- › Vysoká príľnavosť
- › Lahko spracovateľná
- › Súčasť systémového riešenia ETICS



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
M768	7 - 11 kg/m ²	25 kg / vrece	40	1000	0,88 €	22,00 €	27,06 €	B

Retec 700



RENOVÁCIA STARÝCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV

Opravná malta obsahujúca vlákna určená pre sanáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

- › Vysoko paropriepustná
- › Pre EPS, MW aj XPS
- › S obsahom armovacích vlákien



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
M740 30	11 - 13 kg/m ²	30 kg / vrece	42	1260	2,07 €	62,10 €	76,38 €	B

webertherm flex



PRUŽNÁ LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Lepiaca a výstužná malta na báze disperzných spojív určená na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná i na podklady z OSB dosiek.

- › Pastovitá konzistencia
- › Maximálne pružná
- › Vysoko mechanicky odolná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
LZS 708 B 25	8 - 10 kg/m ²	25 kg / vedro	16	400	3,34 €	83,50 €	102,71 €	B

* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.



04

TENKOVRSŤOVÉ FASÁDNE OMIETKY

Kvalita overená praxou

Fasádne omietky Weber sú dôkazom spoľahlivosti a dlhodobej tradície. Vyvíjané a vyrábané priamo na Slovensku už viac ako 30 rokov, sú obľúbenou voľbou profesionálov aj individuálnych stavebníkov.

Pre každý vkus a projekt

Vyberte si z bohatej ponuky omietok – silikónové, silikátové, akrylátové, minerálne, dekoratívne a dizajnové omietky sú tu, aby splnili všetky vaše predstavy o dokonalej fasáde.

Ekologické riešenia pre zodpovedných

Weber kladie dôraz na udržateľnosť. Produkty s certifikátmi EPD minimalizujú vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. Naše obaly obsahujú až 40 % recyklovaného plastu, čím aktívne prispievame k ochrane prírody.

Inovácie, ktoré chránia

Chcete, aby vaša fasáda vyzerala dokonale roky? Omietky s technológiou aquaBalance a prémiové silikátové riešenia prirodzene chránia povrch pred riasami a znečistením, a to bez potreby chemických prípravkov.

Farby, ktoré inšpirujú

Vyberte si z viac ako 300 odtieňov vzorkovníka weber colorline a dodajte svojej fasáde jedinečný štýl. Ak hľadáte niečo skutočne originálne, namiešame vám odtieň na mieru, aby fasáda dokonale ladila s vašimi predstavami aj okolím.

INOVATÍVNE TENKOVRSŤVOVÉ OMIETKY

weberpas aquaBalance



INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE
Fasádna tenkovrstvová ometka, jednoducho spracovateľná, hydrofilná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.

- › Maximálne ekologická - bez biocídov
- › Hydrofilný účinok znižuje riziko rastu rias a plesní
- › Široký výber farieb a štruktúr



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,0 mm	AB10R	1,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A (MOZ)
roztieraná 1,5 mm	AB15R	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
roztieraná 2,0 mm	AB20R	3,2 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
roztieraná 3,0 mm	AB30R	4,0 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A (MOZ)
ryhovaná 2,0 mm	AB20Y	2,6 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg / vedro	24	600	4,60 €	115,00 €	141,45 €	A1



weberpas clean Active



INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE
Silikátová prémiová fasádna tenkovrstvová ometka na báze vodného skla, vysoko paropriepustná pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie. Unikátna tradičná receptúra výrazne zvyšuje odolnosť voči znečisteniu a zabezpečuje tak dlhodobu čistú fasádu.

- › Prémiová silikátová ometka
- › Zvýšená odolnosť voči znečisteniu
- › Vysoká paropriepustnosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	CA15R	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
roztieraná 2,0 mm	CA20R	3,2 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
ryhovaná 2,0 mm	CA20Y	2,6 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1

Nedodáva sa pre „A“ odtiene



SILIKÓNOVÉ TENKOVRSŤVOVÉ OMIETKY

weberpas silikónová



PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA
Fasádna tenkovrstvová ometka na báze silikónových živíc, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie. Teraz s vynovenou receptúrou.

- › Vysoko hydrofóbná
- › Veľmi dobré spracovanie
- › Paropriepustná



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	SN15R	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,90 €	72,50 €	89,18 €	A1
roztieraná 2,0 mm	SN20R	3,2 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,90 €	72,50 €	89,18 €	A1
ryhovaná 2,0 mm	SN20Y	2,6 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,90 €	72,50 €	89,18 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg / vedro	24	600	4,40 €	110,00 €	135,30 €	A1



weberpas nova S



FASÁDNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA
Fasádna tenkovrstvová ometka na báze silikónových živíc, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.

- › Široký výber farieb a štruktúr
- › Ekonomicky výhodná
- › Hydrofóbná



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,0 mm	NS10R	1,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,70 €	67,50 €	83,03 €	A (MOZ)
roztieraná 1,5 mm	NS15R	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,70 €	67,50 €	83,03 €	A1
roztieraná 2,0 mm	NS20R	3,3 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,70 €	67,50 €	83,03 €	A1
roztieraná 3,0 mm	NS30R	4,0 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,70 €	67,50 €	83,03 €	A (MOZ)
ryhovaná 2,0 mm	NS20Y	2,6 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,70 €	67,50 €	83,03 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg / vedro	24	600	4,20 €	105,00 €	129,15 €	A1

*Vynovená receptúra v predaji od apríla 2025



ĎALŠIE TENKOVRSŤOVÉ OMIETKY

weberpas silikátová



TRADIČNÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Silikátová fasádna tenkovrstvová omietka na báze vodného skla, vysoko paropriepustná pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie. S prirodzene zvýšenou ochranou voči znečisteniu.

- › Tradičná silikátová omietka
- › Vynikajúca paropriepustnosť
- › Vhodná aj na rekonštrukcie a sanácie



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	ST15R	2,5 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	2,50 €	62,50 €	76,88 €	A1
roztieraná 2,0 mm	ST20R	3 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	2,50 €	62,50 €	76,88 €	A1

Nedodáva sa pre „A“ odtiene

weberpas akrylátová



AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA OMIETKA

Fasádna tenkovrstvová omietka na báze akrylátových živíc, jednoducho spracovateľná, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné spracovanie.

- › Vysoko vodoodpudivá
- › Jednoduchá spracovateľnosť
- › Široký výber farieb



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	AK15R	2,5 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	2,40 €	60,00 €	73,80 €	A1
roztieraná 2,0 mm	AK20R	3,2 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	2,40 €	60,00 €	73,80 €	A1

Nedodáva sa pre „A“ odtiene

PODKLADOVÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

weber 700



UNIVERZÁLNY PODKLADOVÝ NÁTER

Podkladový penetračný náter na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti povrchovej úpravy k podkladu. Vhodný pod fasádne omietky weberpas a fasádne farby weberton. Dodávaný ako biely (BI), žltý (ZL), červený (CE) alebo šedý (SE).

- › Zjednotenie nasiakavosti podkladu
- › Na priame použitie bez riedenia
- › Zvyšuje prídržnosť povrchových úprav



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
16 kg	VG700 + č. odtieňa	0,15 - 0,2 kg/m ²	16 kg / vedro	24	384	3,40 €	54,40 €	66,91 €	A1
5 kg	VG700 + č. odtieňa	0,15 - 0,2 kg/m ²	5 kg / vedro	54	270	4,40 €	22,00 €	27,06 €	A

EnveoGrund



BIELY PENETRAČNÝ NÁTER

Fasádny penetračný náter bielej farby s obsahom piesku a s veľmi dobrým krytím na zjednotenie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti fasádnej omietky.

- › Lepšia prídržnosť omietky
- › Regulácia nasiakavosti
- › Zvýšená vodeodolnosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
25 kg	EG 25	0,2 - 0,25 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	3,00 €	75,00 €	92,25 €	A1
8 kg	EG 8	0,2 - 0,25 kg/m ²	8 kg / vedro	39	312	4,00 €	32,00 €	39,36 €	A

Urýchľovač tuhnutia V001



Prísada do tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas silikónová, weberpas nova S a weberpas akrylátová pre prácu, keď nočné teploty môžu poklesnúť na bod mrazu.



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
V001	1 ks / 25 kg omietky	1 ks / fľaštička	11,00 €	11,00 €	13,53 €	C

DEKORATÍVNE OMIETKY

weberpas marmolit




OMIETKA Z MRAMOROVÝCH ZŔN
Fasádna dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn, vysoko mechanicky odolná, umývateľná, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné spracovanie.

- › Vysoká mechanická odolnosť
- › Umývateľná a ľahko udržiavateľná
- › Obľúbená pre oblasť soklov




Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
jemnozrný 1,5 mm	V1050 + č. odtieňa	4 kg/m²	20 kg / vedro	24	480	4,10 €	82,00 €	100,86 €	A (MOZ)
strednozrný 2,0 mm	V1040 + č. odtieňa	6 kg/m²	20 kg / vedro	24	480	4,10 €	82,00 €	100,86 €	A (MOZ)

STREDNOZRNÝ 2 MM



JEMNOZRNÝ 1,5 MM



Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti oroginálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

DEKORATÍVNE OMIETKY

weberpas mozaiková omietka



OMIETKA Z FAREBNÝCH PIESKOV
Fasádna dekoratívna omietka z farebných pieskov, vysoko mechanicky odolná, umývateľná, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné spracovanie.

- › Vysoká mechanická odolnosť
- › Umývateľná a ľahko udržiavateľná
- › Obľúbená pre oblasť soklov



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
V1040 + č. odtieňa	5 kg/m²	20 kg / vedro	24	480	4,00 €	80,00 €	98,40 €	A (MOZ)



Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti oroginálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

weberpas design stone



DEKORATÍVNA OMIETKA
Dekoratívna fasádna omietka na vytvorenie imitácie kameňa, pripravená na priame použitie. Obzvlášť vhodná na soklové časti alebo zvýraznenie stĺpov, vchodov či detailov na fasáde.

- › Imitácia kameňa
- › 12 základných odtieňov
- › Vysoko mechanicky odolná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
DE ST + č. odtieňa	3 kg/m²	20 kg / vedro	32	640	5,50 €	110,00 €	135,30 €	B (MOZ)



* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.
** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

DIZAJNOVÉ OMIETKY

weberpas dizajn betón

**OMIETKA SO VZHĽADOM BETÓNU**

Fasádna jemná dizajnová omietka pripravená na priame použitie. Na dosiahnutie vzhľadu pohľadového betónu. Dostupná v 5 odtieňoch: biela, betón, šedá, tmavošedá, tehlová.

- › Pre vytvorenie imitácie betónu
- › Vhodná i na vytvorenie hladkých plôch
- › Do exteriéru i interiéru



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
Biely	V92 + č. odtieňa	2,5 kg/m ²	20 kg / vedro	24	480	3,20 €	64,00 €	78,72 €	A (MOZ)
Farebný	V92 + č. odtieňa	2,5 kg/m ²	20 kg / vedro	24	480	3,60 €	72,00 €	88,56 €	A (MOZ)



Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

weberpas silikon brush

**DEKORATÍVNA OMIETKA SO ŠPECIÁLNOU TEXTÚROU „BRUSH“**

Jemnozrná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu. Pre kreatívne stvárnenie fasád pomocou hrebeňa, metličky alebo valčeka.

- › Pre kreatívne stvárnenie fasády
- › Jednoduché spracovanie
- › Široký výber farieb a štruktúr



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
1,5 mm	OP315BR 25 + č. odtieňa	2,5 - 3 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	4,00 €	100,00 €	123,00 €	B (MOZ)
2,0 mm	OP320BR 25 + č. odtieňa	3,3 - 3,5 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	4,00 €	100,00 €	123,00 €	B (MOZ)
3,0 mm	OP330BR 25 + č. odtieňa	4,5 - 5 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	4,00 €	100,00 €	123,00 €	B (MOZ)

Základná cena za bezpríplatkové odtiene. Odtiene s príplatkom sú uvedené na stranách 36 - 40.

DIZAJNOVÉ OMIETKY

weberpas silikon brick

**OMIETKA SO VZHĽADOM TEHLOVÉHO MURIVA**

Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo na zateplenej fasáde. Dostupná v 6 farebných odtieňoch: BR1 tehlovosvetlá, BR2 tehlovtmavá, BR3 pieskovožltá, BR4 pieskovtmavá, BR5 svetlohnedá, BR6 tmavohnedá.

- › Pre vytvorenie imitácie tehličiek na fasáde
- › Vysoko hydrofóbná
- › Pre novostavby i rekonštrukcie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
OPB 25 + č. odtieňa	2 - 2,5 kg/m ²	25 kg / vedro	24	600	4,40 €	110,00 €	135,30 €	B (MOZ)

weberpas podklad UNI BRICK

**PODKLADOVÝ NÁTER POD DIZAJNOVÉ OMIETKY**

Celofarebný podkladový náter upravuje podklad pod dekoratívne omietky weberpas silikon brick, weberpas sandstone, weberpas granit a zároveň vytvára farebný odtieň škár muriva.

- › Veľmi dobré krytie
- › Zjednocuje nasiakavosť podkladu
- › Zvyšuje prídržnosť povrchovej úpravy



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
5 kg	NPU700BR 05 + č. odtieňa	0,4 kg/m ²	5 kg / vedro	10,00 €	50,00 €	61,50 €	B (MOZ)
20 kg	NPU700BR 20 + č. odtieňa	0,4 kg/m ²	20 kg / vedro	9,80 €	196,00 €	241,08 €	B (MOZ)



BR6 / B04*



BR6 / B02



BR6 / B03



BR6 / B05




BR1 / B05




BR1 / B04



BR1 / B02



BR1 / B03



BR3 / B04



BR3 / B02



BR3 / B05



BR3 / B03

* odtieň pre weberpas silikon brick / odtieň pre weberpas podklad UNI BRICK

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

DIZAJNOVÉ OMIETKY

weberpas sandstone



OMIETKA SO VZHĽADOM PIESKOVCA
Fasádna jemná omietka na báze silikónových živíc a organického spojiva, vysoko hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na kreatívne stvárnenie imitácie pieskovca na fasáde.

- › Atraktívny vzhľad pieskovca
- › Vysoká vodoodpudivosť
- › Jednoduchá aplikácia



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
OP S 20	2,8 kg/m²	20 kg / vedro	32	640	5,60 €	112,00 €	137,76 €	B (MOZ)



weberpas granit




OMIETKA SO VZHĽADOM KAMEŇA
Fasádna jemná pastovitá omietka so vzhľadom granitu obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu. V dvoch farebných prevedeniach OP G1 a OP G2.

- › Atraktívna granitová štruktúra
- › Nízka povrchová nasiakavosť
- › Jednoduchá aplikácia



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
OP G1	OP G 20 + č. odtieňa	3,5 kg/m²	20 kg / vedro	32	640	5,40 €	108,00 €	132,84 €	B (MOZ)
OP G2	OP G 20 + č. odtieňa	3,5 kg/m²	20 kg / vedro	32	640	5,40 €	108,00 €	132,84 €	B (MOZ)



OP G1 OP G2

DIZAJNOVÉ OMIETKY

weberpas silikon wood



OMIETKA S IMITÁCIOU DREVA
Fasádna jemná dizajnová omietka na báze silikónových živíc a organického spojiva, vysoko hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na vytvorenie vzhľadu dreva na fasáde.

- › Pre vytvorenie imitácie dreva na fasáde
- › Vysoko hydrofóbná
- › 6 odtieňov dreva pomocou weber-ton lazur



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
OP W 25	2 - 2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	4,60 €	115,00 €	141,45 €	B (MOZ)

weber-ton lazur



DEKORATÍVNY NÁTER
Lazúrovací náter určený na farebné zvýraznenie kresby dreva pri vytváraní imitácie dreveného povrchu na fasáde omietkou weberpas silikon wood.

- › Farebné zvýraznenie kresby dreva
- › 5 farebných dekorov
- › Vysoká vodoodpudivosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg	NFLA 5 + č. odtieňa	0,2 kg/m²	5 kg / vedro	80	400	10,80 €	54,00 €	66,42 €	B (MOZ)
20 kg	NFLA 20 + č. odtieňa	0,2 kg/m²	20 kg / vedro	32	640	9,20 €	184,00 €	226,32 €	B (MOZ)



orech borovica dub




teak mahagon

* Možnosť dodať aj iný odtieň lazúry podľa vzorkovníka weber colorline. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

PRÍSLUŠENSTVO K DIZAJNOVÝM OMIETKAM

Šablóna kameň a tehla



Samolepiaca šablóna na vytvorenie požadovaného vzhľadu fasády so vzhľadom tehličiek alebo kameňa vytvoreného pomocou fasádnej omietky weberpas silikon brick alebo weberpas sandstone a granit.

Rozmery:
TEHLA: 103 x 73 cm
KAMEN: 103,5 x 89,5 cm



Variant	Kód produktu	Veľkosť balenia /MJ/	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
Kameň	RPL	1 ks	19,10 €	19,10 €	23,49 €	B
Tehla	SPT	1 ks	19,10 €	19,10 €	23,49 €	B

Žilkovacie drievko



Nástroj na vytvorenie štruktúry dreva na fasádnej omietke weberpas silikon wood.

Kód produktu	Veľkosť balenia /MJ/	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
PODFL	1 ks	27,90 €	27,90 €	34,32 €	B

Dizajn metlička



Metlička na dekoratívne stvárnenie fasád (textúrovanie metličkou) pomocou omietky weberpas silikon brush.



Variant	Kód produktu	Veľkosť balenia /MJ/	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
300 mm	DM 300	1 ks	61,00 €	61,00 €	75,03 €	A
500 mm	DM 500	1 ks	107,00 €	107,00 €	131,61 €	A

weber glitter



Dekoratívne trblietky na vytvorenie dekoratívneho vzhľadu fasády. Variant max pre fasádne omietky weberpas a variant mini pre fasádne nátery weberton. Dodávané v troch farebných prevedeniach.



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MAX silver	GMAX S	1 ks / 25 kg omietky	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MAX gold	GMAX G	1 ks / 25 kg omietky	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MAX bronze	GMAX B	1 ks / 25 kg omietky	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MINI silver	GMINI S	1 ks / 16 kg náter	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MINI gold	GMINI G	1 ks / 16 kg náter	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MINI bronze	GMINI B	1 ks / 16 kg náter	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A



MINERÁLNE FASÁDNE OMIETKY

weber.min



TENKOVRSŤOVÁ MINERÁLNA OMIETKA
Vápenno-cementová minerálna fasádna ometka prírodne bielej farby dodávaná v suchom stave. Vhodná i do interiéru na štrukturované stvárnenie stien.

- › **Prírodný materiál**
- › **Vysoko paropriepustná**
- › **Dodáva sa v bielom odtieni**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,0 mm	OM110Z	1,8 kg/m²	25 kg / vrece	42	1050	0,95 €	23,75 €	29,21 €	B
ryhovaná 2,0 mm	OM120R	2,7 kg/m²	25 kg / vrece	42	1050	0,95 €	23,75 €	29,21 €	B

weber.star 223 aquaBalance



UŠLACHTILÁ MINERÁLNA OMIETKA
Fasádna tenkovrstvová minerálna ometka bielej farby, vysoko paropriepustná, s vysokou prídržnosťou, na báze cementu a vápenného hydrátu, dodávaná v suchom stave. Tradičná ometka so vzhľadom brizolitu. Vďaka optimálnej paropriepustnosti vytvára zdravšiu klímu v interiéri.

- › **Prírodná zvýšená ochrana voči tvorbe rias**
- › **Bez obsahu biocídov**
- › **Vysoko paropriepustná**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	OMWS22315	2,7 kg/m²	25 kg / vrece	36	900	1,36 €	34,00 €	41,82 €	C
roztieraná 2,0 mm	OMWS22320	3 kg/m²	25 kg / vrece	36	900	1,36 €	34,00 €	41,82 €	C
roztieraná 3,0 mm	OMWS22330	3,7 kg/m²	25 kg / vrece	36	900	1,36 €	34,00 €	41,82 €	C

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtiene A	Odtiene B - E			
ZL1A HBW 62 III	ZL1B HBW 70 II	ZL1C HBW 73	ZL1D HBW 74	ZL1E HBW 75
ZL2A HBW 62 III	ZL2B HBW 66	ZL2C HBW 71	ZL2D HBW 74	ZL2E HBW 75
ZL3A HBW 49 II	ZL3B HBW 58	ZL3C HBW 66	ZL3D HBW 71	ZL3E HBW 74
ZL4A HBW 48 II	ZL4B HBW 56	ZL4C HBW 65	ZL4D HBW 71	ZL4E HBW 74
ZL5A HBW 51 III	ZL5B HBW 70 II	ZL5C HBW 66	ZL5D HBW 71	ZL5E HBW 74
OR1A HBW 46 III	OR1B HBW 66	OR1C HBW 65	OR1D HBW 71	OR1E HBW 74
OR2A HBW 31	OR2B HBW 40	OR2C HBW 53	OR2D HBW 64	OR2E HBW 70
OR3A HBW 31	OR3B HBW 43	OR3C HBW 55	OR3D HBW 66	OR3E HBW 72
OR4A HBW 40 III	OR4B HBW 48 I	OR4C HBW 59	OR4D HBW 67	OR4E HBW 73
OR5A HBW 30 III	OR5B HBW 40 I	OR5C HBW 50	OR5D HBW 61	OR5E HBW 69
OR6A HBW 25 II	OR6B HBW 34 I	OR6C HBW 46	OR6D HBW 57	OR6E HBW 66
OR7A HBW 21	OR7B HBW 30	OR7C HBW 43	OR7D HBW 56	OR7E HBW 66
OR8A HBW 19 II	OR8B HBW 29	OR8C HBW 41	OR8D HBW 53	OR8E HBW 63
OR9A HBW 31 *	OR9B HBW 41 *	OR9C HBW 55 *	OR9D HBW 63 *	OR9E HBW 75 *
CE1A HBW 22 IV	CE1B HBW 30 III	CE1C HBW 40	CE1D HBW 52	CE1E HBW 62
CE2A HBW 21 III	CE2B HBW 31 II	CE2C HBW 42	CE2D HBW 54	CE2E HBW 64
CE3A HBW 15 IV	CE3B HBW 20 III	CE3C HBW 33 II	CE3D HBW 48	CE3E HBW 62
CE4A HBW 12 IV	CE4B HBW 26 II	CE4C HBW 38 II	CE4D HBW 50	CE4E HBW 61

Hodnoty TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

⊘ Odtieň nedodávame v omietkách: weberpas silikátová, weberpas silikónová a weberpas clean Active

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtiene A	Odtiene B - E			
CE5A HBW 10	CE5B HBW 15	CE5C HBW 27	CE5D HBW 42	CE5E HBW 59
CE6A HBW 15	CE6B HBW 26	CE6C HBW 37	CE6D HBW 51	CE6E HBW 62
CE7A HBW 14	CE7B HBW 20	CE7C HBW 31	CE7D HBW 44	CE7E HBW 57
CE8A HBW 11	CE8B HBW 17	CE8C HBW 26	CE8D HBW 40	CE8E HBW 54
FI1A HBW 9	FI1B HBW 14	FI1C HBW 27	FI1D HBW 45	FI1E HBW 60
FI2A HBW 16	FI2B HBW 23	FI2C HBW 34	FI2D HBW 47	FI2E HBW 57
FI3A HBW 20 II	FI3B HBW 41	FI3C HBW 55	FI3D HBW 65	FI3E HBW 72
FI4A HBW 23 II	FI4B HBW 38	FI4C HBW 54	FI4D HBW 65	FI4E HBW 71
HN1A HBW 21	HN1B HBW 32	HN1C HBW 46	HN1D HBW 59	HN1E HBW 66
HN2A HBW 14	HN2B HBW 22	HN2C HBW 34	HN2D HBW 49	HN2E HBW 61
HN3A HBW 15	HN3B HBW 22	HN3C HBW 35	HN3D HBW 50	HN3E HBW 62
HN4A HBW 9	HN4B HBW 15	HN4C HBW 26	HN4D HBW 41	HN4E HBW 54
HN5A HBW 13	HN5B HBW 21	HN5C HBW 33	HN5D HBW 47	HN5E HBW 57
HN6A HBW 16	HN6B HBW 24	HN6C HBW 36	HN6D HBW 49	HN6E HBW 61
HN7A HBW 21	HN7B HBW 31	HN7C HBW 42	HN7D HBW 56	HN7E HBW 66
HN8A HBW 13	HN8B HBW 24	HN8C HBW 36	HN8D HBW 51	HN8E HBW 63
HN9A HBW 11	HN9B HBW 17	HN9C HBW 27	HN9D HBW 41	HN9E HBW 54
HN0A HBW 15	HN0B HBW 26	HN0C HBW 40	HN0D HBW 54	HN0E HBW 64

Hodnoty TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtiene A	Odtiene B - E			
HN11A HBW 12 *	HN11B HBW 22 *	HN11C HBW 30 *	HN11D HBW 49 *	HN11E HBW 66 *
HN11A HBW 12 *	HN12B HBW 25 *	HN12C HBW 32 *	HN12D HBW 51 *	HN12E HBW 68 *
HN11A HBW 15 *	HN13B HBW 20 *	HN13C HBW 35 *	HN13D HBW 54 *	HN13E HBW 70 *
HN11A HBW 17 *	HN14B HBW 22 *	HN14C HBW 36 *	HN14D HBW 55 *	HN14E HBW 71 *
OK1A HBW 34	OK1B HBW 44	OK1C HBW 56	OK1D HBW 65	OK1E HBW 71
OK2A HBW 25	OK2B HBW 37	OK2C HBW 49	OK2D HBW 60	OK2E HBW 69
OK3A HBW 22	OK3B HBW 35	OK3C HBW 47	OK3D HBW 60	OK3E HBW 69
OK4A HBW 32	OK4B HBW 44	OK4C HBW 44	OK4D HBW 67	OK4E HBW 72
ZE1A HBW 22	ZE1B HBW 35	ZE1C HBW 47	ZE1D HBW 60	ZE1E HBW 69
ZE2A HBW 40 III	ZE2B HBW 54	ZE2C HBW 64	ZE2D HBW 71	ZE2E HBW 73
ZE3A HBW 23 II	ZE3B HBW 35	ZE3C HBW 49	ZE3D HBW 61	ZE3E HBW 70
ZE4A HBW 37 III	ZE4B HBW 48	ZE4C HBW 61	ZE4D HBW 69	ZE4E HBW 74
ZE5A HBW 24 II	ZE5B HBW 35	ZE5C HBW 49	ZE5D HBW 62	ZE5E HBW 69
ZE6A HBW 25 III	ZE6B HBW 41 I	ZE6C HBW 54	ZE6D HBW 66	ZE6E HBW 72
ZE7A HBW 20	ZE7B HBW 31	ZE7C HBW 46	ZE7D HBW 59	ZE7E HBW 68
ZE8A HBW 20	ZE8B HBW 28	ZE8C HBW 42	ZE8D HBW 56	ZE8E HBW 66
ZE9A HBW 14 *	ZE9B HBW 30 *	ZE9C HBW 44 *	ZE9D HBW 59 *	ZE9E HBW 75 *
ZE0A HBW 25 *	ZE0B HBW 31 *	ZE0C HBW 48 *	ZE0D HBW 65 *	ZE0E HBW 77 *

Hodnoty TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtiene A	Odtiene B - E			
MO1A HBW 26 III	MO1B HBW 43	MO1C HBW 51	MO1D HBW 59	MO1E HBW 65
MO2A HBW 39 III	MO2B HBW 51	MO2C HBW 62	MO2D HBW 69	MO2E HBW 73
MO3A HBW 35 III	MO3B HBW 42	MO3C HBW 50	MO3D HBW 58	MO3E HBW
MO4A HBW 28	MO4B HBW 36	MO4C HBW 45	MO4D HBW 54	MO4E HBW 62
MO5A HBW 29 II	MO5B HBW 42	MO5C HBW 51	MO5D HBW 57	MO5E HBW 64
MO6A HBW 14 II	MO6B HBW 32	MO6C HBW 47	MO6D HBW 60	MO6E HBW 68
MO7A HBW 19	MO7B HBW 26	MO7C HBW 35	MO7D HBW 44	MO7E HBW 53
MO8A HBW 11 II	MO8B HBW 22	MO8C HBW 36	MO8D HBW 50	MO8E HBW 63
MO9A HBW 14 *	MO9B HBW 20 *	MO9C HBW 28 *	MO9D HBW 47 *	MO9E HBW 65 *
SE1A HBW 20	SE1B HBW 27	SE1C HBW 37	SE1D HBW 46	SE1E HBW 55
SE2A HBW 10	SE2B HBW 19	SE2C HBW 31	SE2D HBW 47	SE2E HBW 59
SE3A HBW 11	SE3B HBW 20	SE3C HBW 33	SE3D HBW 49	SE3E HBW 61
SE4A HBW 7	SE4B HBW 15	SE4C HBW 25	SE4D HBW 40	SE4E HBW 54
SE5A HBW 8	SE5B HBW 15	SE5C HBW 25	SE5D HBW 40	SE5E HBW 53
SE6A HBW 9 *	SE6B HBW 27 *	SE6C HBW 40 *	SE6D HBW 57 *	SE6E HBW 74 *
SE7A HBW 9 *	SE7B HBW 15 *	SE7C HBW 21 *	SE7D HBW 32 *	SE7E HBW 48 *
SE8A HBW 7 *	SE8B HBW 17 *	SE8C HBW 35 *	SE8D HBW 54 *	SE8E HBW 67 *
SE9A HBW 7 *	SE9B HBW 16 *	SE9C HBW 32 *	SE9D HBW 52 *	SE9E HBW 67 *

Hodnoty TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtiene A	Odtiene B - E				
SE0A HBW 8 *	SE0B HBW 8 *	SE0C HBW 34 *	SE0D HBW 54 *	SE0E HBW 63 *	
SE11A HBW 8 *	SE11B HBW 8 *	SE11C HBW33 *	SE11D HBW 43 *	SE11E HBW 59 *	
SE12A HBW 9 *	SE12B HBW 9 *	SE12C HBW 36 *	SE12D HBW 55 *	SE12E HBW 64 *	
BI1A HBW 76	ZL00 HBW 78	CE00 HBW 74	FI00 HBW 73	HN00 HBW 75	
	OK00 HBW 75	ZE00 HBW 74	MO00 HBW 70	SE00 HBW 71	
	BI00 HBW 76				
WEA1	WEA2	WEA3	WEA4	WEA5	

Platí len pre fasádnu omietku weberpas silikon brush: Rímska čísla označuje príplatkovú radu. Cenník príplatkov nájdete v dodacích podmienkach na strane 9. Odtiene označené *, ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Uvedené odtiene sú orientačné. Zobrazené farebné odtiene sa môžu z dôvodu tlačiarenských techník líšiť od skutočných vzoriek. Pre presné farebné zobrazenie odporúčame použiť reálnu vzorkovnicu alebo využiť službu Vzorky.

SPRÁVNY VÝBER ODTIEŇOV: PREČO SÚ HBW A TSR DÔLEŽITÉ?

Pri výbere farieb fasádnych omietok je dôležité zohľadniť ich teplotné zaťaženie, najmä pri použití na zateplené fasády. Farebné odtiene ovplyvňujú, ako sa povrch zahrieva, čo môže mať významný vplyv na životnosť celého systému. Pri výbere odtieňa pre vašu zateplenú fasádu si preto všimajte hodnoty HBW alebo TSR uvedené pri jednotlivých farbách. Tieto parametre vám pomôžu zvoliť odtieň, ktorý bude nielen esteticky príťažlivý, ale aj technicky vhodný.

HBW (luminiscenčná referenčná hodnota) udáva množstvo slnečného svetla, ktoré povrch odrazí. Hodnota je udávaná v intervale od 0 do 100. Čím je vyššia hodnota, tým viac svetla sa odrazí a tým menej tepla sa absorbuje. V minulosti sa pre zateplené fasády odporúčali hodnoty **HBW nad 30 pre silikátové omietky a nad 25 pre ostatné typy omietok**.

TSR (celková slnečná reflektivita) je presnejším ukazovateľom, ktorý vyjadruje schopnosť materiálu odrážať širšie spektrum slnečného žiarenia. Udáva sa v %, pričom napríklad hodnota TSR 29 vyjadruje, že 29 % žiarenia sa odrazí a 71 % je absorbovaných. **Pre zateplené fasády odporúčame použiť odtiene s TSR viac ako 20.**

Aby sa znížilo prehrievanie fasád, najmä pri tmavších odtieňoch, používame špeciálne pigmenty, ktoré zvyšujú schopnosť povrchu odrážať teplo. Tieto pigmenty predlžujú životnosť fasády a znižujú riziko poškodenia teplotným namáhaním.

Tip: Hodnota TSR závisí od zloženia pigmentov použitých na dosiahnutie konkrétneho farebného odtieňa. Rôzne typy omietok môžu obsahovať odlišné pigmenty, čo môže viesť k odlišným hodnotám TSR pre ten istý odtieň. Pri výbere odtieňa preto venujte pozornosť hodnote TSR uvedenej pre konkrétny typ omietky, ktorú plánujete použiť.

Používanie svetlejších farieb na fasádach významne prispieva k znižovaniu teploty v mestskom prostredí. Minimalistické, svetlé a elegantné odtiene odrážajú väčšie množstvo slnečného žiarenia, čím zlepšujú tepelný komfort v interiéroch a zároveň ochladzujú budovy a okolité ulice. Tento udržateľný prístup, v kombinácii s ďalšími opatreniami, ako sú okolitá zeleň, zelené strechy a fasády, pomáha zmierniť dopady klimatických zmien a zvyšovať kvalitu života v mestách.

Hodnoty TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

VZORKOVNÍK ŠTRUKTÚR PRE FASÁDNE OMIETKY

	
roztieraná 1 mm	roztieraná 1,5 mm
	
roztieraná 2 mm	roztieraná 3 mm
	
ryhovaná 2 mm	striekaná 1,5 mm

05

Enveo Therm

FASÁDNE SYSTÉMY

Dlhoročné skúsenosti a inovácie

Systémy EnveoTherm a jeho produkty sú výsledkom desaťročných skúseností Saint-Gobain s fasádami a ETICS. Ako lídri v inováciách sme od začiatku súčasťou histórie zatepľovania. Naše riešenia sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchosť aplikácie, odolnosť a dlhotrvajúcu čistotu fasád. Zameriavame sa na komfort aplikácie a univerzálne použitie lepidiel ETICS pre všetky štandardné izolácie. Naše produkty sú ľahké, spracovateľné a ponúkajú množstvo kombinácií pre všetky druhy izolácií.

Fasádne omietky EnveoPutz: Kvalita, funkčnosť a dizajn v jednom

Od klasických silikónových a silikátových povrchov až po inovatívne riešenia, ktoré regulujú vlhkosť, odolávajú znečisteniu či rastu rias. Naše omietky sú dostupné v takmer 400 farbách a ponúkajú nádherné, obľúbené textúry a štruktúry, ktoré vdýchnu vašim fasádam život.

Lepiace malty EnveoKleber: Spojenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť

S našimi flexibilnými a jednoducho aplikovateľnými lepidlami pre všetky typy izolácií vytvoríte fasády, ktoré vydržia. Či už preferujete ľahkú inováciu alebo osvedčenú klasiku, s Enveo máte istotu kvality a spoľahlivosti.

Penetračný náter EnveoGrund: Stabilita pre každú fasádu

EnveoGrund je vysokovýkonný silikátovo-silikónový penetračný náter, ktorý stabilizuje povrch, reguluje absorpciu, zvyšuje príľnavosť a zlepšuje odolnosť voči vode. V kombinácii s našimi inovatívnymi sieťovinami tvorí ideálny základ pre dlhotrvajúcu krásu fasády.

Systémy EnveoTherm: Dlhodobá odolnosť bez kompromisov

Systémy Enveo sú navrhnuté tak, aby si zachovali svoju funkčnosť a estetiku roky bez potreby častých zásahov. Výber Enveo znamená investíciu do kvality, ktorá trvá.



TO NAJLEPŠIE Z NAJLEPŠIEHO: FASÁDNY SYSTÉM ENVEOTHERM!

Prémiové riešenia navrhnuté tak,
aby zvládli aj tie najnáročnejšie podmienky.



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA



FAREBNOSŤ



ODOLNOSŤ

Preskúmajte
EnveoTherm online:



LEPIACE A VÝSTUŽNÉ MALTY Enveo Therm

EnveoKleber Premium Light



BIELA LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Flexibilná biela ľahká lepiaca malta na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, MW a XPS. Súčasť tepelnoizolačných systémov EnveoTherm. Vďaka ľahčným plnivám znížená spotreba lepidla až do 30 %.

- › Lahčená s veľmi dobrou výdatnosťou
- › Zvýšená mechanická odolnosť
- › Vynikajúca spracovateľnosť



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
ETG P2 17	6 - 12 kg/m ²	17 kg / vrece	48	816	1,13 €	19,21 €	23,63 €	B



EnveoKleber Premium



FLEXIBILNÁ LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Flexibilná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, MW a XPS. Súčasť tepelnoizolačných systémov EnveoTherm.

- › Flexibilná s vyššou prídržnosťou
- › Vyššia mechanická odolnosť
- › Nízka nasiakavosť



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
ETG P1 25	6 - 12 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,70 €	17,50 €	21,53 €	A



EnveoKleber Excellent



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Lepiacia malta na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, MW a XPS. Súčasť tepelnoizolačných systémov EnveoTherm.

- › Pre všetky bežné izolanty
- › Nižšie emisie CO₂
- › Ľahko spracovateľná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
ETG E1 25	6 - 12 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,55 €	13,75 €	16,91 €	A



EnveoPutz Premium Active



PRÉMIOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Vysoko paropriepustná silikátová fasádna omietka na farebné a štruktúrované stvárnenie fasád. Vyššia ochrana voči znečisteniu a tvorbe rias, pripravená k priamemu použitiu. Na ručné aj strojové nanášanie.

- › Veľmi vysoká paropriepustnosť
- › Vyššia odolnosť voči znečisteniu
- › Vyššia odolnosť voči tvorbe rias



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	EWB 615F 25	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
roztieraná 2,0 mm	EWB 620F 25	3 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
ryhovaná 2,0 mm	EWB 620R 25	2,6 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1

EnveoPutz Silicon



SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Silikónová fasádna omietka na báze silikónových živíc na štruktúrované stvárnenie fasád. Dodávaná v extra bielej farbe, odtieň WE05. Pripravená k priamemu použitiu.

- › Extra biely odtieň
- › Výborná spracovateľnosť
- › Hydrofóbná



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roztieraná 1,5 mm	EWB 215FD 25	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,80 €	70,00 €	86,10 €	A1
roztieraná 2,0 mm	EWB 220FD 25	3 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,80 €	70,00 €	86,10 €	A1
ryhovaná 2,0 mm	EWB 220RD 25	2,5 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	2,80 €	70,00 €	86,10 €	A1

EnveoGrund



BIELY PENETRAČNÝ NÁTER

Fasádný penetračný náter bielej farby s obsahom piesku na zjednotenie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti fasádnej omietky.

- › Lepšia prídržnosť omietky
- › Regulácia nasiakavosti
- › Zvýšená vodeodolnosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
25 kg	EG 25	0,2 - 0,25 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	3,00 €	75,00 €	92,25 €	A1
8 kg	EG 8	0,2 - 0,25 kg/m²	8 kg / vedro	39	312	4,00 €	32,00 €	39,36 €	A

EnveoTherm Mesh 117



SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA

Sklovláknitá mriežka odolná voči alkáliám a sklzu na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm. Veľkosť oka cca 4 x 4 mm. Šírka sieťky 1,1 m, dĺžka 50 m. Plošná hmotnosť 145 g/m².

- › Štandardná mriežka
- › Na vytvorenie výstužnej vrstvy
- › Najpredávanejší typ

Kód	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
ETM 117	50	m	bal	1650	1,10 €	60,50 €	74,42 €	B

EnveoTherm Mesh 131



SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA S VYŠŠOU PEVNOSŤOU

Sklovláknitá mriežka odolná voči alkáliám a s vyššou pevnosťou na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm. Veľkosť oka cca 3,5 x 3,8 mm. Šírka sieťky 1,1 m, dĺžka 50 m. Plošná hmotnosť 163 g/m².

- › Sklovláknitá mriežka s vyššou pevnosťou
- › Znižuje riziko vzniku trhlin
- › Vhodná hlavne pre oblasť soklov

Kód	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
ETM 131	50	m	bal	1650	1,20 €	66,00 €	81,18 €	B

EnveoTherm Mesh 3F



ŠPECIÁLNA SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA

Sklovláknitá mriežka vyrobená z diagonálne tkaných sklenených vlákien, odolná voči alkáliám a sklzu na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm. Vďaka trojsmerným vláknám nie je potrebné použiť diagonálne pásy mriežky okolo rohov otvorov. Veľkosť oka cca 6,5 x 6,8 mm. Šírka sieťky 1,1 m, dĺžka 50 m. Plošná hmotnosť 165 g/m².

- › Pevnosť ťahu v 3 smeroch
- › Maximálne znižuje riziko vzniku trhlin
- › Predlžuje životnosť zatepľovacieho systému



Kód	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
ETM 3F	50	m	bal	1650	1,30 €	71,50 €	87,95 €	B

* Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

06

FASÁDNE NÁTERY

Farebné stvárnenie podľa vašich predstáv

S fasádnyimi nátermi Weber môžete dať vašej fasáde štýl, ktorý dokonale zapadne do okolitého prostredia. Vyberte si zo širokej palety odtieňov alebo si nechajte namiešať farbu na mieru – pre fasádu, ktorá bude vyjadrovať váš osobitý vkus.

Perfektné riešenie pre obnovu a renováciu

Staršia fasáda? Žiadny problém! Fasádne nátery Weber vdýchnu budovám nový život, modernizujú ich vzhľad a zvyšujú ich hodnotu, pričom zachovávajú ich dlhodobú kvalitu.

Navrhnuté pre ETICS systémy

Špeciálne navrhnuté nátery sú ideálnym riešením na obnovu a ochranu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Predĺžia ich životnosť a zabezpečia optimálnu ochranu fasády.

Slovenská kvalita, ktorú poznáte

Fasádne nátery Weber sú vyvíjané a vyrábané priamo na Slovensku, čo garantuje ich prispôbenie našim podmienkam a špičkovú kvalitu.

Dlhodobá ochrana a svieži vzhľad

Naše nátery poskytujú fasádam nielen estetický vzhľad, ale aj spoľahlivú ochranu pred poveternostnými vplyvmi, znečistením a starnutím. Vaša fasáda si tak udrží svieži vzhľad po dlhé roky.

FASÁDNE NÁTERY

weberton aquaBalance



INOVATÍVNY FASÁDNY NÁTER
Ekologický fasádny náter na silikónovej báze, bez obsahu biocidov. Špeciálna receptúra udržiava povrch fasády suchší a viac odolnejší voči tvorbe rias. Obzvlášť vhodný na pretieranie fasádnej omietky weberpas aquaBalance.

- › Pre lepšiu ochranu fasády
- › Regulácia vlhkosti
- › Zvýšená ochrana voči tvorbe rias



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg, C-E odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	9,00 €	45,00 €	55,35 €	A (MOZ)
5 kg, A-B odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	12,50 €	62,50 €	76,88 €	A (MOZ)
16 kg, C-E odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	8,20 €	131,20 €	161,38 €	A (MOZ)
16 kg, A-B odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	11,70 €	187,20 €	230,26 €	A (MOZ)

weberton silikónový



EXKLUZÍVNY SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER
Fasádny náter na báze silikónových živíc, paropriepustný, s veľmi dobrým spracovaním.

- › Lahko spracovateľný
- › Hydrofóbný
- › Univerzálne použitie



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg, C-E odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	8,40 €	42,00 €	51,66 €	A1
5 kg, A-B odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	12,40 €	62,00 €	76,26 €	A1
16 kg, C-E odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	7,80 €	124,80 €	153,50 €	A1
16 kg, A-B odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	11,80 €	188,80 €	232,22 €	A1

FASÁDNE NÁTERY

weberton silikátový



PAROPRIEPUSTNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER
Tradičný silikátový fasádny náter na báze vodného skla, vysoko paropriepustný, do exteriéru i interiéru. Obzvlášť vhodný pri rekonštrukciách a sanáciach.

- › Vysoko paropriepustný
- › Vhodný na rekonštrukcie a sanácie
- › Tradičná receptúra



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg, C-E odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	8,40 €	42,00 €	51,66 €	A (MOZ)
5 kg, A-B odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	12,40 €	62,00 €	76,26 €	A (MOZ)
16 kg, C-E odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	7,60 €	121,60 €	149,57 €	A (MOZ)
16 kg, A-B odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	11,60 €	185,60 €	228,29 €	A (MOZ)

weberpas podklad S



SILIKÁTOVÝ PODKLADOVÝ NÁTER
Penetračný náter na zjendotenie nasiakavosti a zvýšenie prídržnosti k podkladu určený pod weberton silikátový náter.

- › Zjednotenie nasiakavosti
- › Zlepšenie prídržnosti
- › Pod silikátový náter

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
1 kg	NPS 1	0,1 kg/m²	1 kg / vedro			5,80 €	5,80 €	7,13 €	B (MOZ)
5 kg	NPS 5	0,1 kg/m²	5 kg / vedro	80	400	5,30 €	26,50 €	32,60 €	B (MOZ)
15 kg	NPS 15	0,1 kg/m²	15 kg / vedro			4,80 €	72,00 €	88,56 €	B (MOZ)

weberton N – akrylátový



AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER
Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiéru.

- › Výborná krycia schopnosť
- › Široký výber farebných odtieňov
- › Vysoko vodoodpudivý



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg, C-E odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	7,40 €	37,00 €	45,51 €	A1
5 kg, A-B odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	54	270	11,40 €	57,00 €	70,11 €	A1
16 kg, C-E odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	6,80 €	108,80 €	133,82 €	A1
16 kg, A-B odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	16 kg / vedro	24	384	10,80 €	172,80 €	212,54 €	A1

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

FASÁDNE NÁTERY PRE OBNOVU

weberton elastik



FLEXIBILNÝ FASÁDNY NÁTER

Fasádny náter na báze silikónovej disperzie s vysokou elasticitou. Univerzálne použitie pre novostavby i rekonštrukcie. Na prekrytie mikrotrhlín do šírky 0,5 mm. Ideálny pri obnove fasád, vhodný na pretretie všetkých typov tenkovrstvových omietok a minerálnych omietok vrátane brizolitu.

- › Prekrytie trhlín do 0,5 mm
- › Vysoko vodoodpudivý
- › Vhodný na renovácie fasád



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg	NFELA 5 + č.odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	80	400	9,60 €	48,00 €	59,04 €	B (MOZ)
25 kg	NFELA 25 + č.odtieňa	0,4 kg/m²/2 nátery	25 kg / vedro	24	600	8,60 €	215,00 €	264,45 €	B (MOZ)

*Základná cena za bezpríplatkové odtiene. Odtiene s príplatkom sú uvedené na strane 54 - 58.

weberton protect



VYSOKO ODOLNÝ FASÁDNY NÁTER

Univerzálny fasádny náter so zvýšenou odolnosťou voči tvorbe rias, obzvlášť vhodný pri obnove fasád. Ľahko spracovateľný. Vhodný na pretretie všetkých typov tenkovrstvových omietok, minerálnych omietok vrátane brizolitu.

- › Vodeodolný
- › Vysoko odolný voči tvorbe rias
- › Pre ľahkú údržbu



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg	NFPRO 5 + č. odtieňa	0,35 - 0,7 kg/m²	5 kg / vedro			10,90 €	54,50 €	67,04 €	B (MOZ)
15 kg	NFPRO 15 + č. odtieňa	0,35 - 0,7 kg/m²	15 kg / vedro	24	360	9,90 €	148,50 €	182,66 €	B (MOZ)

*Základná cena za bezpríplatkové odtiene. Odtiene s príplatkom sú uvedené na strane 54 - 58.

VNÚTORNÉ NÁTERY

weberton PROFI plus



BIELA MALIARSKA FARBA

Moderná, ekonomická, vodou riediteľná, jednoducho aplikovateľná disperzná farba s výbornou krycou schopnosťou. Náter je nelesklý, dlhotrvajúci, estetický a paropriepustný.

- › Výborná krycia schopnosť
- › Dobrá oteruvzdornosť
- › Vysoká belosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
25 kg	TPP25	0,2 kg/m²/1 náter	25 kg / vedro	24	600	1,66 €	41,50 €	51,05 €	A (MOZ)
15 kg	TPP15	0,2 kg/m²/1 náter	15 kg / vedro	44	660	1,85 €	27,75 €	34,13 €	A (MOZ)

weber kerasil



VNÚTORNÝ PAROPRIEPUSTNÝ NÁTER

Matný náter na báze vodného skla, vysoko paropriepustný, obzvlášť vhodný na sanačné omietky.

- › Minerálny náter
- › Vysoko paropriepustný
- › Vhodný do interiéru



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
25 kg	MI 100A 25	0,3 - 0,4 kg/m²	25 kg / vedro	24	600	4,05 €	101,25 €	124,54 €	C

webercal vápenný náter



NÁTER NA BÁZE HASENÉHO VÁPNA

Tradičný vápenný náter na fasády i do interiéru s dezinfekčnými účinkami. Pre historické budovy, rekonštrukcie a tradičnú výstavbu.

- › Vysoko paropriepustný
- › Dezinfekčné vlastnosti
- › 39 historických odtieňov



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
20 kg	NFV 7540	0,35 kg/m² /2 nátery	20 kg / vedro	24	480	8,14 €	162,80 €	200,24 €	C

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtiene A - B		Odtiene C - E		
ZL1A HBW 62 V	 	ZL1B HBW 70 V		
ZL2A HBW 62 V		ZL2B HBW 66 III		
ZL3A HBW 49 IV		ZL3B HBW 58 II		
ZL4A HBW 48 V		ZL4B HBW 56 IV		
ZL5A HBW 51 V	 	ZL5B HBW 70 V		
OR1A HBW 46 V		OR1B HBW 66 IV		
OR2A HBW 31 III		OR2B HBW 40 III		
OR3A HBW 31 III		OR3B HBW 43 III		
OR4A HBW 40 V		OR4B HBW 48 IV		
OR5A HBW 30 V		OR5B HBW 40 V		
OR6A HBW 25 V		OR6B HBW 34 III		
OR7A HBW 21 II		OR7B HBW 30 I		
OR8A HBW 19 III		OR8B HBW 29 II		
OR9A HBW 31 *		OR9B HBW 41 *		
CE1A HBW 22 V	 	CE1B HBW 30 V	 	
CE2A HBW 21 V	 	CE2B HBW 31 V		
CE3A HBW 15 V	 	CE3B HBW 20 V	 	
CE4A HBW 12 V	 	CE4B HBW 26 V		
ZL1C HBW 73 I		ZL1D HBW 74		ZL1E HBW 75
ZL2C HBW 71 III		ZL2D HBW 74		ZL2E HBW 75
ZL3C HBW 66		ZL3D HBW 71		ZL3E HBW 74
ZL4C HBW 65 I		ZL4D HBW 71		ZL4E HBW 74
ZL5C HBW 66 IV		ZL5D HBW 71		ZL5E HBW 74
OR1C HBW 65 I		OR1D HBW 71		OR1E HBW 74
OR2C HBW 53		OR2D HBW 64		OR2E HBW 70
OR3C HBW 55		OR3D HBW 66		OR3E HBW 72
OR4C HBW 59 II		OR4D HBW 67		OR4E HBW 73
OR5C HBW 50 III		OR5D HBW 61		OR5E HBW 69
OR6C HBW 46 III		OR6D HBW 57		OR6E HBW 66
OR7C HBW 43		OR7D HBW 56		OR7E HBW 66
OR8C HBW 41		OR8D HBW 53		OR8E HBW 63
OR9C HBW 55 *		OR9D HBW 63 *		OR9E HBW 75 *
CE1C HBW 40 V	 	CE1D HBW 52 III		CE1E HBW 62
CE2C HBW 42 III		CE2D HBW 54		CE2E HBW 64
CE3C HBW 33 V	 	CE3D HBW 48 III		CE3E HBW 62
CE4C HBW 38 V	 	CE4D HBW 50 II		CE4E HBW 61

Hodnoty HBW a TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

Odtieň nedodávame v náteroch:  weberton silikátový  weberton silikónový  weberton aquaBalance

Rímska číslica označuje príplatkovú radu pre vybrané fasádne nátery: weberton elastik a weberton protect. Cenník príplatkov nájdete v dodacích podmienkach na strane 9.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtiene A - B		Odtiene C - E		
CE5A HBW 10 II	CE5B HBW 15	CE5C HBW 27	CE5D HBW 42	CE5E HBW 59
CE6A HBW 15	CE6B HBW 26	CE6C HBW 37	CE6D HBW 51	CE6E HBW 62
CE7A HBW 14 IV	CE7B HBW 20	CE7C HBW 31	CE7D HBW 44	CE7E HBW 57
CE8A HBW 11 IV	CE8B HBW 17 II	CE8C HBW 26	CE8D HBW 40	CE8E HBW 54
FI1A HBW 9 V	 	FI1B HBW 14 III	FI1C HBW 27	FI1D HBW 45
FI2A HBW 16		FI2B HBW 23	FI2C HBW 34	FI2D HBW 47
FI3A HBW 20 V		FI3B HBW 41 I	FI3C HBW 55	FI3D HBW 65
FI4A HBW 23 IV		FI4B HBW 38	FI4C HBW 54	FI4D HBW 65
HN1A HBW 21	HN1B HBW 32	HN1C HBW 46	HN1D HBW 59	HN1E HBW 66
HN2A HBW 14 I	HN2B HBW 22 II	HN2C HBW 34	HN2D HBW 49	HN2E HBW 61
HN3A HBW 15	HN3B HBW 22	HN3C HBW 35	HN3D HBW 50	HN3E HBW 62
HN4A HBW 9 IV	HN4B HBW 15	HN4C HBW 26	HN4D HBW 41	HN4E HBW 54
HN5A HBW 13 I	HN5B HBW 21	HN5C HBW 33	HN5D HBW 47	HN5E HBW 57
HN6A HBW 16	HN6B HBW 24	HN6C HBW 36	HN6D HBW 49	HN6E HBW 61
HN7A HBW 21	HN7B HBW 31	HN7C HBW 42	HN7D HBW 56	HN7E HBW 66
HN8A HBW 13 II	HN8B HBW 24	HN8C HBW 36	HN8D HBW 51	HN8E HBW 63
HN9A HBW 11 I	HN9B HBW 17	HN9C HBW 27	HN9D HBW 41	HN9E HBW 54
HN0A HBW 15	HN0B HBW 26	HN0C HBW 40	HN0D HBW 54	HN0E HBW 64

Hodnoty HBW a TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

Odtieň nedodávame v náteroch:  weberton silikátový  weberton silikónový  weberton aquaBalance

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtiene A - B		Odtiene C - E		
HN11A HBW 12 *	HN11B HBW 22 *	HN11C HBW 30 *	HN11D HBW 49 *	HN11E HBW 66 *
HN11A HBW 12 *	HN12B HBW 25 *	HN12C HBW 32 *	HN12D HBW 51 *	HN12E HBW 68 *
HN11A HBW 15 *	HN13B HBW 20 *	HN13C HBW 35 *	HN13D HBW 54 *	HN13E HBW 70 *
HN11A HBW 17 *	HN14B HBW 22 *	HN14C HBW 36 *	HN14D HBW 55 *	HN14E HBW 71 *
OK1A HBW 34 III	OK1B HBW 44 III	OK1C HBW 56	OK1D HBW 65	OK1E HBW 71
OK2A HBW 25 IV	OK2B HBW 37 III	OK2C HBW 49	OK2D HBW 60	OK2E HBW 69
OK3A HBW 22 IV	OK3B HBW 35 III	OK3C HBW 47	OK3D HBW 60	OK3E HBW 69
OK4A HBW 32 II	OK4B HBW 44	OK4C HBW 44	OK4D HBW 67	OK4E HBW 72
ZE1A HBW 22 III	ZE1B HBW 35 II	ZE1C HBW 47	ZE1D HBW 60	ZE1E HBW 69
ZE2A HBW 40 V	ZE2B HBW 54 V	ZE2C HBW 64 I	ZE2D HBW 71	ZE2E HBW 73
ZE3A HBW 23 IV	ZE3B HBW 35	ZE3C HBW 49	ZE3D HBW 61	ZE3E HBW 70
ZE4A HBW 37 V	ZE4B HBW 48 V	ZE4C HBW 61 III	ZE4D HBW 69	ZE4E HBW 74
ZE5A HBW 24 IV	ZE5B HBW 35 II	ZE5C HBW 49 I	ZE5D HBW 62	ZE5E HBW 69
ZE6A HBW 25 V	ZE6B HBW 41 IV	ZE6C HBW 54 I	ZE6D HBW 66	ZE6E HBW 72
ZE7A HBW 20 IV	ZE7B HBW 31 II	ZE7C HBW 46	ZE7D HBW 59	ZE7E HBW 68
ZE8A HBW 20 IV	ZE8B HBW 28	ZE8C HBW 42	ZE8D HBW 56	ZE8E HBW 66
ZE9A HBW 14 *	ZE9B HBW 30 *	ZE9C HBW 44 *	ZE9D HBW 59 *	ZE9E HBW 75 *
ZE0A HBW 25 *	ZE0B HBW 31 *	ZE0C HBW 48 *	ZE0D HBW 65 *	ZE0E HBW 77 *

Hodnoty HBW a TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

Odtieň nedodávame v náteroch: weberton silikátový weberton silikónový weberton aquaBalance

Rímska číslica označuje príplatkovú radu pre vybrané fasádne nátery: weberton elastik a weberton protect.
Cenník príplatkov nájdete v dodacích podmienkach na strane 9.

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtiene A - B		Odtiene C - E		
MO1A HBW 26 V	MO1B HBW 43 IV	MO1C HBW 51 II	MO1D HBW 59 II	MO1E HBW 65
MO2A HBW 39 V	MO2B HBW 51 IV	MO2C HBW 62 I	MO2D HBW 69	MO2E HBW 73
MO3A HBW 35 V	MO3B HBW 42 IV	MO3C HBW 50 II	MO3D HBW 58 II	MO3E HBW
MO4A HBW 28 III	MO4B HBW 36	MO4C HBW 45	MO4D HBW 54	MO4E HBW 62
MO5A HBW 29 IV	MO5B HBW 42 IV	MO5C HBW 51 III	MO5D HBW 57	MO5E HBW 64
MO6A HBW 14 V	MO6B HBW 32 II	MO6C HBW 47	MO6D HBW 60	MO6E HBW 68
MO7A HBW 19 II	MO7B HBW 26 II	MO7C HBW 35	MO7D HBW 44	MO7E HBW 53
MO8A HBW 11 III	MO8B HBW 22 II	MO8C HBW 36	MO8D HBW 50	MO8E HBW 63
MO9A HBW 14 *	MO9B HBW 20	MO9C HBW 28 *	MO9D HBW 47 *	MO9E HBW 65 *
SE1A HBW 20 *	SE1B HBW 27	SE1C HBW 37	SE1D HBW 46	SE1E HBW 55
SE2A HBW 10	SE2B HBW 19	SE2C HBW 31	SE2D HBW 47	SE2E HBW 59
SE3A HBW 11	SE3B HBW 20	SE3C HBW 33	SE3D HBW 49	SE3E HBW 61
SE4A HBW 7 	SE4B HBW 15	SE4C HBW 25	SE4D HBW 40	SE4E HBW 54
SE5A HBW 8 IV	SE5B HBW 15 III	SE5C HBW 25	SE5D HBW 40	SE5E HBW 53
SE6A HBW 9 *	SE6B HBW 27 *	SE6C HBW 40 *	SE6D HBW 57 *	SE6E HBW 74 *
SE7A HBW 9 *	SE7B HBW 15 *	SE7C HBW 21 *	SE7D HBW 32 *	SE7E HBW 48 *
SE8A HBW 7 *	SE8B HBW 17 *	SE8C HBW 35 *	SE8D HBW 54 *	SE8E HBW 67 *
SE9A HBW 7 *	SE9B HBW 16 *	SE9C HBW 32 *	SE9D HBW 52 *	SE9E HBW 67 *

Hodnoty HBW a TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

Odtieň nedodávame v náteroch: weberton silikátový weberton silikónový weberton aquaBalance

VZORKOVNÍK WEBER COLORLINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtiene A - B		Odtiene C - E		
SE0A HBW 8 *	SE0B HBW 8 *	SE0C HBW 34 *	SE0D HBW 54 *	SE0E HBW 63 *
SE11A HBW 8 *	SE11B HBW 8 *	SE11C HBW 33 *	SE11D HBW 43 *	SE11E HBW 59 *
SE12A HBW 9 *	SE12B HBW 9 *	SE12C HBW 36 *	SE12D HBW 55 *	SE12E HBW 64 *
BI1A HBW 76	ZL00 HBW 78	CE00 HBW 74	FI00 HBW 73	HN00 HBW 75
	OK00 HBW 75	ZE00 HBW 74	MO00 HBW 70	SE00 HBW 71
	BI00 HBW 76			
WEA1	WEA2	WEA3	WEA4	WEA5

Odtieň nedodávame v náteroch: **ST** weberton silikátový **SN** weberton silikónový **AB** weberton aquaBalance

Platí len pre fasádne nátery weberton elastik, weberton protect: Rímska číslica označuje príplatkovú radu pre vybrané fasádne nátery. Cenník príplatkov nájdete v dodacích podmienkach na strane 9. Odtiene označené * - cena a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Pri aplikácii fasádneho náteru na vonkajšie kontaktné zateplenie, odporúčame vyberať odtiene s HBW viac ako 25 a viac ako 30 pre silikátové fasádne omietky. Presnejší ukazovateľ je hodnota TSR, kde odporúčame odtiene s TSR viac ako 20.

Uvedené odtiene sú orientačné. Zobrazené farebné odtiene sa môžu z dôvodu tlačiarenských techník líšiť od skutočných vzoriek. Pre presné farebné zobrazenie odporúčame použiť reálnu vzorkovnicu alebo využiť službu Vzorky.

Hodnoty HBW a TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.



SHOWROOM

V showroome a fasádnom štúdiu Weber si môžete fyzicky prezrieť naše produkty v reálnom prostredí a prirodzenom svetle.

Pestrá a moderná paleta farieb Weber odráža najnovšie farebné trendy a pomôže vám pri projektovaní nových fasád, pri renováciách interiérov a exteriérov a modernizáciách budov.

Farebné odtiene spĺňajú nielen moderné technické, ale aj aktuálne architektonické požiadavky.

KDE SÍDLIME?

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,
Technická akadémia Saint-Gobain
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava



07

STAROSTLIVOSŤ O FASÁDU

Kľúč k dlhodobej ochrane a kráse vášho domu

Vaša fasáda denne čelí poveternostným vplyvom, znečisteniu a mikrobiálnemu napadnutiu, ktoré znižujú jej estetický vzhľad a ochranné vlastnosti. S našimi profesionálnymi produktmi na obnovu zateplených fasád navráťte vášmu domu nielen jeho pôvodnú krásu, ale aj funkčnosť na dlhé roky.

Účinné odstránenie nečistôt

Povedzte zbohom riasam, plesniam, machu a iným nečistotám. Naše špeciálne prípravky vyčistia povrch fasády rýchlo a efektívne.

Prevenca mikrobiálneho napadnutia

Zabezpečte svoju fasádu preventívnymi nátermi, ktoré dezinfikujú povrch a bránia opätovnému výskytu plesní a rias.

Ochrana pred graffiti

Neželané graffiti či samolepky už nebudú problémom. Ochranné nátery Weber uľahčujú ich odstránenie a chránia fasádu pred ďalším poškodením.

Oživenie vzhľadu fasády

Fasádne nátery weberton vdýchnu vašej fasáde nový život. Obnovia zašlé povrchy a dodajú vášmu domu svieži a moderný vzhľad.

Dlhodobá ochrana a životnosť

Vďaka našim komplexným riešeniam poskytnete fasáde vyššiu odolnosť voči vonkajším vplyvom a predĺžite jej životnosť.

OBNOVA A ČISTENIE FASÁD

weber odstraňovač rias



ODSTRAŇOVAČ RIAS Z FASÁDY

Vysoko účinný prípravok na likvidáciu rias, plesní a húb z fasád, betónových povrchov, strešných krytín, chodníkov, dlažby, soklových častí. Vhodný aj na kontaktné zatepľovacie systémy. Poznali ste ho pod názvom REX-AM.

- › Účinné odstránenie mikroorganizmov
- › Jednoduchá aplikácia
- › Vhodný na rôzne povrchy

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 kg	REXAM 1	0,15 - 0,2 kg/m²	1 kg / nádoba	24,36 €	24,36 €	29,96 €	B
5 kg	REXAM 5	0,15 - 0,2 kg/m²	5 kg / nádoba	18,32 €	91,60 €	112,67 €	B
11 kg	REXAM 11	0,15 - 0,2 kg/m²	11 kg / nádoba	17,01 €	187,11 €	230,15 €	B
33 kg	REXAM 33	0,15 - 0,2 kg/m²	33 kg / nádoba	15,00 €	495,00 €	608,85 €	B

weber ochrana prevent



PREVENCIA PROTI TVORBE RIAS

Špeciálny roztok určený na prevenciu a ochranu fasád pred tvorbou rias, plesní a húb. Riediteľný s vodou. Zabezpečuje dlhodobú ochranu a udržiava čistý vzhľad povrchov. Poznali ste ho pod názvom PREVENT-AM.

- › Efektívna prevencia proti rastu mikroorganizmov
- › Jednoduchá aplikácia na rôzne typy povrchov
- › Predlžuje životnosť a estetický vzhľad fasád

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l	PREVENT 1	0,02 l/m²	1 l / nádoba	51,13 €	51,13 €	62,89 €	B
5 l	PREVENT 5	0,02 l/m²	5 l / nádoba	45,49 €	227,45 €	279,76 €	B
10 l	PREVENT 10	0,02 l/m²	10 l / nádoba	45,09 €	450,90 €	554,61 €	B
30 l	PREVENT 30	0,02 l/m²	30 l / nádoba	43,08 €	1 292,40 €	1 589,65 €	B

weber fasádny čistič



PROFESIONÁLNY FAŠÁDNY ČISTIACI PROSTRIEDOK

Profesionálny čistiaci prostriedok na efektívne odstránenie nečistôt, prachu a mastnoty z fasádnych povrchov. Vhodný na použitie pred renováciou alebo pri údržbe fasád.

- › Silné čistiace účinky na rôzne typy povrchov
- › Jednoduchá aplikácia s rýchlym účinkom
- › Ideálny na prípravu povrchu pred ďalšími úpravami



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 kg	FASCIS 1	20 až 400 g/m²	1 kg / nádoba	30,09 €	30,09 €	37,01 €	B
5 kg	FASCIS 5	20 až 400 g/m²	5 kg / nádoba	23,15 €	115,75 €	142,37 €	B
10 kg	FASCIS 10	20 až 400 g/m²	10 kg / nádoba	22,85 €	228,50 €	281,06 €	B
30 kg	FASCIS 30	20 až 400 g/m²	30 kg / nádoba	20,83 €	624,90 €	768,63 €	B



ANTIGRAFFITI SYSTÉM

weber antigraffiti náter



OCHRANNÝ NÁTER PRED GRAFITMI

Vysokoučinný ochranný prostriedok chráni povrchy pred znečistením nežiaducimi graffiti, plagátmi, samolepkami. Vytvára odolnú vrstvu, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie sprejových farieb bez poškodenia podkladu. Dodávaný ako matný náter. Poznali ste ho pod názvom KTX 07.

- › Spoľahlivá ochrana proti graffiti na rôznych povrchoch.
- › Jednoduché čistenie bez potreby agresívnych chemikálií.
- › Dlhodobá účinnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l matná	KTX 07-M1	0,08-0,17 l/m²	1 l / nádoba	60,99 €	60,99 €	75,02 €	B
5 l matná	KTX 07-M5	0,08-0,17 l/m²	5 l / nádoba	58,78 €	293,90 €	361,50 €	B

weber antigraffiti podklad



PENETRAČNÝ NÁTER POD ANTIGRAFFITI NÁTER

Penetračný náter pod weber antigraffiti náter na zlepšenie prílnavosti. Zabezpečuje optimálnu ochranu povrchu a predlžuje životnosť vrchného náteru. Poznali ste ho pod názvom PX 07 Primer.

- › Zvyšuje prílnavosť ochranných náterov
- › Zabezpečuje rovnomernú aplikáciu a dlhodobú ochranu
- › Vhodný na rôzne typy podkladov

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l	PX07-1	0,06-0,125 l/m²	1 l / nádoba	33,11 €	33,11 €	40,73 €	B
5 l	PX07-5	0,06-0,125 l/m²	5 l / nádoba	31,30 €	156,50 €	192,50 €	B

weber antigraffiti odstraňovač



VYSOKO EFEKTÍVNY ODSTRAŇOVAČ GRAFITOV

Vysoko účinný prostriedok na odstránenie neželaných grafitov zo širokej škály povrchov. Rýchlo a efektívne čistí bez poškodenia podkladu.

- › Účinné odstránenie grafitov z rôznych povrchov
- › Šetrný k podkladu a jednoduchý na použitie
- › Rýchly účinok bez potreby špeciálneho vybavenia

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l	AGMS14 1	100 - 400 g/m²	1 l / nádoba	49,02 €	49,02 €	60,29 €	B
5 l	AGMS14 5	100 - 400 g/m²	5 l / nádoba	43,18 €	215,90 €	265,56 €	B
10 l	AGMS14 10	100 - 400 g/m²	10 l / nádoba	42,27 €	422,70 €	519,92 €	B
30 l	AGMS14 30	100 - 400 g/m²	30 l / nádoba	40,26 €	1 207,80 €	1 485,59 €	B

weber odstraňovač náterov a omietok



ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV A OMIETOK

Odstraňovač omietok a náterov je vysoko účinný prostriedok na odstránenie starých vrstiev omietok, náterov a farieb z rôznych povrchov, vrátane betónu a dreva. Je ideálny pre prípravu povrchov pred renováciou.

- › Efektívne odstraňuje staré vrstvy omietok a náterov
- › Vhodný na rôzne typy podkladov
- › Jednoduchá aplikácia s profesionálnym výsledkom

Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
0,75 l	PEXNW-750	cca 0,3 - 1 l/m²	0,75 l / nádoba	46,30 €	34,73 €	42,72 €	B
5 l	PEXNW-5	cca 0,3 - 1 l/m²	5 l / nádoba	48,51 €	242,55 €	298,34 €	B
20 l	PEXNW-20	cca 0,3 - 1 l/m²	30 l / nádoba	39,25 €	1 177,50 €	1 448,33 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.



08

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZATEPĽOVANIE

Perfektné zateplenie začína detailmi

Kvalitné zatepľovanie si vyžaduje precíznu prácu a správne príslušenstvo. S naším príslušenstvom pre zatepľovanie zabezpečíte dokonalé prevedenie každého detailu – od základov až po finálny vzhľad fasády.

Kotviace prvky pre bezpečné upevnenie

Spoločiteľné kotviace prvky Weber zabezpečia pevné uchytenie izolačných materiálov, ktoré odolá akýmkoľvek poveternostným podmienkam.

Profily pre čisté línie

Rohy, hrany a napojenia zvládnete s presnosťou vďaka našim špeciálnym profilom, ktoré zaručujú estetické a funkčné detaily vašej fasády.

Tesniace a ochranné pásy

Chráňte zatepľovací systém pred vlhkosťou a prachom s profesionálnymi tesniacimi páskami Weber. Vaša fasáda bude pripravená na všetky výzvy.

Doplňky pre dokonalý vzhľad


Estetiku a praktickosť spájame v doplnkoch, ktoré zvyšujú odolnosť a životnosť fasády, pričom sa staráme aj o jej perfektný vzhľad.

Kompatibilita a kvalita

Príslušenstvo Weber je navrhnuté pre dokonalú súhru s našimi zatepľovacími systémami. Spoločne vytvárajú riešenie, ktoré si poradí s každou stavebnou výzvou.

POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY

Isover EPS 70F*



BIELE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Fasádne tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného EPS. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › **Lahko spracovateľné**
- › **Pre kontaktné zateplenie**
- › **Súčasť systému weber.therm terranova**



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 70F 1*	0,25	30,00	300,00	0,90	1,11	A
EPS 70F 2*	0,50	15,00	150,00	1,80	2,21	A
EPS 70F 3*	0,75	10,00	100,00	2,70	3,32	A
EPS 70F 4*	1,05	7,50	75,00	3,60	4,43	A
EPS 70F 5*	1,30	6,00	60,00	4,50	5,54	A
EPS 70F 6*	1,55	5,00	50,00	5,40	6,64	A
EPS 70F 7*	1,80	4,00	40,00	6,30	7,75	A
EPS 70F 8*	2,10	3,50	35,00	7,20	8,86	A
EPS 70F 9*	2,35	3,00	30,00	8,10	9,96	A
EPS 70F 10*	2,60	3,00	30,00	9,00	11,07	A
EPS 70F 12*	3,15	2,50	25,00	10,80	13,28	A
EPS 70F 14*	3,65	2,00	20,00	12,60	15,50	A
EPS 70F 15*	3,90	2,00	20,00	13,50	16,61	A
EPS 70F 16*	4,20	1,50	15,00	14,40	17,71	A
EPS 70F 18*	4,70	1,50	15,00	16,20	19,93	A
EPS 70F 20*	5,25	1,50	15,00	18,00	22,14	A
EPS 70F 22	5,80	1,00	10,00	19,80	24,35	A
EPS 70F 24	6,30	1,00	10,00	21,60	26,57	A
EPS 70F 25	6,60	1,00	10,00	22,50	27,68	A
EPS 70F 26	6,85	1,00	10,00	23,40	28,78	A
EPS 70F 28	7,35	1,00	10,00	25,20	31,00	A
EPS 70F 30	7,90	1,00	10,00	27,00	33,21	A

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. * Predaj iba na ucelené palety.

Isover EPS Greywall*



ŠEDÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Fasádne tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s pridaným grafitom a vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ: 20 – 40. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › **Výborné izolačné vlastnosti**
- › **Pre kontaktné zateplenie**
- › **Súčasť systému weber.therm terranova**



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
GREYWALL - 1	0,35	30,00	300,00	1,10	1,35	B
GREYWALL - 2*	0,60	15,00	150,00	2,20	2,71	B
GREYWALL - 3	0,95	10,00	100,00	3,30	4,06	B
GREYWALL - 4	1,25	7,50	75,00	4,40	5,41	B
GREYWALL - 5*	1,60	6,00	60,00	5,50	6,77	B
GREYWALL - 6	1,90	5,00	50,00	6,60	8,12	B
GREYWALL - 7*	2,25	4,00	40,00	7,70	9,47	B
GREYWALL - 8*	2,55	3,50	35,00	8,80	10,82	B
GREYWALL - 9*	2,90	3,00	30,00	9,90	12,18	B
GREYWALL - 10*	3,20	3,00	30,00	11,00	13,53	B
GREYWALL - 12*	3,85	2,50	25,00	13,20	16,24	B
GREYWALL - 14	4,50	2,00	20,00	15,40	18,94	B
GREYWALL - 15*	4,80	2,00	20,00	16,50	20,30	B
GREYWALL - 16	5,15	1,50	15,00	17,60	21,65	B
GREYWALL - 18	5,80	1,50	15,00	19,80	24,35	B
GREYWALL - 20	6,45	1,50	15,00	22,00	27,06	B
GREYWALL - 22	7,05	1,00	10,00	24,20	29,77	B
GREYWALL - 24	7,70	1,00	10,00	26,40	32,47	B
GREYWALL - 26	8,35	1,00	10,00	28,60	35,18	B
GREYWALL - 28	9,00	1,00	10,00	30,80	37,88	B
GREYWALL - 30	9,65	1,00	10,00	33,00	40,59	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. * Predaj iba na ucelené palety.

Isover EPS Greywall Plus*



ŠEDÉ PRÉMIOVÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Prémiové fasádne tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami a s bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky pre ľahšie spracovanie hlavne v prechodných obdobiach. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 10 až 32 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › **Pre jednoduchšie spracovanie**
- › **Výborné izolačné vlastnosti**
- › **Súčasť systému weber.therm terranova**




Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
GREYWALL PLUS - 10	3,20	3,00	12,50	15,38	C
GREYWALL PLUS - 12	3,85	2,50	14,70	18,08	C
GREYWALL PLUS - 14	4,50	2,00	16,90	20,79	C
GREYWALL PLUS - 15	4,80	2,00	18,00	22,14	C
GREYWALL PLUS - 16	5,15	1,50	19,10	23,49	C
GREYWALL PLUS - 18	5,80	1,50	21,30	26,20	C
GREYWALL PLUS - 20	6,45	1,50	23,50	28,91	C
GREYWALL PLUS - 22	7,05	1,00	25,70	31,61	C
GREYWALL PLUS - 24	7,70	1,00	27,90	34,32	C
GREYWALL PLUS - 26	8,35	1,00	30,10	37,02	C
GREYWALL PLUS - 28	9,00	1,00	32,30	39,73	C
GREYWALL PLUS - 30	9,65	1,00	34,50	42,44	C
GREYWALL PLUS - 32	10,30	0,50	36,70	45,14	C

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNE TEPELNOIZOČNÉ DOSKY

Isover EPS-F Clima*



BIELE PERFOROVANÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Fasádne perforované tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného EPS s vynikajúcou paropriepustnosťou. Ideálne pre rodinné domy z tehly, pórobetónu alebo pri rekonštrukciách. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › **Vysoká paropriepustnosť**
- › **Lahko spracovateľné**
- › **Súčasť systému weber.therm clima**

Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Isover EPS-F Clima Sd*



ŠEDÉ PERFOROVANÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Fasádne perforované tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vysokou paropriepustnosťou. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › **Lepšie izolačné vlastnosti**
- › **Pre kontaktné zateplenie**
- › **Súčasť systému weber.therm clima**

Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Isover EPS-F Clima Sd Plus*



ŠEDÉ PRÉMIOVÉ PERFOROVANÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Prémiové fasádne perforované tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou paropriepustnosťou a s bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky pre ľahšie spracovanie hlavne v prechodných obdobiach. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 10 až 32 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › **Pre jednoduchšie spracovanie**
- › **Lepšie izolačné vlastnosti**
- › **Súčasť systému weber.therm clima**

Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Fasádne izolačné dosky Clima ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

SOKLOVÉ FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY

Isover EPS Soklová doska*



PRÉMIOVÉ SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY
Prémiové soklové izolačné dosky na báze EPS vyrábané špeciálnou technológiou. Vyznačujú sa nízkou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou a mrazuvzdornosťou. Obojstranná špeciálna štruktúra zvyšuje prílnavosť lepiacich mált. Ideálne pre zateplenie sokla a spodných stavieb. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ: 40 – 100. Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm. Hrúbka: 2 až 20 cm. Spotreba: 5 ks/3 m².

- › **Pre zateplenie soklových častí**
- › **Nízka nasiakavosť**
- › **Výborné izolačné vlastnosti**



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
SOKLOVÁ DOSKA 2	0,60	15,00	2,90	3,57	B
SOKLOVÁ DOSKA 3	0,90	9,60	4,35	5,35	B
SOKLOVÁ DOSKA 4	1,20	7,20	5,80	7,13	B
SOKLOVÁ DOSKA 5	1,45	6,00	6,75	8,30	B
SOKLOVÁ DOSKA 6	1,80	4,80	8,10	9,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 7	2,05	4,20	9,45	11,62	B
SOKLOVÁ DOSKA 8	2,35	3,60	10,80	13,28	B
SOKLOVÁ DOSKA 9	2,65	3,00	12,15	14,94	B
SOKLOVÁ DOSKA 10	2,95	3,00	13,50	16,61	B
SOKLOVÁ DOSKA 11	3,25	2,40	14,85	18,27	B
SOKLOVÁ DOSKA 12	3,55	2,40	16,20	19,93	B
SOKLOVÁ DOSKA 13	3,80	1,80	17,55	21,59	B
SOKLOVÁ DOSKA 14	4,10	1,80	18,90	23,25	B
SOKLOVÁ DOSKA 15	4,40	1,80	20,25	24,91	B
SOKLOVÁ DOSKA 16	4,70	1,80	21,60	26,57	B
SOKLOVÁ DOSKA 17	5,05	1,20	22,95	28,23	B
SOKLOVÁ DOSKA 18	5,30	1,20	24,30	29,89	B
SOKLOVÁ DOSKA 19	5,65	1,20	25,65	31,55	B
SOKLOVÁ DOSKA 20	5,90	1,20	27,00	33,21	B

Isover EPS Perimeter*



SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY
Soklové izolačné dosky na báze EPS s nízkou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou, ideálne pre zateplenie sokla a spodných stavieb do hĺbky 3 – 6 m. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ: 40 – 100. Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm. Hrúbka: 3 až 20 cm. Spotreba: 4 ks/3 m².

- › **Pre zateplenie soklových častí**
- › **Nízka nasiakavosť**
- › **Výborné izolačné vlastnosti**



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PERIMETER 3	0,90	12,00	4,95	6,09	C
PERIMETER 4	1,20	9,00	6,60	8,12	C
PERIMETER 5	1,50	7,50	7,75	9,53	C
PERIMETER 6	1,80	6,00	9,30	11,44	C
PERIMETER 7	2,10	5,25	10,85	13,35	C
PERIMETER 8	2,40	4,50	12,40	15,25	C
PERIMETER 9	2,70	3,75	13,95	17,16	C
PERIMETER 10	3,00	3,75	15,50	19,07	C
PERIMETER 11	3,30	3,00	17,05	20,97	C
PERIMETER 12	3,60	3,00	18,60	22,88	C
PERIMETER 13	3,90	3,00	20,15	24,78	C
PERIMETER 14	4,20	2,25	21,70	26,69	C
PERIMETER 15	4,50	2,25	23,25	28,60	C
PERIMETER 16	4,80	2,25	24,80	30,50	C
PERIMETER 17	5,15	1,50	26,35	32,41	C
PERIMETER 18	5,45	1,50	27,90	34,32	C
PERIMETER 19	5,75	1,50	29,45	36,22	C
PERIMETER 20	6,05	1,50	31,00	38,13	C

STYRODUR 2800 C/Q*



IZOLAČNÉ DOSKY XPS
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu XPS s extrémne nízkou nasiakavosťou a výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ideálne pre zateplenie sokla. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K pre hrúbky 2 – 4 cm, 0,034 pre hrúbky 5 – 6 cm, 0,035 pre hrúbky 8 – 10 cm a 0,036 pre hrúbky 12 a 20 cm. Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm. Hrúbka: 2 až 20 cm. Spotreba: 4 ks/3 m².

- › Pre zateplenie soklových častí
- › Nízka nasiakavosť
- › Výborné izolačné vlastnosti



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
STYRODUR 2800 C, 2	0,60	15,00	180,00	4,24	5,22	A
STYRODUR 2800 C, 3	0,90	10,50	126,00	6,06	7,45	A
STYRODUR 2800 C, 4	1,20	7,50	90,00	8,08	9,94	A
STYRODUR 2800 C, 5	1,45	6,00	72,00	10,10	12,42	A
STYRODUR 2800 C, 6	1,75	5,25	63,00	12,12	14,91	A
STYRODUR 2800 C, 8	2,25	3,75	45,00	16,16	19,88	A
STYRODUR 2800 C, 10	2,85	3,00	36,00	20,20	24,85	A
STYRODUR 2800 C, 12	3,30	3,00	30,00	24,24	29,82	A
STYRODUR 2800 C, 14	3,85	2,25	27,00	28,28	34,78	A
STYRODUR 2800 C, 16	4,20	2,25	22,50	35,84	44,08	A
STYRODUR 2800 Q, 18	4,70	1,50	21,00	40,32	49,59	C
STYRODUR 2800 Q, 20	5,25	1,50	18,00	44,80	55,10	C

webersys PUR pena



LEPIACA A MONTÁŽNA PENA
Lepiaca a montážna nízkoexpanzná pena B1 na lepenie tepelnoizolačných dosiek XPS a EPS v oblasti soklov, vhodná na lepenie na podklad z asfaltových pásov. 750 ml balenie.

- › Na lepenie soklových izolačných dosiek
- › Znížená horľavosť B1
- › Dobré tepelnoizolačné vlastnosti



Variant	Kód produktu	Balenie	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
750 ml	MPP 001	1 ks (kartuša)	11,00 €	13,53 €

NA LEPENIE A STIERKOVANIE ODPORÚČAME AJ LEPIACE MALTY S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYSOKOU PRÍDRŽNOSŤOU WEBERTHERM ELASTIK, ENVEOKLEBER PREMIUM.

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

MINERÁLNE FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY

Isover TF Prim*



MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY
Minerálne izolačné dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákien pre kontaktné zateplenie budov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K. Objemová hmotnosť: 80 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm. Hrúbka: 5 až 20 cm. Spotreba: 5 ks/3 m².

- › Ideálne pre rodinné domy
- › Nehorľavé s triedou reakcie na oheň A1
- › Výborné izolačné a akustické vlastnosti



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TF PRIM 50	1,40	3,00	60,00	10,75	13,22	C
TF PRIM 60	1,70	3,00	48,00	12,90	15,87	C
TF PRIM 80	2,25	1,80	36,00	17,20	21,16	C
TF PRIM 100	2,85	1,80	28,80	21,50	26,45	C
TF PRIM 120	3,40	1,80	25,20	25,80	31,73	C
TF PRIM 140	4,00	1,20	21,60	30,10	37,02	C
TF PRIM 150	4,25	1,20	21,60	32,25	39,67	C
TF PRIM 160	4,55	1,20	19,20	34,40	42,31	C
TF PRIM 180	5,10	1,20	16,80	38,70	47,60	C
TF PRIM 200	5,70	1,20	14,40	43,00	52,89	C
TF PRIM 220	6,25	0,60	13,20	47,30	58,18	C
TF PRIM 240	6,85	0,60	12,00	51,60	63,47	C
TF PRIM 250	7,10	0,60	12,00	53,75	66,11	C
TF PRIM 260	7,40	0,60	12,00	55,90	68,76	C
TF PRIM 280	8,00	0,60	10,80	60,20	74,05	C
TF PRIM 300	8,55	0,60	9,60	64,50	79,34	C

Isover TF Profi*



PROFESIONÁLNE MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY
Minerálne izolačné dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien pre kontaktné zateplenie budov. Vysoko paropriepustné, s vysokou mechanickou odolnosťou a hydrofobizované. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ : 1. Objemová hmotnosť: 90 – 150 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm. Hrúbka: 2 až 30 cm. Spotreba: 5 ks/3 m².

- › Súčasť systému weber.therm exclusive
- › Nehorľavé s triedou reakcie na oheň A1
- › Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TF 2	0,50	6,00	132,00	7,60	9,35	A
TF PROFÍ 3	0,85	4,20	100,80	8,85	10,89	A
TF PROFÍ 4	1,10	3,60	72,00	10,20	12,55	A
TF PROFÍ 5	1,40	3,00	60,00	10,75	13,22	A
TF PROFÍ 6	1,70	3,00	48,00	12,90	15,87	A
TF PROFÍ 7*	2,00	1,80	43,20	15,05	18,51	C
TF PROFÍ 8	2,25	1,80	36,00	17,20	21,16	A
TF PROFÍ 10	2,85	1,80	28,80	21,50	26,45	A
TF PROFÍ 12	3,40	1,80	25,20	25,80	31,73	A
TF PROFÍ 14	4,00	1,20	21,60	30,10	37,02	A
TF PROFÍ 15	4,25	1,20	21,60	32,25	39,67	A
TF PROFÍ 16	4,55	1,20	19,20	34,40	42,31	A
TF PROFÍ 18	5,10	1,20	16,80	38,70	47,60	A
TF PROFÍ 20	5,70	0,60	15,60	43,00	52,89	A
TF PROFÍ 22**	6,25	0,60	13,20	47,30	58,18	C
TF PROFÍ 24**	6,85	0,60	12,00	51,60	63,47	C
TF PROFÍ 26**	7,40	0,60	12,00	55,90	68,76	C
TF PROFÍ 28**	8,00	0,60	10,80	60,20	74,05	C
TF PROFÍ 30**	8,55	0,60	9,60	64,50	79,34	C

Isover NF 333*



MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY, TZV. LAMELY
Minerálne izolačné dosky z čadičovej vlny s kolmou orientáciou vlákien, tzv. lamely, pre kontaktné zateplenie budov. Vysoko paropriepustné, s vysokou mechanickou odolnosťou a hydrofobizované. Vhodné aj pod fasádny obklad. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,04 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ: 1. Objemová hmotnosť: 80 kg/m³. Rozmer dosky: 1 200 x 333 mm. Hrúbka: 3 až 30 cm. Spotreba: cca 2,5 ks/m².

- › Súčasť systému weber.therm exclusive
- › Nehorľavé s triedou reakcie na oheň A1
- › Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
NF 333. 3	0,75	8,00	95,99	6,45	7,93	B
NF 333. 4	1,00	6,00	71,99	8,60	10,58	B
NF 333. 5	1,25	4,80	57,59	10,75	13,22	B
NF 333. 6	1,50	3,20	48,00	12,90	15,87	B
NF 333. 8	2,00	2,40	36,00	17,20	21,16	B
NF 333. 10	2,50	2,40	28,80	21,50	26,45	B
NF 333. 12	3,00	1,60	24,00	25,80	31,73	B
NF 333. 14	3,50	1,20	21,60	30,10	37,02	B
NF 333. 15	3,75	1,60	19,20	32,25	39,67	B
NF 333. 16	4,00	1,20	18,00	34,40	42,31	B
NF 333. 18	4,50	1,20	18,00	38,70	47,60	B
NF 333. 20	5,00	1,20	14,40	43,00	52,89	B
NF 333. 22	5,50	0,80	14,40	47,30	58,18	C
NF 333. 24	6,00	0,80	12,00	51,60	63,47	C
NF 333. 26	6,50	0,80	12,00	55,90	68,76	C
NF 333. 28	7,00	0,40	10,80	60,20	74,05	C
NF 333. 30	7,50	0,80	9,60	64,50	79,34	C

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

ŠPECIÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Purenotherm*



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR
Polyuretánový vysoko účinný izolačný materiál s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý zaručuje voľnosť pri návrhu a projektovaní a je ideálnym riešením na zložité detaily, ako sú napríklad zateplenie lodží či detaily okolo okien. Dosky z nekaširovanej PIR polyuretánovej tvrdenej peny sú určené na tepelnú izoláciu fasádnych zatepľovacích systémov ETICS. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,025 W/m.K pre hrúbky viac ako 12 cm, 0,026 pre hrúbky 8 – 12 cm a 0,027 pre hrúbky menej ako 8 cm. Objemová hmotnosť: 30 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 2 až 24 cm. Spotreba: 2 ks/m². Reakcie na oheň E.

- › Výborné izolačné vlastnosti
- › Vhodné pre malé hrúbky
- › Pre kontaktné zateplenie



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PURENOTHERM, 2	0,75	12,00	120,0	19,80	24,35	C
PURENOTHERM, 3	1,10	8,00	80,00	26,40	32,47	C
PURENOTHERM, 4	1,45	6,00	60,00	33,20	40,84	C
PURENOTHERM, 5	1,85	4,50	45,00	37,50	46,13	C
PURENOTHERM, 6	2,20	4,00	40,00	40,80	50,18	C
PURENOTHERM, 8	3,05	3,00	30,00	51,20	62,98	C
PURENOTHERM, 10	3,80	2,00	20,00	62,00	76,26	C
PURENOTHERM, 12	4,80	2,00	20,00	74,40	91,51	C
PURENOTHERM, 14	5,60	1,50	15,00	86,80	106,76	C
PURENOTHERM, 16	6,40	1,50	15,00	97,60	120,05	C
PURENOTHERM, 18	7,20	1,00	10,00	109,80	135,05	C
PURENOTHERM, 20	8,00	1,00	10,00	122,00	150,06	C
PURENOTHERM, 22	8,80	1,00	10,00	134,20	165,07	C
PURENOTHERM, 24	9,60	1,00	10,00	146,40	180,07	C

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

Innopan MF front E*



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR
Určené na tepelnú izoláciu fasádnych zatepľovacích systémov ETICS. Dosky sú vhodné pre zateplenie energeticky úsporných stavieb, ako sú nízkoenergetické a pasívne domy, kde sa hrúbka izolácie bežne pohybuje od 200 do 300 mm. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,024 W/m.K pre hrúbky 2 – 20 cm. Objemová hmotnosť: 30 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 2 až 24 cm. Reakcie na oheň E.

- › Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- › Vysoká mechanická pevnosť
- › Minimálna nasiakavosť



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
MF/THERM-Front E, 2	0,80	21,6	-	16,60	20,42	C
MF/THERM-Front E, 3	1,25	14,40	-	18,00	22,14	C
MF/THERM-Front E, 4	1,65	10,80	-	19,60	24,11	C
MF/THERM-Front E, 5	2,05	8,64	-	22,00	27,06	C
MF/THERM-Front E, 6	2,50	7,20	-	24,00	29,52	C
MF/THERM-Front E, 8	3,30	5,04	-	28,00	34,44	C
MF/THERM-Front E, 10	4,15	4,32	-	32,00	39,36	C
MF/THERM-Front E, 12	5,00	3,60	-	37,20	45,76	C
MF/THERM-Front E, 13	5,40	3,60	-	39,00	47,97	C
MF/THERM-Front E, 14	5,80	2,88	-	41,30	50,80	C
MF/THERM-Front E, 15	6,25	2,88	-	43,50	53,51	C
MF/THERM-Front E, 16	6,65	2,88	-	45,60	56,09	C
MF/THERM-Front E, 18	7,50	2,16	-	50,40	61,99	C
MF/THERM-Front E, 20	8,30	2,16	-	54,00	66,42	C

SKLOVLÁKNITÉ MRIEŽKY

Sklovláknitá mriežka Vertex



Sklovláknitá mriežka odolná proti alkáliám na vytvorenie výstužnej vrstvy v rámci tepelnoizolačného systému ETICS. Typ R117 – najpredávanejšia mriežka, veľkosť oka cca 4 x 4,5 mm, šírka mriežky 1,1 m. Typ R131 – s vyššou pevnosťou, ideálna pre soklové časti, veľkosť oka cca 3,5 x 3,8 mm, šírka mriežky 1,1 m. Typ R178 – mriežka s vyššou mechanickou odolnosťou pre steny s vysokým zaťažením a pri dodatočnom zateplení, vhodná i pre jadrové omietky, šírka 1 m, veľkosť oka cca 8 x 8 mm.

Variant	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
R117	55	m²	bal.	1925	1,07 €	58,85 €	72,39 €
R131	55	m²	bal.	1925	1,14 €	62,70 €	77,12 €
R178	50	m²	bal.	1815	1,70 €	85,00 €	104,55 €


* R178 – predaj na palety

Pancierová sklovláknitá mriežka R267

Sklovláknitá mriežka odolná proti alkáliám na vytvorenie výstužnej vrstvy v rámci tepelnoizolačného systému ETICS s ťažkým povrchom, ako napr. obklady. Šírka mriežky 1 m, veľkosť oka cca 8,5 x 5 mm.

Variant	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
R267	50	m²	bal.	1000	3,50 €	175,00 €	215,25 €

Rohová výstuž



Špeciálne tvarovaná rohová výstuž pre vystuženie rohov stavebných otvorov v kontaktných zateplovacích systémoch. Zamedzuje vzniku trhlín vo veľmi namáhaných miestach. Typ rohová výstuž: 330 x 650 mm
Predaj možný aj na kusy. Typ rohová 3D výstuž: 350 x 300 x 200 mm

Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
Rohová výstuž	150	ks	150	1,75 €	262,50 €	322,88 €
Rohová 3D výstuž	25	ks	25	5,16 €	129,00 €	158,67 €

PROFESIONÁLNE KOTVY WEBER

webertherm kotva CS II 8



Kvalitná skrutkovacia kotva s oceľovým trňom s nízkym súčiniteľom bodového prestupu. Pre izolanty na báze EPS a minerálne izolanty, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Vhodná pre zápusťnú montáž (pomocou montážneho prípravku CS) aj povrchovú montáž (pomocou bitu TX30 alebo TX 25 od dĺžky 275 mm). Pre minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom použiť rozširovacie taniere DT 110N alebo DT 140N. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm. Pre zápusťnú montáž použiť fasádne zátky z EPS s priemerom 62 mm alebo MW s priemerom 65 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	100	ks	0,39 €	39,00 €	47,97 €
115 mm	100	ks	0,40 €	40,00 €	49,20 €
135 mm	100	ks	0,46 €	46,00 €	56,58 €
155 mm	100	ks	0,49 €	49,00 €	60,27 €
175 mm	100	ks	0,56 €	56,00 €	68,88 €
195 mm	100	ks	0,61 €	61,00 €	75,03 €
215 mm	100	ks	0,70 €	70,00 €	86,10 €
235 mm	100	ks	0,87 €	87,00 €	107,01 €
255 mm	100	ks	1,10 €	110,00 €	135,30 €
275 mm	100	ks	1,40 €	140,00 €	172,20 €
295 mm	100	ks	1,46 €	146,00 €	179,58 €
315 mm	100	ks	1,58 €	158,00 €	194,34 €
335 mm	100	ks	1,87 €	187,00 €	230,01 €
355 mm	100	ks	2,08 €	208,00 €	255,84 €
375 mm	100	ks	2,32 €	232,00 €	285,36 €
395 mm	100	ks	5,87 €	587,00 €	722,01 €
415 mm	100	ks	6,09 €	609,00 €	749,07 €
435 mm	100	ks	6,31 €	631,00 €	776,13 €
455 mm	100	ks	6,53 €	653,00 €	803,19 €

*Dĺžky 135 až 255 mm dodávané v žltom prevedení weber. Ostatné dĺžky v šedom prevedení Fisher kotva TermoZ CSII 8.

webertherm kotva CS DT110



Špeciálna tanierová skrutkovacia kotva na upevnenie mäkkých izolantov s TR menej ako 10, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Pre zápusťnú montáž. Špeciálny tanier s priemerom 110 mm znižuje riziko vzniku vykresľovania kotiev na fasáde. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	100	ks	1,02 €	102,00 €	125,46 €
135 mm	100	ks	1,06 €	106,00 €	130,38 €
155 mm	100	ks	1,13 €	113,00 €	138,99 €
175 mm	100	ks	1,21 €	121,00 €	148,83 €
195 mm	50	ks	1,33 €	66,50 €	81,80 €
215 mm	50	ks	1,36 €	68,00 €	83,64 €
235 mm	50	ks	1,41 €	70,50 €	86,72 €
255 mm	50	ks	1,54 €	77,00 €	94,71 €
275 mm	50	ks	1,76 €	88,00 €	108,24 €
295 mm	50	ks	1,90 €	95,00 €	116,85 €
315 mm	50	ks	2,22 €	111,00 €	136,53 €
335 mm	50	ks	2,54 €	127,00 €	156,21 €
355 mm	50	ks	2,84 €	142,00 €	174,66 €
375 mm	100	ks	3,05 €	152,50 €	187,58 €
395 mm	50	ks	6,47 €	323,50 €	397,91 €
415 mm	50	ks	6,71 €	335,50 €	412,67 €
435 mm	50	ks	6,94 €	347,00 €	426,81 €
455 mm	50	ks	7,18 €	359,00 €	441,57 €

*Dĺžky 135 až 255 mm dodávané v žltom prevedení weber. Ostatné dĺžky v šedom prevedení Fisher TermoZ CS II 8.


Montážny prípravok CS



Montážny prípravok pre zápusťnú i povrchovú montáž kotiev webertherm kotva CS II 8 a kotva CS DT110.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
6-hran	1	ks	119,83 €	119,83 €	147,39 €
SDS plus	1	ks	119,83 €	119,83 €	147,39 €

Rozširovací tanier DT



Vhodné pre minerálne tepelnoizolačné dosky v kombinácii s kotvami webertherm kotva CS II 8, kotva CS DT110, kotva PN a CN a TermoFix H. Slúži na rozloženie prítláčnej sily na väčšiu styčnú plochu medzi tanierom a izolantom a zlepšuje odolnosť proti vytrhnutiu kotvy.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
DT 90	100	ks	0,35 €	35,00 €	43,05 €
DT 110	100	ks	0,43 €	43,00 €	52,89 €
DT 140	100	ks	0,73 €	73,00 €	89,79 €

Izolačná zátka CS



Fasádne tepelnoizolačné zátka z polystyrénu alebo minerálnej vlny na zakrytie otvoru pri zápusťnej montáži kotvy. Znižuje riziko vykreslenia kotiev na fasáde. Priemer zátka z MW 65 mm a z EPS 62 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
MW	100	ks	0,19 €	19,00 €	23,37 €
Biely EPS	200	ks	0,11 €	22,00 €	27,06 €
Šedý EPS	200	ks	0,12 €	24,00 €	29,52 €

PROFESIONÁLNE KOTVY WEBER

webertherm SRD-5



Kvalitná univerzálna skrutkovacia kotva weber s poplastovaným oceľovým trňom s nízkym súčiniteľom bodového prestupu. Pre izolanty na báze EPS, minerálnej vlny a fenolovej peny, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Vhodná pre povrchovú aj zapustenú montáž pomocou montážneho prípravku webertherm SRD tool S. Pre minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom použiť rozširovacie taniere SBL 140 plus, VT 90, VT 2G. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm. Pre zápusťnú montáž použiť fasádne zátka z EPS, MW alebo resolovej peny s priemerom 65 mm.

Dĺžka	Balenie / MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	100 ks	0,41 €	41,00 €	50,43 €
135 mm	100 ks	0,47 €	47,00 €	57,81 €
155 mm	100 ks	0,58 €	58,00 €	71,34 €
175 mm	100 ks	0,64 €	64,00 €	78,72 €
195 mm	100 ks	0,77 €	77,00 €	94,71 €
215 mm	100 ks	0,82 €	82,00 €	100,86 €
235 mm	100 ks	0,89 €	89,00 €	109,47 €
255 mm	100 ks	1,00 €	100,00 €	123,00 €
275 mm	100 ks	1,16 €	116,00 €	142,68 €
295 mm	100 ks	1,29 €	129,00 €	158,67 €

webertherm SRD tool S



Montážny prípravok pre zápusťnú montáž kotvy webertherm SRD-5.

Balenie / MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
1 ks	188,24 €	188,24 €	231,54 €

webertherm SLD-5



Kvalitná univerzálna natĺkacia kotva s poplastovaným kovovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do podkladu A, B, C, D, E. Pre povrchovú montáž s nízkym súčiniteľom bodového prestupu. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm. Možno použiť s prídavným tanierom SBL 140 plus alebo VT 90.

Dĺžka	Balenie / MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	100 ks	0,30 €	30,00 €	36,90 €
115 mm	100 ks	0,32 €	32,00 €	39,36 €
135 mm	100 ks	0,33 €	33,00 €	40,59 €
155 mm	100 ks	0,35 €	35,00 €	43,05 €
175 mm	100 ks	0,39 €	39,00 €	47,97 €
195 mm	100 ks	0,45 €	45,00 €	55,35 €
215 mm	100 ks	0,51 €	51,00 €	62,73 €
235 mm	100 ks	0,57 €	57,00 €	70,11 €
255 mm	100 ks	0,85 €	85,00 €	104,55 €
275 mm	100 ks	0,95 €	95,00 €	116,85 €
295 mm	100 ks	1,05 €	105,00 €	129,15 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

Fisher kotva TermoZ SV II ecotwist



Špeciálna kotva pre zápusťnú montáž na upevnenie polystyrénových izolačných dosiek EPS a XPS hrúbky 100 až 400 mm. Kotvenie do všetkých typov podkladu. Kotva so samorezným tanierom sa zakotví hlboko do izolantu, čím eliminuje vykresľovanie kotiev na fasáde. Po montáži otvor utesniť izolačnou zátkou z bieleho alebo šedého EPS, pri hrúbke izolantu viac ako 150 mm, odporúčame otvor vyplniť PUR penou. Pre montáž je potrebné použiť montážny prípravok TermoZ SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 260 mm) alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 400 mm).

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
0 - 10	100	ks	0,89 €	89,00 €	109,47 €
10 - 30	100	ks	0,93 €	93,00 €	114,39 €
30 - 60	100	ks	1,07 €	107,00 €	131,61 €

Montážny prípravok TermoZ SV II



Montážny prípravok pre zápusťnú montáž kotiev Fischer TermoZ SV II ecotwist. Prípravok 260 je určený pre tepelné izolácie s maximálnou hrúbkou 260 mm a prípravok 400 je vhodný pre izolačné dosky s hrúbkou 260 – 400 mm. Upevňuje sa pomocou šesťhrannej stopky, pričom súčasťou balenia je plastový dorazový disk, ktorý sa nastavuje podľa hrúbky izolačnej dosky a slúži na zaistenie správnej montáže.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
260	1	ks	45,62 €	45,62 €	56,11 €
400	1	ks	72,62 €	72,62 €	89,32 €

Fasádna zátka TermoZ SV II ecotwist



Izolačná fasádna zátka z EPS na zakrytie otvoru po zapustení kotvy TermoZ SV II ecotwist do izolantu. Priemer 15 mm, hrúbka 40 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely EPS	200	ks	0,11 €	22,00 €	27,06 €
šedý EPS	200	ks	0,11 €	22,00 €	27,06 €


Rawlplug kotva R TFIX 8S



Univerzálna skrutkovacia kotva s kovovým trňom s nástrekom pre kotvenie tepelnej izolácie z EPS a minerálnej vlny do všetkých podkladov. Použite montážny prípravok R-TFIX-TOOL-GREEN pre zápusťnú montáž (možné v kombinácii s prídavným tanierom R-KWX) alebo R-TFIX-TOOL-RED pre povrchovú montáž (možné v kombinácii s prídavným tanierom R-KWL). Redukovaný súčiniteľ prestupu tepla (0,001 – 0,002 W/K). Min. kotevná dĺžka 25 mm, do pórobetónu 65 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	200	ks	0,41 €	82,00 €	100,86 €
135 mm	200	ks	0,45 €	90,00 €	110,70 €
155 mm	200	ks	0,50 €	100,00 €	123,00 €
175 mm	200	ks	0,56 €	112,00 €	137,76 €
195 mm	200	ks	0,64 €	128,00 €	157,44 €
215 mm	100	ks	0,77 €	77,00 €	94,71 €
235 mm	100	ks	0,87 €	87,00 €	107,01 €
255 mm	100	ks	1,02 €	102,00 €	125,46 €
275 mm	100	ks	1,25 €	125,00 €	153,75 €
295 mm	100	ks	1,47 €	147,00 €	180,81 €
315 mm	100	ks	1,69 €	169,00 €	207,87 €
335 mm	100	ks	1,81 €	181,00 €	222,63 €
355 mm	100	ks	2,18 €	218,00 €	268,14 €
375 mm	100	ks	2,38 €	238,00 €	292,74 €
395 mm	50	ks	2,64 €	132,00 €	162,36 €
415 mm	50	ks	2,92 €	146,00 €	179,58 €
435 mm	50	ks	3,14 €	157,00 €	193,11 €
455 mm	50	ks	3,48 €	174,00 €	214,02 €

Príslušenstvo k Rawlplug kotvám



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
R zátka MW 63	100	ks	0,16 €	16,00 €	19,68 €
R zátka EPS šedá	100	ks	0,07 €	7,00 €	8,61 €
R zátka EPS biela	100	ks	0,06 €	6,00 €	7,38 €
R-TFIX-TOOL-RED	1	ks	36,71 €	36,71 €	45,15 €
R-TFIX-TOOL-GREEN	1	ks	36,71 €	36,71 €	45,15 €
Prídavný tanier R-KWL 90	200	ks	0,21 €	42,00 €	51,66 €
Prídavný tanier R-KWL 140	200	ks	0,31 €	62,00 €	76,26 €
Prídavný tanier R-KWX-63	100	ks	0,40 €	40,00 €	49,20 €
Prídavný tanier R-KWX-110	100	ks	0,50 €	50,00 €	61,50 €

Ejot kotva STR U 2G



Univerzálna skrutkovacia kotva s kovovým trňom pre zápuštnú alebo povrchovú montáž, pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny, do všetkých kategórií podkladu. Na zápuštnú montáž je potrebný montážny nadstavec STR tool 2G, uzatváracie disky s priemerom 65 mm a pri minerálnej vlny s TR 10 a menej prídavný tanier VT 2G. Pre povrchovú montáž je potrebný nadstavec STR-BIT TX30, malá EPS zátka a pri minerálnej vlny s TR 10 a menej prídavný tanier SBL 140 plus, VT 90. Min. kotevná dĺžka 25 mm, do pórobetónu 65 mm. Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	100	ks	0,42 €	42,00 €	51,66 €
135 mm	100	ks	0,48 €	48,00 €	59,04 €
155 mm	100	ks	0,58 €	58,00 €	71,34 €
175 mm	100	ks	0,65 €	65,00 €	79,95 €
195 mm	100	ks	0,78 €	78,00 €	95,94 €
215 mm	100	ks	0,83 €	83,00 €	102,09 €
235 mm	100	ks	0,89 €	89,00 €	109,47 €
255 mm	100	ks	1,01 €	101,00 €	124,23 €
275 mm	100	ks	1,17 €	117,00 €	143,91 €
295 mm	100	ks	1,30 €	130,00 €	159,90 €
315 mm	100	ks	1,65 €	165,00 €	202,95 €
335 mm	100	ks	1,93 €	193,00 €	237,39 €
355 mm	100	ks	2,15 €	215,00 €	264,45 €
375 mm	100	ks	2,35 €	235,00 €	289,05 €
395 mm	100	ks	2,56 €	256,00 €	314,88 €
415 mm	100	ks	2,79 €	279,00 €	343,17 €
435 mm	100	ks	2,99 €	299,00 €	367,77 €
455 mm	100	ks	3,18 €	318,00 €	391,14 €

Príslušenstvo k Ejot kotvám STR U 2G a STR H



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
STR zátka MW	100	ks	0,17 €	17,00 €	20,91 €
STR zátka EPS biela	100	ks	0,11 €	11,00 €	13,53 €
STR zátka EPS šedá	100	ks	0,13 €	13,00 €	15,99 €
STR zátka EPS malá	500	ks	0,03 €	15,00 €	18,45 €
STR tool 2G	1	ks	152,94 €	152,94 €	188,12 €
Prídavný tanier VT 2G	100	ks	0,66 €	66,00 €	81,18 €
Prídavný tanier SBL 140 plus	100	ks	0,60 €	60,00 €	73,80 €
Prídavný tanier VT 90	100	ks	0,32 €	32,00 €	39,36 €

ZATĽKACIE KOTVY S KOVOVÝM/KOMPOZITNÝM TRŇOM

Fisher kotva termoz CN 8



Natĺkacia kotva s kompozitným trňom na upevnenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek s hrúbkou až do 400 mm a s vyššou pevnosťou v tlaku, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E (pórobetón s vyššou pevnosťou v tlaku). Pre povrchovú montáž. Min. kotevná hĺbka 35 mm, do pórobetónu 55 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
110 mm	100	ks	0,35 €	35,00 €	43,05 €
130 mm	100	ks	0,38 €	38,00 €	46,74 €
150 mm	100	ks	0,41 €	41,00 €	50,43 €
170 mm	100	ks	0,45 €	45,00 €	55,35 €
190 mm	100	ks	0,48 €	48,00 €	59,04 €
210 mm	100	ks	0,54 €	54,00 €	66,42 €
230 mm	100	ks	0,63 €	63,00 €	77,49 €
250 mm	100	ks	1,05 €	105,00 €	129,15 €
270 mm	100	ks	1,22 €	122,00 €	150,06 €
290 mm	100	ks	1,37 €	137,00 €	168,51 €
310 mm	100	ks	1,49 €	149,00 €	183,27 €
330 mm	100	ks	1,59 €	159,00 €	195,57 €
350 mm	100	ks	1,75 €	175,00 €	215,25 €
370 mm	100	ks	1,93 €	193,00 €	237,39 €
390 mm	100	ks	2,11 €	211,00 €	259,53 €

Rawplug kotva R TFIX 8M



Univerzálna zatĺkacia kotva s kovovým trňom s nástrekom, pre povrchovú montáž, pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny, do podkladu kategórie A, B, C. Možnosť použiť prídavný tanier KWL 90, 110 alebo 140 mm. Súčiniteľ prestupu tepla: (0,002 W/K). Min. kotevná hĺbka 25 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	200	ks	0,32 €	64,00 €	78,72 €
115 mm	200	ks	0,33 €	66,00 €	81,18 €
135 mm	200	ks	0,35 €	70,00 €	86,10 €
155 mm	200	ks	0,38 €	76,00 €	93,48 €
175 mm	200	ks	0,41 €	82,00 €	100,86 €
195 mm	200	ks	0,45 €	90,00 €	110,70 €
215 mm	100	ks	0,51 €	51,00 €	62,73 €
235 mm	100	ks	0,61 €	61,00 €	75,03 €
255 mm	100	ks	0,71 €	71,00 €	87,33 €
275 mm	100	ks	0,80 €	80,00 €	98,40 €
295 mm	100	ks	0,90 €	90,00 €	110,70 €

Ejot kotva H1



Univerzálna natáková kotva s kovovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do podkladu A, B, C, D, E. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do ľahkého betónu a pórobetónu 45 mm. 0,001 W/K, možné použiť s prídavným tanierom.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	100	ks	0,29 €	29,00 €	35,67 €
115 mm	100	ks	0,31 €	31,00 €	38,13 €
135 mm	100	ks	0,32 €	32,00 €	39,36 €
155 mm	100	ks	0,35 €	35,00 €	43,05 €
175 mm	100	ks	0,39 €	39,00 €	47,97 €
195 mm	100	ks	0,45 €	45,00 €	55,35 €
215 mm	100	ks	0,51 €	51,00 €	62,73 €
235 mm	100	ks	0,57 €	57,00 €	70,11 €
255 mm	100	ks	0,84 €	84,00 €	103,32 €
275 mm	100	ks	0,94 €	94,00 €	115,62 €
295 mm	100	ks	1,05 €	105,00 €	129,15 €
315 mm	100	ks	1,41 €	141,00 €	173,43 €
335 mm	100	ks	1,63 €	163,00 €	200,49 €
355 mm	100	ks	1,86 €	186,00 €	228,78 €

ZATĽKACIE KOTVY S PLASTOVÝM TRŇOM

Ejot kotva H3



Natáková kotva s plastovým trňom a flexibilným tanierom pre kotvenie izolačných dosiek do podkladu kategórie A, B, C (betón, plné a dutinové tehly). Nulový prestup tepla. Min. kotevná hĺbka 25 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
75 mm	200	ks	0,23 €	46,00 €	56,58 €
95 mm	200	ks	0,23 €	46,00 €	56,58 €
115 mm	200	ks	0,24 €	48,00 €	59,04 €
135 mm	200	ks	0,25 €	50,00 €	61,50 €
155 mm	200	ks	0,26 €	52,00 €	63,96 €
175 mm	100	ks	0,29 €	29,00 €	35,67 €
195 mm	100	ks	0,35 €	35,00 €	43,05 €
215 mm	100	ks	0,44 €	44,00 €	54,12 €
235 mm	100	ks	0,54 €	54,00 €	66,42 €

Fisher kotva termoz PN 8



Natáková kotva s plastovým trňom na upevnenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek s vyššou pevnosťou v tlaku, pre všetky kategórie podkladu, s nulovým prestupom tepla. Min. kotevná hĺbka 25 mm. Možné kombinovať s izolačnými taniermi DT 90, 110 a 140 mm. Min. kotevná hĺbka 35 mm, do pórobetónu 55 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
110 mm	100	ks	0,34 €	34,00 €	41,82 €
130 mm	100	ks	0,36 €	36,00 €	44,28 €
150 mm	100	ks	0,39 €	39,00 €	47,97 €
170 mm	100	ks	0,43 €	43,00 €	52,89 €
190 mm	100	ks	0,46 €	46,00 €	56,58 €
210 mm	100	ks	0,51 €	51,00 €	62,73 €
230 mm	100	ks	0,58 €	58,00 €	71,34 €

ŠPECIÁLNE KOTVY

Fisher kotva TermoZ 6H



Skrutkovacia kotva na upevnenie izolačných dosiek do hrúbky 300 mm, do drevených a doskových stavebných materiálov, ako sú OSB dosky a pod. Použiť montážny prípravok 6H alebo CS v kombinácii so špeciálnym bitom. Pre povrchovú aj zápusťnú montáž. Min. kotevná hĺbka 24 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
60 mm	100	ks	0,47 €	47,00 €	57,81 €
80 mm	100	ks	0,50 €	50,00 €	61,50 €
100 mm	100	ks	0,56 €	56,00 €	68,88 €
120 mm	100	ks	0,62 €	62,00 €	76,26 €
140 mm	100	ks	0,66 €	66,00 €	81,18 €
160 mm	100	ks	0,72 €	72,00 €	88,56 €
180 mm	100	ks	0,78 €	78,00 €	95,94 €
200 mm	100	ks	0,94 €	94,00 €	115,62 €
220 mm	100	ks	1,09 €	109,00 €	134,07 €
240 mm	100	ks	1,25 €	125,00 €	153,75 €
260 mm	100	ks	1,41 €	141,00 €	173,43 €
280 mm	100	ks	1,56 €	156,00 €	191,88 €
300 mm	100	ks	1,80 €	180,00 €	221,40 €
320 mm	100	ks	1,87 €	187,00 €	230,01 €

Ejot kotva STR H



Univerzálna skrutkovacia kotva na upevnenie izolačných dosiek do drevených a doskových stavebných materiálov, ako OSB dosky alebo plechy hrúbky max. 0,75 mm. Vhodné pre zápusťnú (pomocou montážneho prípravku STR tool 2G) alebo povrchovú montáž (pomocou nadstavca TORX BIT T 25 a malej polystyrénovej zátky, súčasť balenia). Min. kotevná hĺbka 30 - 40 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
80 mm	100	ks	0,48 €	48,00 €	59,04 €
100 mm	100	ks	0,54 €	54,00 €	66,42 €
120 mm	100	ks	0,60 €	60,00 €	73,80 €
140 mm	100	ks	0,69 €	69,00 €	84,87 €
160 mm	100	ks	0,81 €	81,00 €	99,63 €
180 mm	100	ks	0,89 €	89,00 €	109,47 €
200 mm	100	ks	0,96 €	96,00 €	118,08 €
220 mm	100	ks	1,09 €	109,00 €	134,07 €
240 mm	100	ks	1,22 €	122,00 €	150,06 €
260 mm	100	ks	1,38 €	138,00 €	169,74 €
280 mm	100	ks	1,54 €	154,00 €	189,42 €
300 mm	100	ks	1,70 €	170,00 €	209,10 €
320 mm	100	ks	1,80 €	180,00 €	221,40 €
340 mm	100	ks	1,96 €	196,00 €	241,08 €
360 mm	100	ks	2,12 €	212,00 €	260,76 €
380 mm	100	ks	2,28 €	228,00 €	280,44 €

SOKLOVÉ A ROHOVÉ PROFILY

soklový profil



Soklová základacia lišta pre založenie a uzavretie tepelnoizolačného systému. Lišta sa zakladá ešte pred nalepením izolantu. Hrúbka plechu 0,7 mm a 1 mm od šírky lišty 143 mm. Pre ďalšie varianty ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie: hrúbka 0,7 mm: 23, 33, 43, 53 mm; hrúbka 1 mm: 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253 mm. Predaj možný aj na kusy.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
63 mm	2,5	m	20	50	3,15 €	7,88 €	9,69 €
73 mm	2,5	m	20	50	3,42 €	8,55 €	10,52 €
83 mm	2,5	m	20	50	3,70 €	9,25 €	11,38 €
93 mm	2,5	m	20	50	3,98 €	9,95 €	12,24 €
103 mm	2,5	m	20	50	4,26 €	10,65 €	13,10 €
113 mm	2,5	m	20	50	4,54 €	11,35 €	13,96 €
123 mm	2,5	m	20	50	4,82 €	12,05 €	14,82 €
143 mm	2,5	m	10	25	7,54 €	18,85 €	23,19 €
153 mm	2,5	m	10	25	7,93 €	19,83 €	24,39 €
163 mm	2,5	m	10	25	8,33 €	20,83 €	25,62 €

okapnička na soklový profil




Plastová lišta s odkvapovým nosom a integrovanou sieťkou pre estetické a funkčné ukončenie fasádnej omietky v detaile sokla. Nasadzuje sa na hliníkový soklový profil. Predaj možný aj na kusy.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,5	m	50	125	1,64 €	4,10 €	5,04 €


spojka pre soklový profil



PVC spojka pre vzájomné napojenie základacích soklových profilov v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
30 mm	100	ks	0,10 €	10,00 €	12,30 €
1 m	10	ks	1,81 €	18,10 €	22,26 €

podložka pod soklové profily




Plastové vymedzovacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu v mieste ukotvenia základacieho soklového profilu. Eliminuje deformáciu lišty, farebné odlíšenie podľa hrúbky.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
2 mm	50	ks	0,09 €	4,50 €	5,54 €
3 mm	50	ks	0,09 €	4,50 €	5,54 €
4 mm	50	ks	0,10 €	5,00 €	6,15 €
5 mm	50	ks	0,10 €	5,00 €	6,15 €
8 mm	50	ks	0,11 €	5,50 €	6,77 €
10 mm	50	ks	0,12 €	6,00 €	7,38 €

SOKLOVÉ A ROHOVÉ PROFILY

soklový profil PVC




Zakladacia soklová lišta z PVC s okapničkou na presné založenie tepelnoizolačných dosiek v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS. Pre zníženie tepelných mostov na fasáde, vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy. Šírka 50, 100 a 160 mm. Dĺžka 2 m. Spolu s prechodovými lištami a spojkami až do variabilnej hrúbky tepelného izolantu 320 mm. Predaj možný aj na kusy.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
50	2	m	15	30	4,54 €	9,08 €	11,27 €
100	2	m	15	30	6,02 €	12,04 €	14,81 €
160	2	m	15	30	8,87 €	17,74 €	21,82 €

ukončovací soklový profil a spojky




Ukončovací prechodový soklový profil so skrytou okapničkou a integrovanou sklovláknitou mriežkou pre estetické ukončenie fasádnej omietky a zaistenie odtoku vody z fasády. Vhodná aj v mieste prechodu rôznych hrúbok izolantov v kontaktnom zateplení ETICS. Rozdiel hrúbky izolantov nesmie byť viac ako 75 mm. Predaj možný aj na kusy.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
50	2	m	25	50	5,41 €	10,82 €	13,31 €
80	2	m	25	50	5,83 €	11,66 €	14,34 €
180	2	m	10	20	7,84 €	15,68 €	19,29 €
Spojka pre ukončovací soklový profil vonk. roh	10	ks			1,32 €	13,20 €	16,24 €
Spojka pre ukončovací soklový profil vnút. roh	10	ks			2,00 €	20,00 €	24,60 €

weber rohový profil PVC




Rohový profil z PVC s integrovanou sklovláknitou mriežkou weber na spevnenie a ochranu všetkých rohov a hrán v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS. Šírka mriežky 100 alebo 150 mm. Predaj možný aj na kusy.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
100	2,5	m	50	125	0,71 €	1,78 €	2,19 €
150	2,5	m	50	125	0,93 €	2,33 €	2,87 €

flexibilný rohový profil




Flexibilný rohový profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou na spevnenie a ochranu všetkých nároží s uhlom menej alebo viac ako 90 ° v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS. Šírka tkaniny 200 mm. Balenie: 25 m rolka.

Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
25	m	1,41 €	35,25 €	43,36 €

OKENNÉ A DVEROVÉ ZAČISŤOVACIE PROFILY

weber začisťovací okenný profil EKO




Okenný začisťovací PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou weber pre estetické a funkčné začistenie fasádnej omietky a na dilatáciu spojenia rámu okna alebo dverí s omietkou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Dvojité armovanie v mieste maximálneho namáhania. Vhodné pre užšie aj farebné rámy. Šírka mriežky 100 mm.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
1,6 m	1,6	m	50	80	1,69 €	2,70 €	3,32 €
2,4 m	2,4	m	50	120	1,69 €	4,06 €	4,99 €

začisťovací okenný profil s lamelou




Okenný začisťovací PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou a s krycou lamelou pre estetické a funkčné začistenie fasádnej omietky a na dilatáciu spojenia rámu okna alebo dverí s omietkou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Pružná krycia lamela chráni dilatačnú pásku pred poveternostnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt. Vhodné pre užšie aj farebné rámy. Šírka mriežky 100 mm.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
1,6 m	1,6	m	50	80	1,58 €	2,53 €	3,11 €
2,4 m	2,4	m	50	120	1,37 €	3,29 €	4,05 €

začisťovací okenný profil 2D



Okenný začisťovací 2D profil z PVC bielej farby s krycou lamelou a integrovanou sklovláknitou mriežkou na dilatáciu v dvoch smeroch medzi rámom okna/dverí a omietkou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodné aj pre užšie rámy. Pružná krycia lamela chráni dilatačnú pásku pred poveternostnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt. Pre hrúbky 6 a 9 mm. Šírka mriežky 100 mm.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
6 mm	2,6	m	30	78	2,27 €	5,90 €	7,26 €
9 mm	2,6	m	30	78	2,34 €	6,08 €	7,48 €

začisťovací okenný profil 2D COLOR




Okenná PVC začisťovacia 2D lišta s krycou lamelou a integrovanou sklovláknitou mriežkou na dilatáciu v dvoch smeroch medzi rámom okna/dverí a omietkou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodné aj pre užšie rámy. Pružná krycia lamela chráni dilatačnú pásku pred poveternostnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt. Pre hrúbky 6 mm. Šírka mriežky 100 mm. Dodávaná v 5 farbách: RAL 7016 (antracitová), RAL 7005 (tmavošedá), RAL 7047 (svetlošedá), RAL 8024 (hnedá), RAL 1015 (slonová kosť). Odtiene RAL 7047 a RAL 1015 ceny a dodanie na vyžiadanie.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
antracit RAL 7016	2,6	m	30	78	2,32 €	6,03 €	7,42 €
tmavo šedý RAL 7005	2,6	m	30	78	2,32 €	6,03 €	7,42 €
svetlo šedý RAL 7047	2,6	m	30	78	2,32 €	6,03 €	7,42 €

OKENNÉ A DVEROVÉ ZAČISŤOVACIE PROFILY

začisťovací okenný profil 3D




Okenná flexibilná PVC začisťovacia 3D lišta s integrovanou sklovláknitou mriežkou na dilatáciu v troch smeroch medzi rámom okna/dverí a omietkou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodné aj pre užšie rámy. Ochranná flexibilná slučka chráni systém proti preniknutiu vlhkosti. Šírka sieťky 100 mm. Vhodná pre väčšie hrúbky izolantov a väčšie rozmery otvorov.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,4	m	25	60	4,03 €	9,67 €	11,89 €

začisťovací okenný profil 3D plus



Okenná flexibilná PVC začisťovacia 3D lišta s krycou lamelou a integrovanou sklovláknitou mriežkou na dilatáciu v troch smeroch medzi rámom okna/dverí a omietkou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná aj pre užšie a farebné rámy. Ochranná lamela chráni dilatačnú pásku pred poveternostnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt. Šírka sieťky 100 mm. Vhodná pre väčšie hrúbky izolantov a väčšie rozmery otvorov.




Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,4	m	25	60	6,07 €	14,57 €	17,92 €

Prehľad použitia začisťovacích lišt

Osadenie okna	v murive		lícujúce s murivom		predsadené pred murivom	
Hrúbka izolantu/veľkosť otvoru	≤ 2 m²	2 – 10 m²	≤ 2 m²	2 – 10 m²	≤ 2 m²	2 – 10 m²
≤ 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
≤ 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
≤ 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

UKONČOVACIE A NAPOJOVACIE PROFILY

ukončovací omietkový profil




Ukončovacia lišta so sklovláknitou mriežkou na presné, rovné a čisté ukončenie tenkovrstvovej fasádnej omietky na tepelnoizolačnom systéme. Ideálne riešenie pre spoje medzi rôznymi konštrukčnými systémami, ako napríklad prechod na inú štruktúru a typ omietky, tepelnoizolačný a omietkový systém a pod. Pre omietky hrúbky max. 3 alebo 6 mm. Šírka mriežky 100 mm.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
3 mm	2	m	25	50	1,15 €	2,30 €	2,83 €
6 mm	2	m	25	50	1,35 €	2,70 €	3,32 €

nadokenný profil




Nadokenný profil z PVC s nepriznanou okapničkou a integrovanou sklovláknitou mriežkou na estetické a funkčné ukončenie zateplenia pri nadpraží otvorov. Zabezpečuje odvod vody z fasády. Použitie aj na ochranu rohov a odvod vody pri balkónoch a terasách alebo na ukončenie spodnej hrany zateplenia, ak nie je použitá základacia soklová lišta. Šírka mriežky 100 mm. Šírka hrany okapničky 4 mm.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2 m	2	m	50	100	1,39 €	2,78 €	3,42 €
2,5 m	2,5	m	40	100	1,39 €	3,48 €	4,28 €

weber nadokenný profil plus




Nadpražná PVC lišta s nepriznanou okapničkou a integrovanou sklovláknitou mriežkou weber na estetické a funkčné ukončenie zateplenia pri nadpraží otvorov, s výraznejším presahom pre vyššiu pevnosť a stabilitu. Zabezpečuje odvod vody z fasády. Použitie aj na ochranu rohov a odvod vody pri balkónoch a terasách alebo na ukončenie spodnej hrany zateplenia, ak nie je použitá základacia soklová lišta. Šírka mriežky 100 mm. Pre hrúbky 6 mm.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
2,5	m	20	50	1,53 €	3,83 €	4,71 €

weber parapetný profil



Parapetný PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou weber a penovou páskou na oddielovanie napojenia parapetu na tepelný izolant v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Šírka mriežky 100 mm.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2	m	100	200	1,83 €	3,66 €	4,50 €

UKONČOVACIE A NAPOJOVACIE PROFILY

parapetný profil napojovací




Parapetný flexibilný PVC profil s nepriznanou okapničkou a s integrovanou sklovláknitou mriežkou na odvod vody z ostenia a oddielovanie napojenia omietky ostenia na parapet v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Šírka mriežky 100 mm.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2	m	20	40	2,43 €	4,86 €	5,98 €

ukončovací profil pre napojenie oplechovania




Ukončovací PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou pre napojenie oplechovania a jeho oddielovania od finálnej fasádnej omietky v tepelnoizolačnom systéme ETICS. Nasadzuje sa na oplechovanie. Šírka mriežky 100 mm. Balenie obsahuje aj 30 ks spojovacích kolíkov.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2	m	25	50	7,01 €	14,02 €	17,24 €

ukončovací profil pre odvetranie




Ukončovací perforovaný PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou na estetické a funkčné uzavretie vetracích medzier pri ukončení zateplenia alebo v odvetrávaných fasádnych systémoch s omietkou. Zabezpečuje dostatočné vetranie a chráni pred prenikom vtákov a hmyzu do vetranej medzery.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,5	m	25	62,5	3,80 €	9,50 €	11,69 €

DILATAČNÉ PROFILY

dilatačný profil priebežný




Dilatačný priebežný profil 2D s integrovanou sklovláknitou mriežkou pre napojenie plôch s priznanou dilatáciou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Pre hrúbky 6 mm. Pre dilatačnú škáru 10 mm, sivej farby. Predaj možný aj na kusy.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,5	m	25	62,5	7,36 €	18,40 €	22,63 €

dilatačný profil rohový




Dilatačný rohový profil 2D s integrovanou sklovláknitou mriežkou pre napojenie plôch s priznanou dilatáciou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Pre dilatačnú škáru 10 mm, sivej farby.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,5	m	25	62,5	7,36 €	18,40 €	22,63 €

dilatačný profil UNI




Dilatačný univerzálny profil 2D z PVC s integrovanou sklovláknitou mriežkou pre napojenie plôch v rohu alebo plochy s priznanou dilatáciou v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Pre hrúbky 3 mm (typ 5) alebo 6 mm (typ 8,5). Pre dilatačnú škáru 5 alebo 10 mm. Šírka mriežky 120 mm.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
5	2	m	25	50	9,81 €	19,62 €	24,13 €
8,5	2	m	25	50	11,07 €	22,14 €	27,23 €

BOSÁŽNE A DRÁŽKOVÉ PROFILY

bosážna lišta PVC priebežná




Bosážne lišty z PVC s integrovanou sklovláknitou mriežkou a s ochrannou fóliou na vytvorenie dekoratívnych horizontálnych drážok v tepelnoizolačných systémoch s izolantom na báze EPS. Dostupné v troch šírkach: 20, 30 a 50 mm. Predaj možný aj na kusy.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
20	2,5	m	10	25	3,36 €	8,40 €	10,33 €
30	2,5	m	10	25	3,47 €	8,68 €	10,68 €
50	2,5	m	10	25	3,76 €	9,40 €	11,56 €

bosážny U-profil tkaninový



Bosážny tkaninový profil na vytvorenie dekoratívnych U-drážok v tepelnoizolačných systémoch do pripravených drážok. Sklovláknitá mriežka 160 g/m2. Rozmer šírka x výška x dĺžka: priebežný profil 240 x 2 000 mm, vonkajší a vnútorný roh 240 x 100 x 100 mm, kríž 240 x 190 x 190 mm. Na vyhladenie drážok sa používa bosážna lyžica, cena a dodanie na vyžiadanie.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
priebežný	2	m	10	20	2,86 €	5,72 €	7,04 €
vonkajší roh	1	ks	10	10	7,88 €	7,88 €	9,69 €
vnútorný roh	1	ks	10	10	7,88 €	7,88 €	9,69 €

weber fasádny tmel



Disperzný akrylátový tmel bielej farby, ľahko spracovateľný, s vysokou prídržnosťou k stavebným materiálom, ako je murivo, omietky, betón, drevo, drevotrieska a pod. Na tesnenie dilatačných a spojovacích škár na fasáde a pri rekonštrukciách bytových domov, ako aj na tesnenie škár okolo rámov okien, dverí či tmelenie prasklín a trhlin. Pretierateľný fasádnou farbou.

Kód produktu	Veľkosť balenia	MJ	Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
FASTMEL B 031	1	ks	tuba	7,30 €	7,30 €	8,98 €



09

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Dokonalé riešenie pre profesionálov aj domácich majstrov

S lepidlami Weber zvládnete pokládku obkladov a dlažieb rýchlo, jednoducho a s istotou, že výsledok bude odolný a trvácny. Ponúkame široký výber produktov, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a pokrývajú všetky požiadavky.

Všestranné použitie pre akýkoľvek povrch

Naše lepidlá sú ideálne pre použitie na rôzne podklady – od betónu a sadrokartónu až po starú dlažbu. Bez ohľadu na typ povrchu si môžete byť istí ich výnimočnou príľnavosťou.

Odolnosť voči extrémnym podmienkam

Lepidlá Weber sú navrhnuté tak, aby zvládli extrémne teploty, vlhkosť aj mechanické zaťaženie. Sú preto ideálnou voľbou pre interiéry aj exteriéry.

Riešenia na mieru pre špecifické projekty

Či už ide o veľkoformátové dlaždice, tenké obklady, alebo mozaiku, v našej ponuke nájdete produkty vyvinuté presne pre tieto aplikácie.

Ekologická výroba pre trvalo udržateľné stavby

Lepidlá Weber vyrábame s ohľadom na životné prostredie. Produkty s certifikátom EPD dokazujú zodpovedný prístup počas celého ich životného cyklu.

Jednoduchá aplikácia a dlhá životnosť

Naše produkty sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchú manipuláciu a maximálny komfort pri práci, pričom výsledok odolá skúške času.

VYBERTE SI Z CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMOV VHODNÚ KOMBINÁCIU VÝROBKOV PRE VÁŠ PROJEKT.

šírka špáry	2	2	3	3	3	3	5	5	5	5
výška špáry	3	3	3	5	6	8	5	6	8	10
rozmer dlažby										
2 x 2	0,85		1,25							
5 x 5	0,85		0,5							
10 x 10				0,4	0,5	0,65	0,7	0,85	1,1	
20 x 20						0,35			0,55	0,7
20 x 25					0,25			0,4		
25 x 33					0,2	0,25		0,3	0,4	
25 x 25									0,45	0,55
30 x 30									0,35	0,45
30 x 60									0,3	0,35

šírka špáry	5	8	8	8	8	8	10	10	10	10
výška špáry	12	5	6	8	10	12	6	8	10	12
rozmer dlažby										
2 x 2										
5 x 5										
10 x 10		1,1	1,35	1,8						
20 x 20				0,9	1,1	1,25		1,1	1,4	1,7
20 x 25			0,6							
25 x 33			0,42	0,65			0,6	0,8		
25 x 25	0,65			0,7	0,9	1,1		0,9	1,1	0,9
30 x 30	0,55			0,6	0,75	0,9		0,75	0,95	0,35
30 x 60	0,4			0,45	0,55	0,65		0,55	0,7	0,85

Charakteristika/ názov produktu	webercol standard	webercol flex	webercol flex premium	weberfor duoflex 1000	weber profilflex R LD	weberfor superflex
Materiálová báza	cementová	cementová	cementová	cementová	cementová	cementová
Interiér	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exteriér	x	✓	✓	✓	✓	✓
Veľkoformátová dlažba	x	x	✓	✓	✓	✓
Lepenie na nenasiakavé podklady	x	✓	✓	✓	✓	✓
Podlahové vykurovanie	x	✓	✓	✓	✓	✓
Lepidlo na anhydritové podklady	x	x	x	✓	x	✓
Lepenie obkladov na steny	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nízkoprašná technológia	x	x	x	x	✓	x

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

webercol flex premium C2 TE S1



FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

Mrazuvzdorná flexibilná lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C2 TE S1.

- › Pre veľkoformátové dlažby
- › Na podlahové vykurovanie
- › Vysokokvalitné, elastické a mrazuvzdorné



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
FP605	4 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,69 €	17,25 €	21,22 €	A

webercol standard C1 T



ZÁKLADNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY


Jednozložková lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C1 T.

- › Vhodné na pokladanie keramických a kameninových dlažieb
- › Mrazuvzdorné
- › Ekonomické riešenie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
S608	4 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,28 €	7,00 €	8,61 €	A

webercol flex C2 TE



ŠPECIÁLNE LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou lehotou zavádznutia na obklady a dlažby triedy C2 TE.

- › Vhodné na lepenie dlažby na podklad so zabudovaným vodným podlahovým vykurovaním
- › Mrazuvzdorné
- › Do interiéru aj exteriéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
F604	4 kg/m ²	25 kg / vrece	48	1200	0,59 €	14,75 €	18,14 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

weberfor superflex C2 TE S2

**ULTRA FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY**

Mrazuvzdorná flexibilná lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C2 TE S2.

- › Lepenie ultratenkých a veľkoformátových obkladov a dlažieb
- › Na podlahové vykurovanie, balkóny a lodžie
- › Vhodné na anhydritové podklady



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD550 25	4 kg/m ²	25 kg / vrece	42	1050	1,53 €	38,25 €	47,05 €	B

weberfor profiflex R LD C2 TF S1

**RÝCHLOTUHNÚCE FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY**

Flexibilné lepidlo na báze anorganického spojiva, plniva a modifikujúcich prísad triedy R LD C2 TF S1.

- › Pochôdzne po 5 hodinách
- › Nízkoprašná technológia
- › Vhodné pre podlahové vykurovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD537 LD 25	4 kg/m ²	25 kg / vrece	42	1050	1,50 €	37,50 €	46,13 €	B

weberfor duoflex 1000

**LEPIDLO PRE ANHYDRITOVÉ POTERY**

Lepidlo odolávajúce síranovej korózii pri použití na anhydritových podkladoch a podkladoch zo sadry.

- › Na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri
- › Štandardné aj liate použitie
- › Trieda C2 TE S1



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD551 25	4 kg/m ²	25 kg / vrece	42	1050	1,04 €	26,00 €	31,98 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ, HYDROIZOLÁCIE A TESNIACE TMELY

weberxerm 844

**FLEXIBILNÉ LEPIDLO A HYDROIZOLÁCIA V JEDNOM**


Vysokoflexibilná dvojzložková hydroizolácia a lepiaci tmel pre obklady a dlažby triedy C1E S2.

- › Hydroizolácia a lepenie obkladov v jednom kroku
- › Pochôdnosť po 4 hodinách
- › Rýchle schnutie aj pri nižších teplotách



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD 844 LD 24	2,5/4,9 kg/m ²	24 kg / nádoba	18	432	9,47 €	227,28 €	279,55 €	B

ZHOTOVENIE DLAŽBY VO VLEHKOM PROSTREDÍ S HYDROIZOČAČNOU STIERKOU WEBER TERIZOL



HYDROIZOLÁCIE POD OBKLADY A DLAŽBY

akryzol



JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA DO INTERIÉRU
Určená na hydroizolovanie sanitárnych priestorov v interiéroch. Ideálna pod obklady a dlažby.

- › Vhodná aj na sadrové a anhydritové podklady
- › Jednoduché spracovanie
- › Vhodná pod lepidlá na obklady a dlažby



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
5 kg	7601 5	1,5 kg/m²/2 nátery	5 kg / vedro	90	450	5,70 €	28,50 €	35,06 €	B
15 kg	7601 15	1,5 kg/m²/2 nátery	15 kg / vedro	24	360	5,04 €	75,60 €	92,99 €	A (MOZ)

terizol




HYDROIZOLAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA
1- zložková cementová hydroizolačná stierka určená na izolácie v exteriéroch a interiéroch. Vhodná aj ako hydroizolácia pod obklady a dlažby.

- › Možné použiť ako stierku aj náter
- › Vhodná na balkóny, terasy, fasádne plochy, sanitárne priestory
- › Vhodná na utesnenie aktívnych trhlín do šírky 0,75 mm



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
4,5 kg	7614 4,5	2 - 3 kg/m²/2 vrstvy	4,5 kg / vedro			6,52 €	29,34 €	36,09 €	B
20 kg	7614	2 - 3 kg/m²/2 vrstvy	20 kg / vedro	48	960	5,05 €	101,00 €	124,23 €	A (MOZ)

weber.tec Superflex D24



VYSOKO FLEXIBILNÁ 2-ZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA
2-zložková, vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca stavebná izolácia bez obsahu bitúmenu, na bezpečné izolovanie nových i starých stavieb.

- › Odolná proti dažďu po 4 hodinách
- › Hydroizolácie na balkónových a terasových konštrukciách
- › Komponent certifikovaného balkónového systému



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
S TEC 005	3,5 - 4,5 / 3 mm - 4 mm	24 kg / vedro	18	432	8,55 €	205,20 €	252,40 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

10

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Spoľahlivé riešenia pre každý projekt

Podlahy sú nenápadným, no nevyhnutným základom nášho každodenného života. Ich kvalita a spracovanie výrazne ovplyvňujú komfort a funkčnosť každého priestoru. Či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, podlahové systémy Weber vám prinášajú komplexné riešenia pre dokonalý výsledok.

Všetko, čo potrebujete pre perfektnú podlahu

Naše portfólio zahŕňa samonivelizačné hmoty, lepidlá na podlahové krytiny, ručné opravné hmoty, penetrácie, dilatačné profily a ďalšie doplnkové materiály. Vďaka tomu dokážete vytvoriť kompletnú skladbu podlahy – od základných vrstiev až po finálnu povrchovú úpravu.

Kvalita overená skúškami

Produkty Weber podliehajú pravidelným testom kvality, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky na odolnosť, pevnosť a spracovateľnosť. S našimi systémami minimalizujete riziká spojené s aplikáciou a dosiahnete dlhotrvajúci výsledok.

Riešenia pre každý priestor

Nezáleží na tom, či ide o rodinný dom, administratívnu budovu, alebo priemyselný objekt – Weber ponúka riešenia pre akýkoľvek typ podlahy a zaťaženie.

Ekologický prístup k stavbe

Pri vývoji našich produktov kladieme dôraz na zodpovednosť voči životnému prostrediu. Podlahové systémy Weber sú navrhnuté s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, čím prispievame k ochrane našej planéty.

Weber – kvalita, ktorú si zaslúžite

Spoľahnite sa na odborné know-how, inovatívne riešenia a systémové prístupy. S Weberom získate nielen kvalitné produkty, ale aj podporu, ktorá vám pomôže dosiahnuť perfektné výsledky pri každej realizácii podlahy.

VYBERTE SI Z CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMOV VHODNÚ KOMBINÁCIU VÝROBKOV PRE SVOJ PROJEKT.

CHARAKTERISTIKA	NÁZOV PRODUKTU				
	webernivelit	weber nivelit S	weber.floor 4150	weber.floor 4160	weber.floor 4610
Materiálová báza	cementová	sadrová	cementová	cementová	cementová
Interiér	✓	✓	✓	✓	✓
Exteriér	✗	✗	✗	✗	✗
Hrúbka vrstvy	2 - 22 mm	2 - 30 mm	2 - 30 mm	2 - 30 mm	4 - 15 mm
Pochôdnosť po	6 - 8 hod.	4 - 6 hod.	2 - 4 hod.	2 hod.	1 - 3 hod.
Podlahové vykurovanie zabudované v poteri	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrické vykurovanie rohože zabudované v samonivelizačnej hmote	✗	✗	✗	✓	✗

ŠTANDARDNÉ VYROVNÁVACIE PODLAHOVÉ HMOTY

weber nivelit



SAMONIVELIZAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA
 Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu pre vnútorné použitie. Receptúra po novom obsahuje vlákna.

- › **Pevnosť v tlaku 25 MPa**
- › **Pochôdnosť už po 6 - 8 hod.**
- › **Pre hrúbky vrstiev 2 - 22 mm**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
M635	1,7 kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	0,70 €	17,50 €	21,53 €	A

weber nivelit S



SADROVÁ SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA
 Hmota určená pre hrúbku nanášania od 2,5 mm do 30 mm do interiérov.

- › **Vyrovnanie cementových a anhydritových poterov**
- › **Vhodná do obytných a administratívnych budov**
- › **Vhodná ako podklad pre väčšinu finálnych podlahových krytín (PVC, linoleum, koberce, keramická dlažba, plávajúce podlahy)**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
NIV 190	1,7 kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,04 €	26,00 €	31,98 €	B

weberfloor 4150



SAMONIVELIZAČNÁ MODIFIKOVANÁ PODLAHOVÁ HMOTA RÝCHLOTUHNÚCA
 Jednozložková cementová samonivelizačná podlahová hmota 2-30 mm s veľmi dobrým rozlivom.

- › **Pevnosť v tlaku 25 MPa**
- › **Pochôdnosť cca po 3 hodinách**
- › **Pre hrúbky vrstiev 2 - 30 mm**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
WF4150	1,7 kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,11 €	27,75 €	34,13 €	B

weberfloor 4160



SAMONIVELIZAČNÁ ZÁŤAŽOVÁ MODIFIKOVANÁ PODLAHOVÁ HMOTA RÝCHLOTUHNÚCA
 Cementová samonivelizačná podlahová hmota 2-30 mm určená do priestorov s vysokou mechanickou záťažou.

- › **Pevnosť v tlaku 30 MPa**
- › **Vhodná na vyrovnanie cementových a anhydritových poterov s príslušnou penetráciou**
- › **Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
WF4160	1,7 kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,36 €	34,00 €	41,82 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

ŠPECIÁLNE VYROVNÁVACIE PODLAHOVÉ HMOTY

weber.floor 4610



FINÁLNA SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA BEZ POTREBY ĎALŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Určená do mechanicky zaťažených priestorov, prípadne na zhotovenie industriálnych povrchov.

- › Pevnosť v tlaku 35 MPa
- › Určená na aplikáciu v hrúbkach od 4 mm do 15 mm
- › Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
WF4610	1,7kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	2,06 €	51,50 €	63,35 €	B

weberfloor fiber



ŠPECIÁLNA SAMONIVELIZAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA


Samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu, vystužená vláknom.

- › Vysoké zaťaženie - pevnosť 40 MPa
- › Hrúbka vrstvy 2 - 50 mm
- › Vystužená vláknom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
NIV FIBER 25	1,7 kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,39 €	34,75 €	42,74 €	B

weberfloor flow



LIATY CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ VLÁKNAMI

Cementový liaty podlahový poter s modifikujúcimi prísadami, vystužený vláknami pre vnútorné použitie.

- › Pevnosť v tlaku 20 MPa
- › Pochôdnosť po 24 h.
- › Ideálne pre aplikácie na podlahové kúrenie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
CP FLOW	20 kg/10 mm/1 m²	25 kg / vrece	42	1050	0,67 €	16,75 €	20,60 €	B

OPRAVNÉ HMOTY A PENETRÁCIE

weberbat opravná hmota



UNIVERZÁLNA OPRAVNÁ HMOTA

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca malta na vyrovnanie betónu, vápenno-cementových omietok, cementových podkladov, muriva, vyplnenie výtlkov, dutín, poškodených rohov. Lokálne až do hrúbky 40 mm.

- › Pevnosť 30 MPa
- › Hrúbka vrstvy od 1 do 20 mm
- › Rýchlotvrdnúca - pochôdna po 2 - 3 hod.



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
5 kg	OH 101 5	1,5 kg/m²/1 mm	5 kg / nádoba			2,75 €	13,75 €	16,91 €	B
20 kg	OH 101 20	1,5 kg/m²/1 mm	20 kg / vrece	48	960	1,10 €	22,00 €	27,06 €	A

weber penetrácia



PENETRAČNÝ NÁTER NA NASIAKAVÉ PODKLADY

Koncentrovaný podkladový náter určený na nasiakavé podklady, riedi sa vodou v pomere od 1 : 5 do 1 : 8.

- › Do interiéru a exteriéru
- › Príprava podkladu pre cementové lepidlá na obklad a dlažby
- › Pod samonivelizačné hmoty



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
2 kg	VH716 2	0,05 - 0,025 kg/m²	2 kg / vedro	56	112	7,00 €	14,00 €	17,22 €	A
5 kg	VH716 5	0,05 - 0,025 kg/m²	5 kg / vedro	54	270	6,70 €	33,50 €	41,21 €	A
16 kg	VH716 16	0,05 - 0,025 kg/m²	16 kg / vedro	24	384	6,20 €	99,20 €	122,02 €	A

*Spotreba je uvedená pri priedení 1:5 až 1:8.

weber spojovací mostík



PENETRAČNÝ NÁTER NA NENASIAKAVÉ PODKLADY

Špeciálny penetračný náter s obsahom piesku na nenasiakavé podklady. Pripravený na priame použitie. Nanáša sa neriedený. Do interiéru i exteriéru.

- › S obsahom kremičitého piesku
- › Príprava podkladu pod lepidlá a lepiace malty
- › Vysoká prídržnosť k podkladu



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
2 kg	G651	0,2 kg/m²	2 kg / vedro	72	144	8,70 €	17,40 €	21,40 €	A (MOZ)
5 kg	G651	0,2 kg/m²	5 kg / vedro	48	240	7,20 €	36,00 €	44,28 €	A
20 kg	G651	0,2 kg/m²	20 kg / vedro	24	480	6,50 €	130,00 €	159,90 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

11

ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

Riešenia pre každú fázu výstavby

Produkty v tejto kategórii pokrývajú najdôležitejšie stavebné procesy, od murovania až po zhotovenie poterov či jadrových a štukových omietok.

Pripravené pre všetky výzvy

Naše omietkové a maltové zmesi sú vyvinuté tak, aby boli odolné, ľahko aplikovateľné a vhodné pre rôzne druhy podkladov, čo ich robí ideálnymi pre novostavby aj rekonštrukcie.

Pre profesionálov aj domácich majstrov

Rozmanitý výber materiálov je prispôsobený potrebám skúsených stavbárov, ale aj tých, ktorí sa púšťajú do svojich projektov s nadšením a kreativitou.

Zaručená kvalita a trvácnosť

Každý produkt prechádza dôkladným vývojom a testovaním, aby poskytol perfektné výsledky, ktoré vydržia dlhé roky.

Weber – váš partner pre dokonalú stavbu

Využite systémové riešenia, ktoré vám umožnia efektívne dokončiť projekty, šetriť čas a dosiahnuť profesionálny vzhľad.

BETÓNOVÉ POTERY ŠTANDARDNÉ

weberbat cementový poter



- CEMENTOVÝ POTER**
 Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť 20 MPa.
- › Hrúbka vrstvy 35 – 70 mm
 - › Pevnosť v tlaku 20 MPa
 - › Ručné spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
BP420	20 kg/m²/1 cm	25 kg / vrece	48	1200	0,19 €	4,75 €	5,84 €	A

weber suchý betón



- SUCHÁ BETÓNOVÁ ZMES**
 Suchá betónová zmes na ručné spracovanie, na vnútorné a vonkajšie použitie.
- › Mieša sa iba s vodou
 - › Pevnosť v tlaku 20 MPa
 - › Suchá betónová zmes na bežné betonárske práce



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SB25	18-20 kg/m²/1 cm	25 kg / vrece	48	1200	0,20 €	5,00 €	6,15 €	A

webermix sloupkobeton



- JEDNODUCHÉ BETÓNOVANIE BEZ MIEŠANIA**
 Suchá betónová zmes bez nutnosti miešania.
- › Realizácia bez potreby miešania
 - › Upevňovanie plotových stĺpikov
 - › Kotvenie dopravného značenia



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MC 940 25	14 l/25 kg	25 kg / vrece	42	1050	0,47 €	11,75 €	14,45 €	B

BETÓNOVÉ POTERY ŠPECIÁLNE

weberbat balkónový




- SPÁDOVÝ BETÓNOVÝ POTER**
 Jednozložková suchá betónová zmes s polypropylénovými vláknami, zložená z pranych pieskov vybraných zrnitostí a z prísad stavebnej chémie.
- › Aplikačná hrúbka od 10 do 100 mm
 - › Pochôdnosť min. po 24 hodinách
 - › Spádový cementový poter vystužený vláknom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
BP405	19,5 kg/m²/1 cm	25 kg / vrece	48	1200	0,34 €	8,50 €	10,46 €	A

weberbat rapid




- RÝCHLOTVRDNÚCI CEMENTOVÝ POTER**
 Jednozložkový rýchlotvrdnuci betónový poter na báze cementu vystužený vláknom.
- › Aplikačná hrúbka od 15 až 100 mm
 - › Pochôdnosť min. po 2 hodinách
 - › Spádový cementový poter vystužený vláknom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
BP 435 25	18- 21 kg/m²/1 cm	25 kg / vrece	42	1050	0,75 €	18,75 €	23,06 €	B

webercel mass



- RÝCHLOTUHNÚCI VLÁKNOBETÓN**
 Určený na montáže zvislých značení, zalievanie cestných poklopov a opravy výtlkov vo vozovkách.
- › Krátky čas obnovenia premávky
 - › Vysoká mechanická odolnosť
 - › Zhotovenie bez nutnosti debnenia



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB 200	20 kg/m²/1 cm	25 kg / vrece	42	1050	1,21 €	30,25 €	37,21 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

MUROVACIE MALTY

webermix poro



- MUROVACIA MALTA NA TENKOVRSŤOVÉ LEPENIE**
Murovacia malta je určená na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic a brúsených tehál.
- › Pre ručné spracovanie
 - › Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch
 - › Pre interiérovú aj exteriérovú



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MCT510	3 - 3,5 kg/m²	25 kg / vreće	48	1200	0,33 €	8,25 €	10,15 €	A

webermix murovacia malta



- MUROVACIA MALTA**
Malta určená na murovanie tradičných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic) pre ručné spracovanie.
- › Pre ručné spracovanie
 - › Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch
 - › Pre interiérovú aj exteriérovú



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC910	16,5 kg/m²/1 cm	25 kg / vreće	48	1200	0,19 €	4,75 €	5,84 €	A

JADROVÉ OMIETKY

weberdur jadrová omietka 4 mm



- JADROVÁ OMIETKA**
Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky ručným spracovaním do interiéru a exteriéru.
- › Ručné spracovanie
 - › Vhodná ako podklad pre jemné štukové a minerálne omietky
 - › Maximálna zrnitosť plniva 4 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC004	16,5 kg/m²/1 cm	25 kg / vreće	48	1200	0,21 €	5,25 €	6,46 €	A

weberdur jadrová omietka 1 mm IN



- JADROVÁ OMIETKA JEMNÁ INTERIÉROVÁ**
Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky pre strojové a ručné spracovanie do interiéru.
- › Pre ručné a strojové spracovanie
 - › Určená do interiéru
 - › Maximálna zrnitosť plniva do 1 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC001	16 kg/m²/1 cm	25 kg / vreće	48	1200	0,22 €	5,50 €	6,77 €	A

weberdur terralit



- TEPELNOIZOLAČNÁ OMIETKA S PERLITOM**
Tepelnoizolačná, suchá malta na báze perlitu so špeciálnym hydraulickým spojivom. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné plochy. Pre strojové a ručné spracovanie.
- › Výborná na opravy ostenia po výmene okien
 - › Hladký povrch
 - › Vysoko paropriepustná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC 685	1 vreće/0,6 m²/4 cm	10 kg / vreće	54	540	1,31 €	13,10 €	16,11 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

ŠTUKOVÉ OMIETKY

weberdur stierka



ŠTUKOVÁ STIERKA BIELA
 Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok, na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád.

- › Ručné spracovanie
- › Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie
- › Prirodzene biela vďaka obsahu bieleho cementu



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
3803 B	4 kg/m²/2 mm	25 kg / vrece	42	1050	0,51 €	12,75 €	15,68 €	A

weberdur štuk IN



BIELA INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA
 Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu v interiéroch budov.

- › Ručné spracovanie
- › Úprava povrchov tvorených z jadrových omietok
- › Určená do interiéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVCJ 310	1,8 - 3,2 kg/m²/1 - 2 mm	25 kg / vrece	42	1050	0,52 €	13,00 €	15,99 €	B

weberdur štuk EX



EXTERIÉROVÁ A INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA
 Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu v interiéroch a exteriéroch budov.

- › Ručné spracovanie
- › Úprava povrchov tvorených z jadrových omietok
- › Určená do exteriéru a interiéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVCJ 320	1,8 - 3,2 kg/m²/1 - 2 mm	25 kg / vrece	42	1050	0,49 €	12,25 €	15,07 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

UNIVERZÁLNA JADROVÁ OMIETKA

weberdur 3v1



VÁPENNO-CEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA
 Jednovrstvová gletovaná vápenno-cementová omietka pre strojové aj ručné spracovanie, určená do vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

- › Ručné a strojové spracovanie
- › Predĺžený čas spracovania
- › Po vhodnom vyhladení tvorí podklad pre maľby a tapety



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC 675	14 kg/10 mm/m²	25 kg / vrece	42	1050	0,50 €	12,50 €	15,38 €	B

SADROVÁ OMIETKA

weberdur GipsGlätter



VÁPENNO-SADROVÁ JADROVÁ OMIETKA
 Jednovrstvová gletovaná vápenno-sadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie, určená do vnútorného prostredia.

- › Ručné a strojové spracovanie
- › Predĺžený čas spracovania
- › Po vhodnom vyhladení tvorí podklad pre maľby a tapety

Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
101P	1,1 kg/m²/1 mm	30 kg / vrece	40	1200	0,43 €	12,90 €	15,87 €	A

12



SANAČNÉ SYSTÉMY

Komplexná ochrana pred vlhkosťou a poškodením

Stavby sú denne vystavené vlhkosti zo zrážok, podzemnej vody alebo interiérovej prevádzky. Táto vlhkosť môže viesť k degradácii fasád, soklov či vnútorných priestorov, čo zvyšuje náklady na údržbu. Naše systémy poskytujú spoľahlivú ochranu pred týmito negatívnymi vplyvmi.

Rada sanačných omietok certifikovaných podľa WTA

Naše sanačné omietky sú navrhnuté v súlade s prísnyimi normami WTA, ktoré zaručujú ich vysokú účinnosť a vhodnosť pre použitie pri obnove historických aj moderných stavieb.

Trvácnosť a efektívnosť

Každý produkt Weber je vyvinutý s dôrazom na dlhodobú funkčnosť a jednoduchú aplikáciu. Či už ide o odvlhčovacie omietky, opravné hmoty alebo ochranné nátery, garantujeme odolnosť aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Ekologické a udržateľné riešenia

Sanačné systémy Weber kombinujú moderné technológie s ekologickými materiálmi, čím šetria životné prostredie a zároveň dosahujú maximálnu účinnosť.

Obnova vzhľadu a funkčnosti

Naše riešenia nielen chránia stavby pred ďalším poškodením, ale pomáhajú obnoviť ich pôvodný vzhľad a funkčnosť. Dajte svojmu majetku druhú šancu s našimi špičkovými produktmi.

SANAČNÉ SYSTÉMY

webersan presto 100

**SANAČNÝ PREDNÁSTREK NA VHLKÉ MURIVO**

Suchý minerálny podkladový nástrek so schopnosťou viazať soli.

- › Výborná paropriepustnosť
- › Ručné spracovanie
- › Jednoduché spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SPR100	5 - 7 kg/m²	30 kg / vrece	36	1080	0,47 €	14,10 €	17,34 €	A

webersan presto 200

**SANAČNÁ OMIETKA NA VHLKÉ MURIVO**

Suchá minerálna sanačná omietka dodávaná v bielej farbe vhodná na rekonštrukciu zvlhnutého a zasoleného muriva.

- › Účinné vysušenie a naviazanie solí
- › Vynikajúca paropriepustnosť
- › Jednoduché spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SPR200	14 kg/m²/1 cm	30 kg / vrece	36	1080	0,63 €	18,90 €	23,25 €	A

webersan presto 300

**BIELÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA PRE SANAČNÝ SYSTÉM**

Suchá minerálna omietková zmes vhodná na nové aj staré podklady.

- › Výborná paropriepustnosť
- › Natierateľný a otapetovateľný podklad
- › Vynikajúca paropriepustnosť



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SPR300	4,5 kg/m²	30 kg / vrece	36	1080	0,62 €	18,60 €	22,88 €	A

SANAČNÉ SYSTÉMY

webersan podhoz WTA

**SANAČNÝ PREDNÁSTREK**

Je určený na prípravu povrchu pod sanačné materiály podľa smernice WTA.

- › Výborná paropriepustnosť
- › Podľa smernice WTA
- › Do interiéru alebo exteriéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAZ800	7 kg/m²	25 kg / vrece	42	1050	0,51 €	12,75 €	15,68 €	B

webersan vyrovnávací WTA

**SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA**

Porézna podkladová a vyrovnávací sanačná omietka podľa smernice WTA.

- › Zabezpečuje odvádzanie vodných pár z muriva
- › Viaže v sebe soli a minerály
- › Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAZ810	11 kg/m²/10 mm	20 kg / vrece	48	960	0,77 €	15,40 €	18,94 €	B

webersan sanačný WTA

**SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA**

Suchá minerálna maltová zmes určená na použitie ako sanačná omietka v omietkovom sanačnom systéme WTA, vhodná pre ručné aj strojové spracovanie.

- › Prepúšťa vodnú paru
- › Pre vnútorné a vonkajšie použitie
- › Pre ručné a strojové spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAZ820	11 kg/m²/10 mm	20 kg / vrece	48	960	0,75 €	15,00 €	18,45 €	B

webersan 600

**JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA**

Jemná štuková omietka pre použitie na hrubé, tepelnoizolačné a sanačné omietky.

- › Vysoká paropriepustnosť
- › Vhodná ako finálna vrstva systému WTA
- › Vnútorné aj vonkajšie použitie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
R600 20	2,7 kg/m²/1,5 mm	20 kg / vrece	48	960	0,61 €	12,20 €	15,01 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

SYSTÉMY OCHRANY POVRCHU

weberrep ochrana



OCHRANA VÝSTUŽE

Antikorózný náter na ochranu ocelevej výstuže v betóne. Zvyšuje prídržnosť reprofilačných mált k výstuži.

- › Ochrana ocelevej výstuže pred oxidáciou
- › Zlepšenie prídržnosti opravných mált
- › Súčasť reprofilačných prác



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB100	0,4 kg/m²/2 nátery	7 kg / vrece	3,37 €	23,59 €	29,02 €	B

weberrep vysprávka J SV



REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ

Opravná malta na betón, určená na jemné a menšie opravy betónových konštrukcií.

- › Hrúbka od 3 do 40 mm
- › Opravná malta triedy R4
- › Ručné spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB115	20 kg/m²/10 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,13 €	28,25 €	34,75 €	B

weberrep vysprávka H SV



REPROFILAČNÁ MALTA HRUBÁ

Opravná malta na betón, určená na vyplňovanie výlomov v betóne, na vyplňovanie štrkových hniezd a výplň poškodených betónových konštrukcií.

- › Hrúbka od 30 do 80 mm
- › Opravná malta triedy R4
- › Ručné spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB125	20 kg/m²/10 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,03 €	25,75 €	31,67 €	B

SYSTÉMY OCHRANY POVRCHU

weberrep povrch SV



POVRCHOVÁ REPROFILAČNÁ MALTA

Finálna malta určená na jemné opravy výtlkov v betónových povrchoch a na uzatváranie štrkových hniezd.

- › Jemné celoplošné opravy do hrúbky 4 mm
- › Na dosiahnutie hladkého povrchu
- › Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB135	2 kg/m²/1 mm	25 kg / vrece	42	1050	1,16 €	29,00 €	35,67 €	B

weberrep surface



VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETÓN 3V1

Vysprávková polymércementová malta na betón 3 v 1 kombinujúca celý reprofilačný systém.

- › Obsahuje inhibítor - antikorózne účinky
- › Obsahuje PPL vlákna
- › Komplexné systémové riešenie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB155	16 kg/m²/10 mm	25 kg / vrece	48	1200	2,06 €	51,50 €	63,35 €	B

HYDROIZOLÁCIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

webertec 915



ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Vysoko flexibilná vodotesná bitúmenová izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

- › Vysoko flexibilná hmota
- › Premosťuje trhliny 2 mm pri 4 °C
- › Izolácia proti radónu



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB915	4 - 5,5 l/m²/3 - 4 mm	30 l / vedro	18	540	4,31 €	129,30 €	159,04 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

13

PRÍSLUŠENSTVO PRE BALKÓNOVÉ SYSTÉMY

Všetko pre dokonalé balkóny

Balkóny sú vystavené náročným podmienkam, ako sú zmeny teplôt, vlhkosť či poveternostné vplyvy. S našimi doplnkovými materiálmi a systémovými súčasťami si zabezpečíte dlhodobú funkčnosť a estetiku vášho balkóna.

Komplexné riešenia pre každý detail

Naša ponuka zahŕňa kvalitné hydroizolačné vrstvy, tesniace pásky, ukončovacie profily a systémové lišty, ktoré chránia balkón pred prenikaním vody a mechanickým opotrebením.

Spoľahlivosť a odolnosť

Produkty Weber sú vyrobené tak, aby zvládli aj najnáročnejšie podmienky a poskytli vášmu balkónu maximálnu ochranu a dlhú životnosť.

Jednoduchá aplikácia a kompatibilita

Každý produkt je navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu a kompatibilitu s našimi balkónovými systémami, čím minimalizujete riziká nesprávneho spracovania.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BALKÓNOVÉ SYSTÉMY

Odkvapový profil MAXI – presah 40 mm




Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
prírodný	2,5	bm	11,97 €	29,93 €	36,81 €
elox strieborný	2,5	bm	15,26 €	38,15 €	46,92 €
tmavohnedý	2,5	bm	18,06 €	45,15 €	55,53 €
šedý	2,5	bm	18,06 €	45,15 €	55,53 €

Roh – odkvap maxi



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
prírodný	1	ks	20,99 €	20,99 €	25,82 €
elox strieborný	1	ks	23,72 €	23,72 €	29,18 €
tmavohnedý	1	ks	31,10 €	31,10 €	38,25 €
šedý	1	ks	31,10 €	31,10 €	38,25 €

Kút – odkvap maxi



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
prírodný	10	ks	20,99 €	209,90 €	258,18 €
elox strieborný	10	ks	23,72 €	237,20 €	291,76 €
tmavohnedý	10	ks	31,10 €	311,00 €	382,53 €
šedý	10	ks	31,10 €	311,00 €	382,53 €

Spojka k odkvapu maxi



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
prírodná	1	ks	2,36 €	2,36 €	2,90 €
elox strieborná	1	ks	3,06 €	3,06 €	3,76 €
tmavohnedá	1	ks	3,06 €	3,06 €	3,76 €
šedá	1	ks	3,06 €	3,06 €	3,76 €

Odkvapový profil Al 2 m priamy – 0,6 mm




Variant	Balenie	MJ	Množstvo balení v ks	Množstvo balení v bm	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
biely	2	bm	60	120	7,23 €	14,46 €	17,79 €
hnedý	2	bm	60	120	7,23 €	14,46 €	17,79 €
šedý	2	bm	60	120	7,23 €	14,46 €	17,79 €

Roh k odkvapu Al rohový 1x1 m – 0,6 mm



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	1	ks	15,02 €	15,02 €	18,47 €
hnedý	1	ks	15,02 €	15,02 €	18,47 €
šedý	1	ks	15,02 €	15,02 €	18,47 €

Spojka k odkvapu – 0,6 mm



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	1	ks	1,11 €	1,11 €	1,37 €
hnedý	1	ks	1,11 €	1,11 €	1,37 €
šedý	1	ks	1,11 €	1,11 €	1,37 €

Balkónový profil tvarovací



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
tvarovací mm	2,5	bm	21,99 €	54,98 €	67,63 €

Odkvapový profil DRIP



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
hnedý	2,5	bm	30,32 €	75,80 €	93,23 €
šedý	2,5	bm	25,70 €	64,25 €	79,03 €

Roh – odkvap DRIP



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
hnedý	1	ks	36,38 €	36,38 €	44,75 €
šedý	1	ks	33,52 €	33,52 €	41,23 €

Kút – odkvapu DRIP



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
hnedý	1	ks	36,38 €	36,38 €	44,75 €
šedý	1	ks	33,52 €	33,52 €	41,23 €

Spojka k odkvapu DRIP



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
hnedý	1	ks	7,00 €	7,00 €	8,61 €
šedý	1	ks	7,00 €	7,00 €	8,61 €



14

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO

Dôležité detaily pre dokonalý výsledok

Každá stavba si vyžaduje nielen kvalitné materiály, ale aj spoľahlivé doplnky, ktoré zabezpečia presnosť, pevnosť a dlhú životnosť.

Precízne tesnenie a ochrana

Hydroizolačné pásky a fólie chránia pred vlhkosťou a zabraňujú prenikaniu vody do kritických miest, čím predlžujú životnosť konštrukcie.

Stabilita bez kompromisov

Výstužné prvky a separačné fólie minimalizujú riziko vzniku trhlín a zlepšujú celkovú odolnosť podkladov pri namáhaní.

Jednoduchšia práca, lepší výkon

Špeciálne systémové doplnky uľahčujú aplikáciu stavebných materiálov a zaručujú profesionálny výsledok s minimálnym úsilím.

Kompletné riešenie na jednom mieste

Weber ponúka všetko potrebné pre efektívnu a kvalitnú realizáciu – od hydroizolácie až po výstužné prvky a ďalšie príslušenstvo.

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO

webersys 982



BUTYLKAUČUKOVÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA URČENÁ NA DILATAČNÉ SPOJE A SPOJENIA STIEN S PODLAHOU. VHODNÁ AJ NA UTESNENIE VÝBEHOV PODLAHY.

Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
50	m	6,60 €	330,00 €	405,90 €

Tesniaca páska na vonkajší a vnútorný roh



TRVALO PRUŽNÁ VODOTESNÁ PÁSKA PRE UTESNENIE KÚTOV.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
vonkajší roh	25	ks	3,70 €	92,50 €	113,78 €
vnútorný kút	25	ks	3,70 €	92,50 €	113,78 €

Tesniaca páska BE 14 10 m



TRVALO PRUŽNÁ, VODOTESNÁ PÁSKA. JE ODOLNÁ PROTI ALKALICKÝM LÁTKAM, KYSELINÁM A SOLIAM. URČENÁ NA TESNENIE ŠPÁR A DILATAČNÝCH SPOJOV A STYKOV PODLAHA/STENA.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
10 m	10	m	3,20 €	32,00 €	39,36 €
50 m	50	m	2,90 €	145,00 €	178,35 €

Separačná fólia CS



SEPARAČNÝ PÁS POD DLAŽBY. PREKRÝVA TRHLINY V PODKLADE A NEPRENÁŠA ICH NA POVRCH. NA PODKLAD SA UKLADÁ DO FLEXIBILNÉHO LEPIACEHO TMELU. ŠÍRKA PÁSU 1 M.

Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
30	m	11,50 €	345,00 €	424,35 €

weberbat výstuž GRID 120



VYSOKOÚČINNÁ SKLOVLÁKNITÁ TKANINA PRE PODLAHOVÉ POTERY NA ZNÍŽENIE TVORBY TRHLÍN. NAHRÁDZA LAHKÚ KOVOVÚ VÝSTUŽ.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
50 m	50	m ²	1,78 €	97,90 €	120,42 €
20 m	20	m ²	1,83 €	36,60 €	45,02 €



**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Weber**

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika
www.sk.weber

Odborné poradenstvo
0800 139 139
poradenstvo@sk.weber

