



# Cenník výrobkov pre stavebníny

Platný od 1. 3. 2026

*Inšpirujeme stavať lepšie*

  
SAINT-GOBAIN

## TRI ETICS RIEŠENIA PRE RÔZNE POTREBY ZÁKAZNÍKOV

Každý objekt má iné technické, ekonomické a estetické nároky. Na ich pokrytie ponúkame tri overené zatepľovacie systémy – od ekonomicky optimalizovaného riešenia až po moderný prémiový systém.

### 1. TOP PROFI SYSTÉM weber.therm exclusive


PROFESIONÁLNY KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM  
S IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNÝ

Exkluzívny kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

- Vysoká paropriepustnosť
- Požiarna bezpečnosť
- Dlhá životnosť

Zoznam komponentov:

1. Podklad
2. Lepiaca a výstužná malta **webertherm KPS**
3. Izolant **minerálna vlna Isover**
4. Rozperná kotva **webertherm CS**
5. Rozširovací **tanier DT**
6. Izolačná zátka **MW**
7. Sklovláknitá mriežka **Vertex R117**
8. Podkladový náter **weber 700**
9. Fasádna omietka **weberpas silikónová**



### 2. EKONOMICKÝ VARIANT weber.therm economic


EKONOMICKÝ VÝHODNÉ ZATEPLENIE  
VHODNÉ NAJMĀ PRE RODINNÉ DOMY

Kontaktné zateplenie muriva s použitím polystyrénových izolačných platní.

- Ekonomicky výhodný
- Vhodný pre rodinné domy
- Pre novostavby aj rekonštrukcie

Zoznam komponentov:

1. Podklad
2. Lepiaca malta **webertherm leparm**
3. Izolant **EPS Isover**
4. Rozperná kotva **webertherm SRD-5**
5. Výstužná malta **webertherm leparm**
6. Sklovláknitá mriežka **Vertex R117**
7. Podkladový náter **weber 700**
8. Fasádna omietka **weberpas nova S**



### 3. PRÉMIOVÉ RIEŠENIE EnveoTherm Premium


PRÉMIOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM  
S POLYSTYRÉNOVÝMI ALEBO MINERÁLNYMI IZOLAČNÝMI  
DOSKAMI

Certifikovaný fasádny kontaktný zatepľovací systém určený pre obytné aj občianske budovy, rodinné domy – novostavby aj rekonštrukcie. Systém je postavený na kvalitných produktoch Enveo, ktoré sú výsledkom desaťročných skúseností Saint-Gobain.

- Vyššia bezpečnosť a flexibilita
- Vyššia mechanická odolnosť
- Eliminuje tepelné mosty a zlepšuje vzhľad fasády

Zoznam komponentov:


1. Podklad
2. Lepiaca malta **EnveoKleber Premium**
3. Tepelný izolant – **EPS alebo minerálna vlna Isover**
4. Rozperná kotva **webertherm CS**
5. Výstužná malta **EnveoKleber Premium**
6. Sklovláknitá mriežka **EnveoTherm Mesh 117/131/3F**
7. Fasádny penetračný náter **EnveoGrund**
8. Fasádna omietka **EnveoPutz Premium Active**



## INŠPIRUJEME K JEDNODUCHŠIEMU A ISTEJŠIEMU PREDAJU.

Veríme, že táto prehľadná, skrátená podoba cenníka vám pomôže pri každodennej práci v stavebníach a uľahčí výber nielen správneho ETICS systému, ale aj jeho skladby pre vašich zákazníkov.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, potrebovali doplniť technické detaily alebo chceli zákazníkom poskytnúť komplexnejšie informácie o produktoch, systémoch či službách Weber, odporúčame vám nazrieť do kompletného cenníka Weber, ktorý je dostupný online na [www.sk.weber/cennik](http://www.sk.weber/cennik).



Neviete si rady?  
Kontaktujte nás

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Kód výrobku                             | MJ | Balenie<br>v MJ | Množstvo<br>balení/<br>hmotnosť<br>v kg<br>na palete | Spotreba                                                      | Cena<br>v € za<br>MJ bez<br>DPH | Cena<br>v € za<br>balenie<br>bez<br>DPH | Cena<br>v € za<br>balenie<br>s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Lepiace a výstužné malty                                                                                                                                                                                                                               |                                         |    |                 |                                                      |                                                               |                                 |                                         |                                    |
| <b>EnveoKleber Premium</b> – Prémiová lepiaca a výstužná malta, flexibilná, s vysokou prídržnosťou a zníženou nasiakavosťou. Ideálne pre oblasť soklov či parterov.                                                                                    | ETG P1 25                               | kg | 25*             | 48/1200                                              | 6 – 12 kg/m²                                                  | 0,65                            | 16,25                                   | 19,99                              |
| <b>webertherm KPS</b> – Profesionálna lepiaca a výstužná malta pre ETICS weber.therm systémy.                                                                                                                                                          | 401P                                    | kg | 25              | 48/1200                                              | 7 – 11 kg/m²                                                  | 0,55                            | 13,75                                   | 16,91                              |
| <b>webertherm leparm</b> – Univerzálna lepiaca a výstužná malta.                                                                                                                                                                                       | 410P                                    | kg | 25              | 48/1200                                              | 7 – 11 kg/m²                                                  | 0,39                            | 9,75                                    | 11,99                              |
| <b>webertherm minus 7</b> – Sezónna zimná lepia-ca a výstužná malta na dokončenie prác na zateplení pri poklese teploty pod +5 °C.                                                                                                                     | LZS777                                  | kg | 25*             | 48/1200                                              | 7 – 11 kg/m²                                                  | 1,00                            | 25,00                                   | 30,75                              |
| Tenkovrstvové fasádne omietky                                                                                                                                                                                                                          |                                         |    |                 |                                                      |                                                               |                                 |                                         |                                    |
| <b>EnveoPutz Silicon</b> – Prémiová silikónová fasádna omietka dodávaná v extra bielej farbe a aj ako farebná podľa vzorkovníka color.line. Dostupná pre štruktúry roztieraná: 1,5 mm, 2 mm a ryhovaná 2 mm.                                           | 215R/215F*<br>220R/220F*<br>220Y/220R*  | kg | 25*             | 24/600                                               | 2,5 kg/m²<br>3,2 kg/m²<br>2,6 kg/m²                           | 2,90                            | 72,50                                   | 89,18                              |
| <b>weberpas aquaBalance**</b> – Inovatívna omietka novej generácie, so širokým výberom farieb a štruktúr (roztieraná: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm a ryhovaná: 2 mm), ekologická.                                                                          | AB10R, AB15R,<br>AB20R,<br>AB30R, AB20Y | kg | 25*             | 24/600                                               | 1,5 kg/m²<br>2,5 kg/m²<br>3,2 kg/m²<br>4,0 kg/m²<br>2,6 kg/m² | 3,20                            | 80,00                                   | 98,40                              |
| <b>weberpas nova S**</b> – Fasádna omietka na na báze silikónových živíc, ekonomicky výhodná. Dostupná vo všetkých zrnitostiach (roztieraná: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm a ryhovaná: 2 mm).                                                               | NS10R, NS15R,<br>NS20R, NS30R,<br>NS20Y | kg | 25*             | 24/600                                               | 1,5 kg/m²<br>2,5 kg/m²<br>3,3 kg/m²<br>3,9 kg/m²<br>2,6 kg/m² | 2,70                            | 67,50                                   | 83,03                              |
| Penetračné nátery                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |    |                 |                                                      |                                                               |                                 |                                         |                                    |
| <b>EnveoGrund</b> – Prémiový penetračný náter s veľmi dobrým krytím a s obsahom piesku na zjednotenie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti pod fasádne omietky weberpas a EnveoPutz. Zrnitosť cca 0,5 mm.                                              | EG 8<br>EG 25                           | kg | 8*<br>25*       | 39/312<br>24/600                                     | 0,25 – 0,3<br>kg/m²                                           | 3,90<br>3,00                    | 31,20<br>75,00                          | 38,38<br>92,25                     |
| <b>weber 700</b> – Univerzálny penetračný náter pod fasádne omietky weberpas a fasádne nátery weberton na vyrovnanie nasiakavosti podkladu a zlepšenie prídržnosti. Zrnitosť cca 0,2 mm.                                                               | VG700                                   | kg | 5*<br>16*       | 54/270<br>24/384                                     | 0,15 – 0,2<br>kg/m²                                           | 4,40<br>3,60                    | 22,00<br>57,60                          | 27,06<br>70,85                     |
| <b>weber penetrácia</b> – Koncentrovaný penetračný náter na nasiakavé podklady pod lepidlá, potery, omietky, stierky.                                                                                                                                  | VH716 2<br>VH716 5<br>VH716 16          | kg | 2*<br>5*<br>16* | 56/112<br>54/270<br>24/384                           | 0,05 – 0,025<br>kg/m²                                         | 7,20<br>6,70<br>6,30            | 14,40<br>33,50<br>100,80                | 17,71<br>41,21<br>123,98           |
| <b>weber spojovací mostík</b> – Spojovací mostík na slabo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady, na priame použitie. Pod obklady a dlažby, samonivelizačné hmoty, potery, OSB dosky a pod.                                                              | G651 2<br>G651 5<br>G651 16             | kg | 2*<br>5*<br>20* | 72/144<br>48/240<br>24/480                           | 2 kg/m²                                                       | 8,70<br>7,20<br>6,50            | 17,40<br>36,00<br>130,00                | 21,40<br>44,28<br>159,90           |
| Lepidlá na obklady a dlažby                                                                                                                                                                                                                            |                                         |    |                 |                                                      |                                                               |                                 |                                         |                                    |
| <b>webercol evoflex, C2TE S1</b> – Špeciálne flexibilné nízkoprašné cementové lepidlo do interiéru i exteriéru. Vhodné aj na veľkoformátové keramické obklady, gresové obklady, fasády, podlahové a stenové vykurovanie.                               | EF626                                   | kg | 25*             | 48/1200                                              | 4 kg/m²                                                       | 0,80                            | 20,00                                   | 24,60                              |
| <b>webercol flex premium, C2TE S1</b> – Prémiové flexibilné cementové lepidlo do interiéru i exteriéru, s vysokou prídržnosťou, mrazuvzdorné. Vhodné aj na veľkoformátové keramické obklady, gresové obklady, fasády, podlahové a stenové vykurovanie. | FP605                                   | kg | 25              | 48/1200                                              | 4 kg/m²                                                       | 0,70                            | 17,50                                   | 21,53                              |

\* Druhé kódovanie platí pre EnveoPutz Silicon, odtieň WE05  
\*\* Uvedená cena platí pre odtiene B-E.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód výrobku            | MJ | Balenie<br>v MJ | Množstvo<br>balení/<br>hmotnosť<br>v kg<br>na palete | Spotreba                  | Cena<br>v € za<br>MJ bez<br>DPH | Cena<br>v € za<br>balenie<br>bez<br>DPH | Cena<br>v € za<br>balenie<br>s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>webercol flex, C2TE</b> – Univerzálne cementové lepidlo na keramické obklady a dlažbu, prírodný alebo umelý kameň s nasiakavosťou > 3 %, do interiéru i exteriéru (balkóny, terasy), s vysokou prídržnosťou, mrazuvzdorné.                                   | F604                   | kg | 25              | 48/1200                                              | 4 kg/m²                   | 0,60                            | 15,00                                   | 18,45                              |
| <b>webercol standard, C1T</b> – Univerzálne cementové lepidlo na obklady a dlažbu, obzvlášť vhodné do interiéru. Vhodné aj na vytvorenie výstužnej vrstvy s vloženou sieťkou na pórobetóne v interiéri.                                                         | S608                   | kg | 25              | 42/1050                                              | 4 kg/m²                   | 0,29                            | 7,25                                    | 8,92                               |
| Hydroizolácie                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |                 |                                                      |                           |                                 |                                         |                                    |
| <b>terizol</b> – Hydroizolačná hmota do interiéru i exteriéru, pod obklady a dlažby, pre kúpeľne, balkóny a terasy, bazény.                                                                                                                                     | 7614<br>7614 4,5       | kg | 4,5*<br>20*     | 48/960                                               | 2 – 3 kg/m²/<br>2 vrstvy  | 6,50<br>5,00                    | 29,25<br>100,00                         | 35,98<br>123,00                    |
| <b>akryzol</b> – Hydroizolácia pod obklady a dlažby do kúpeľní a sanitárnych priestorov v interiéri. Výborná vodotesnosť a rýchle schnutie.                                                                                                                     | 7601 5<br>7601 15      | kg | 5*<br>15*       | 90/450<br>24/360                                     | 1,5 kg/m²/<br>2 nátery    | 6,00<br>5,20                    | 30,00<br>78,00                          | 36,90<br>95,94                     |
| <b>weber.tec 915</b> – Vysoko flexibilná bitúmeno-vá hrubovrstvová izolačná stierka, rýchlo-schnúca s použitím urýchľovača. Na hyd-roizoláciu proti zemnej vlhkosti, netlakovej a tlakovej vode, ako aj izolácia proti radónu. Na ručné a strojové spracovanie. | SAB915 30<br>SAB915 10 | l  | 10*<br>30*      | 60/600<br>18/540                                     | 4 – 5,5 l/m²/<br>3 – 4 mm | 5,50<br>4,90                    | 55,00<br>147,00                         | 67,65<br>180,81                    |
| Podlahové hmoty                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |    |                 |                                                      |                           |                                 |                                         |                                    |
| <b>weberfloor 4150 Pro</b> – Rýchloschnúca cementová samonivelizačná podlahová stierka (CTC25F5) pre hrúbky vrstvy 2 – 30 mm. Pochôdnosť už po 3 hod.                                                                                                           | NIV 150 PRO 25         | kg | 25*             | 42/1050                                              | 1,7 kg/m²/<br>1 mm        | 1,18                            | 29,50                                   | 36,29                              |
| <b>webernivelit S</b> – Sadrová samonivelizačná stierka s vláknami (CAC30F7) pre hrúbky vrstvy 2 – 30 mm do interiéru, na vyrovnanie cementových a anhydritových poterov.                                                                                       | NIV 190 25             | kg | 25*             | 42/1050                                              | 1,7 kg/m²/<br>1 mm        | 0,85                            | 21,25                                   | 26,14                              |
| <b>webernivelit</b> – Cementová samonivelizačná podlahová stierka (CAC25F6) do interiéru. Pre hrúbku vrstvy 2 až 22 mm.                                                                                                                                         | M635 25                | kg | 25              | 42/1050                                              | 1,7 kg/m²/<br>1 mm        | 0,74                            | 18,50                                   | 22,76                              |
| Betóny a cementové potery                                                                                                                                                                                                                                       |                        |    |                 |                                                      |                           |                                 |                                         |                                    |
| <b>webermix stípkobetón</b> – Betónová zmes na rýchle betónovanie bez nutnosti miešania. Na kotvenie stĺpov, dopravného značenia, stojanov na bielizeň, osvetlenia a pod.                                                                                       | MC 940 25              | kg | 25              | 42/1050                                              | 14 l/25 kg                | 0,57                            | 14,25                                   | 17,53                              |
| <b>weberbat balkónový</b> – Spádový betónový poter vystužený vláknami pre hrúbky 1 až 10 cm. Ideálny na balkóny, terasy.                                                                                                                                        | BP405                  | kg | 25              | 48/1200                                              | 19,5 kg/m²/<br>1 cm       | 0,35                            | 8,75                                    | 10,76                              |
| <b>weberbat cementový poter</b> – Univerzálny cementový poter (CTC25F4) pre hrúbku vrstvy 35 až 70 mm, na ručné spracovanie.                                                                                                                                    | BP420                  | kg | 25              | 48/1200                                              | 20 kg/m²/<br>1 cm         | 0,20                            | 5,00                                    | 6,15                               |
| <b>weber suchý betón</b> – Univerzálny betónový poter do interiéru i exteriéru triedy C16/20, zrnitosť 4 mm. Na bežné betonárske práce.                                                                                                                         | SB25                   | kg | 25              | 48/1200                                              | 18 – 20 kg/<br>m²/1 cm    | 0,21                            | 5,25                                    | 6,46                               |
| <b>weberbat opravná hmota</b> – Univerzálna rýchlotvrdnúca cementová opravná hmota na vyrovnanie betónu, omietok, vyplnenie dutín, výtlkov, poškodených rohov. Pre hrúbky 1 až 20 mm, lokálne až do 40 mm.                                                      | OH 101 5<br>OH 101 20  | kg | 5*<br>20*       | 48/960                                               | 1,5 kg/m²/<br>1 mm        | 2,75<br>1,10                    | 13,75<br>22,00                          | 16,91<br>27,06                     |



• Možnosť odberu aj po jednotlivých kusoch

|                                                                                                                                                                                                                                       | Kód výrobku | MJ | Balenie v MJ | Množstvo balení/hmotnosť v kg na palete | Spotreba         | Cena v € za MJ bez DPH | Cena v € za balenie bez DPH | Cena v € za balenie s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Murovacie malty                                                                                                                                                                                                                       |             |    |              |                                         |                  |                        |                             |                           |
| <b>webermix murovacia malta</b> – Malta na mu- rovanie tradičných murovacích prvkov pre ručné spracovanie, pevnosť v tlaku 5 MPa.                                                                                                     | MVC910      | kg | 25           | 48/1200                                 | 16,5 kg/m²/ 1 cm | 0,196                  | 4,90                        | 6,03                      |
| <b>webermix poro</b> – Murovacia malta na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic, brúsených tehál a tiež vápenno- -pieskových tvárnic.                                                                                          | MCT510      | kg | 25           | 48/1200                                 | 3 – 3,5 kg/ m²   | 0,34                   | 8,50                        | 10,46                     |
| Jadrové omietky                                                                                                                                                                                                                       |             |    |              |                                         |                  |                        |                             |                           |
| <b>weberdur 3v1</b> – Jednovrstvová vápenno-cementová omietka na strojové aj ručné spracovanie, určená do vonkajšieho aj vnútorného prostredia.                                                                                       | MVC 675     | kg | 25*          | 42/1050                                 | 14 kg/m²/ 1 cm   | 0,53                   | 13,25                       | 16,30                     |
| <b>weberdur jadrová omietka 1 mm IN</b> – Vápen- no-cementová jadrová omietka na strojové a ručné spracovanie do interiéru v hrúbkach od 10 mm do 25 mm v jednom kroku.                                                               | MVC001      | kg | 25           | 48/1200                                 | 16 kg/m²/ 1 cm   | 0,23                   | 5,75                        | 7,07                      |
| <b>weberdur jadrová omietka 2 mm</b> – Jadrová omietka s možnosťou viacvrstvého aplikovania na omietanie stien v interiéri a exteriéri. Vhodná na omietanie stien zhotovených z pálených tehál, tvárnic, betónu či prírodného kameňa. | MVC002      | kg | 25           | 48/1200                                 | 16 kg/m²/ 1 cm   | 0,20                   | 5,00                        | 6,15                      |
| <b>weberdur jadrová omietka 4 mm</b> – Hrubá jadrová vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, do interiéru a exteriéri. Obzvlášť vhodná na rekonštrukcie.                                                                      | MVC004      | kg | 25           | 48/1200                                 | 16,5 kg/m²/ 1 cm | 0,22                   | 5,50                        | 6,77                      |
| Štukové omietky                                                                                                                                                                                                                       |             |    |              |                                         |                  |                        |                             |                           |
| <b>weberdur stierka</b> – Univerzálna biela vápenno-cementová stierka na dosiahnutie štukového vzhľadu stien, na ručné spracovanie.                                                                                                   | 3803 B      | kg | 25           | 42/1050                                 | 4 kg/m²/ 2 mm    | 0,54                   | 13,50                       | 16,61                     |
| Sadrové omietky                                                                                                                                                                                                                       |             |    |              |                                         |                  |                        |                             |                           |
| <b>weberdur Gipsglätter</b> – Vápenno-sadrová omietka na strojové aj ručné spracovanie, určená do interiéru pre hrúbky 10 - 25 mm.                                                                                                    | 101P        | kg | 30           | 40/1200                                 | 1,1 kg/m²/ 1 mm  | 0,46                   | 13,80                       | 16,97                     |
| Sanačné omietky                                                                                                                                                                                                                       |             |    |              |                                         |                  |                        |                             |                           |
| <b>webersan presto 100</b> – Sanačný podkladový prednástreč na vlhké murivo so schopnosťou viazať soli.                                                                                                                               | SPR100      | kg | 30*          | 36/1080                                 | 5 – 7 kg/m²      | 0,48                   | 14,40                       | 17,71                     |
| <b>webersan presto 200</b> – Minerálna sanačná omietka na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva.                                                                                                                              | SPR200      | kg | 30*          | 36/1080                                 | 14 kg/m²/ 1 cm   | 0,65                   | 19,50                       | 23,99                     |
| <b>webersan presto 300</b> – Biela jemná sanačná štuková omietka s vynikajúcou paropriepust- nosťou na sanácie a rekonštrukcie.                                                                                                       | SPR300      | kg | 30*          | 36/1080                                 | 4,5 kg/m²        | 0,63                   | 18,90                       | 23,25                     |


• Možnosť odberu aj po jednotlivých kusoch

Všeobecné obchodné podmienky

Cenník Weber



UŽITOČNÉ KONTAKTY




ZÁKAZNÍCKE CENTRUM vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:

- Aktuálny stav objednávky
- Aktuálny stav zásielky
- Termín doručenia zásielky
- Fakturácia
- Dodanie vzoriek

Západné Slovensko  
+421 918 389 611  
Stredné Slovensko  
+421 910 156 875  
Východné Slovensko  
+421 911 748 607

[weber-objednavky@saint-gobain.com](mailto:weber-objednavky@saint-gobain.com)



OBCHODNO-TECHNICKÍ PORADCOVIA

S čím vám náš obchodno- -technický poradca môže poradiť?

- Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému



Rýchle odborné poradenstvo  
0800 139 139

DODÁVKY TOVARU

| Materiál       | Termín dodania do (prac. dní) | Uzávierka objednávok | Min. hodnota, objem dodávky                                   | Poplatok (€ bez DPH)           |
|----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kat. A ( SOZ)  | 5 prac. dní                   | do 11:30             | 0 – 499 € bez DPH                                             | 60 € alebo osobný odber zdarma |
|                | Najbližším vývozom            |                      | Od 500 € bez DPH                                              | Zdarma                         |
|                | 5 prac. dní                   |                      | Nad 1 000 € bez DPH / nad 10 paliet                           | Zdarma                         |
| Kat. A (MOZ) * | 5 prac. dní                   | do 11:30             | Od 4 vedier omietky, fasádnych a veľkých penetračných náterov | Zdarma                         |
|                |                               |                      | Pod 4 vedrá omietky                                           | 15 €                           |

*\* Fasádne omietky zrnitosť roztieraná 1 mm a 3 mm pre weberpas aquaBalance a weberpas nova S, 3 mm EnveoPutz Premium Active, weberpas marmolit, weberpas mozaiková omietka, weberpas dizajn betón a dizajn omietka. Fasádne nátery weberton aquaBalance, weberton silikátový, weberton elastik. Hydroizolácie akryzol, terizol 4,5 kg, weber.tec 915, weber.tec Superflex D24, weberxerm 844.*

|                               |                 |          |                     |        |
|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------|
| Kat. A1 (príslušenstvo ETICS) | 1 – 2 prac. dni | do 10:00 | 0 – 300 € bez DPH   | 15 €   |
|                               |                 |          | Nad 300 € bez DPH   | Zdarma |
| Kat. A1**                     | 1 – 2 prac. dni | do 10:00 | Od 4 vedier omietky | Zdarma |
|                               |                 |          | Pod 4 vedrá omietky | 15 €   |

*\*\* Fasádne omietky: weberpas aquaBalance, weberpas clean Active, EnveoPutz Premium Active, EnveoPutz Silicon, weberpas silikónová, weberpas nova S, weberpas silikátová, weberpas akrylátová, zrnitosť: roztieraná 1,5 a 2 mm a ryhovaná 2 mm. Fasádne nátery weberton silikónový, weberton N akrylátový.*

|              |                                            |          |                                     |                                |
|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kat. B (SOZ) | 10 – 15 prac. dni                          | do 11:30 | 0 – 499 € bez DPH                   | 60 € alebo osobný odber zdarma |
|              |                                            |          | Od 500 € bez DPH                    | Zdarma                         |
|              |                                            |          | Nad 1 000 € bez DPH / nad 10 paliet | Zdarma                         |
| Kat. B (MOZ) |                                            |          | Od 4 vedier omietky                 | Zdarma                         |
|              |                                            |          | Pod 4 vedrá omietky                 | 15 €                           |
| Kat. C       | Individuálne po dohode s výrobným záväzkom |          | Platí ako pri kat. A                | Platí ako pri kat. A           |

OSOBNÝ ODBER

| Materiál      | Termín vydania objednávky                 | Čas objednávky | Minimálna hodnota | Poplatok                        |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Kat. A SOZ    | 1 prac. deň                               | do 11:30       | Bez limitu        | Zdarma v rámci vyhradeného času |
| Kat. A MOZ*** | 3 prac. dni                               | do 10:00       |                   |                                 |
| Kat. A1***    | 1 prac. deň                               |                |                   |                                 |
| Kat. B        | 10 dní                                    | do 11:30       |                   |                                 |
| Kat. C        | Individuálne po dohode s výrobným závädom |                |                   |                                 |

*Odber možný len na základe čísla objednávky. Poplatok za podlimitný odber pod 150 € či viacnásobný odber: 10 €/odber. \*\*\* Osobný odber neplatí pre weberton aquaBalance, weberton silikátový, weberton elastik, EnveoTon Silicon a weberpas aquaBalance a nova S pre štruktúry 1 a 3 mm, EnveoPutz Premium Active štruktúra 3 mm, weberpas dizajn betón a dizajn omietka.*

DISTRIBUČNÉ SKLADY

|                    | SKLAD BRATISLAVA                             | SKLAD RUŽOMBEROK | SKLAD PREŠOV  |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| PREVÁDZKOVÉ HODINY | 7:00 – 15:00                                 | 7:00 – 15:00     | 7:00 – 15:00  |
| OSOBNÝ ODBER       | 12:00 – 15:30                                | 8:00 – 14:30     | 9:00 – 14:00  |
| POZNÁMKA           | Nespoplatnené, odber do 12:00 po konzultácii | Nespoplatnené    | Nespoplatnené |

VZORKY A UKÁŽKY MATERIÁLOV

Neviete sa rozhodnúť pri výbere odtieňa? Využite možnosť objednať si vzorku fasádnej omietky alebo farby. Vzorky omietky sú dodávané nanesené na platni 0,5 x 0,5 m alebo v 2 kg vedierku, aby ste si mohli overiť štruktúru a odtieň priamo na stavbe. Fasádna farba je dodávaná v 1 kg vedierku. Pomôžeme vám vybrať ten správny odtieň pre váš projekt!

| Typ vzorky                      | Cena bez DPH/sada | Cena s DPH/sada |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Fasádne omietky</b>          |                   |                 |
| vzorka weberpas platňa (1 kus)  | 15,01 €           | 18,46 €         |
| vzorka weberpas platňa (2 kusy) | 19,02 €           | 23,39 €         |
| vzorka weberpas vedierko 2 kg   | 9,01 €            | 11,08 €         |
| <b>Fasádny náter</b>            |                   |                 |
| vzorka weberton vedierko 1 kg   | 12,01 €           | 14,77 €         |




Vzorky sú dodávané ako fasádna omietka weberpas aquaBalance alebo fasádny náter weberton N - akrylátový podľa vzorkovníka weber colorline. Fasádnu omietku je možné si vybrať v 3 zrnitostiach: roztieraná 1,5 mm, roztieraná 2 mm a ryhovaná 2 mm. Vzorky je možné si objednať vo všetkých našich zmluvných stavebninách. V prípade vedierka je možné objednať naraz max. 3 ks a nie je možné objednať rovnaké odtiene. Vzorky platňa budú doručené do stavebnín alebo na zadanú adresu kuriérskou službou do 5 pracovných dní. Vzorky vedierko budú doručené do stavebnín alebo si ich bude možné vyzdvihnúť na odbernom mieste.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

|                                                              | KÓD (popis) | MJ      | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|------------------|
| Sanačné analýzy                                              | WT022       | návrh   | 112,00 €           | 134,40 €         |
| Diagnostika podlahových povrchov:                            |             |         |                    |                  |
| • Skúška prídržnosti, 10 terčov                              | WT023       | 1       | 89,00 €            | 106,80 €         |
| • Nedeštruktívna skúška pevnosti betónu tvrdomerom, 1 plocha | WT016       | 1       | 45,00 €            | 54,00 €          |
| • Meranie vlhkosti metódou CM, 1 plocha                      | WT017       | 1       | 45,00 €            | 54,00 €          |
| Farebné štúdio                                               | WT018       | návrh   | 75,00 €            | 90,00 €          |
| Termovízne meranie                                           | WT019       | meranie | 149,00 €           | 178,80 €         |

*Vyhradzujeme si zmenu podmienok. Aktuálne znenie VOP nájdete na našich webových stránkach [www.sk.weber/vseobecne-podmienky](http://www.sk.weber/vseobecne-podmienky)*

# Potrebujete produkty Weber čo najskôr? LETÍME K VÁM!




Zabezpečujeme rýchlu a spoľahlivú dopravu, aby ste mali svoje objednávky vždy včas a v perfektnom stave. Naša logistika je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky vaše požiadavky na efektívnosť, pohodlie a flexibilitu.




| PONDELOK        | UTOROK           | STREDA           | ŠTVRTOK         | PIATOK           |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| BRATISLAVA      | NITRA            | BRATISLAVA       | BRATISLAVA      | NITRA            |
| TRNAVA          | TOPOĽČANY        | MALACKY          | TRNAVA          | TOPOĽČANY        |
| NITRA           | PRIEVIDZA        | SENICA           | NITRA           | PRIEVIDZA        |
| NOVÉ ZÁMKY      | BÁNOVCE N. B.    | SKALICA          | NOVÉ ZÁMKY      | BÁNOVCE N. B.    |
| KOMÁRNO         | TREŇČÍN          | NOVÉ MESTO N. V. | KOMÁRNO         | TREŇČÍN          |
| DUNAJSKÁ STREDA | NOVÉ MESTO N. V. | TRNAVA           | DUNAJSKÁ STREDA | NOVÉ MESTO N. V. |
| ZLATÉ MORAVCE   | ILAVA            | DUNAJSKÁ STREDA  | ZLATÉ MORAVCE   | PIEŠŤANY         |
| LEVICE          |                  | GALANTA          | LEVICE          |                  |
| ŠAHY            |                  |                  |                 |                  |

— PONDELOK  
— UTOROK  
— STREDA  
— ŠTVRTOK  
— PIATOK



| PONDELOK         | UTOROK     | STREDA           | ŠTVRTOK    | PIATOK           |
|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| PREŠOV           | KOŠICE     | PREŠOV           | KOŠICE     | PREŠOV           |
| STARÁ ĽUBOVŇA    | MICHALOVCE | STARÁ ĽUBOVŇA    | MICHALOVCE | VRANOV N. TOPĽOU |
| KEŽMAROK         | TREBIŠOV   | POPRAD           | TREBIŠOV   | HUMENNÉ          |
| POPRAD           | MOLDAVA    | KEŽMAROK         | MOLDAVA    | MICHALOVCE       |
| SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ROŽŇAVA    | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ROŽŇAVA    | KOŠICE           |
| BARDEJOV         |            | BARDEJOV         |            |                  |
| VRANOV N. TOPĽOU |            | VRANOV N. TOPĽOU |            |                  |
| HUMENNÉ          |            | HUMENNÉ          |            |                  |

— PONDELOK  
— UTOROK  
— STREDA  
— ŠTVRTOK  
— PIATOK





**SAINT-GOBAIN  
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.  
Weber**

Stará Vajnorská 139  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sk.weber](http://www.sk.weber)

Kompletný cenník Weber

