

weber
SAINT-GOBAIN



Produktový cenník

Platný od 1. 5. 2026



Inšpirujeme stavať lepšie


SAINT-GOBAIN

INŠPIRUJEME STAVAŤ LEPŠIE

Stavať dnes znamená viac než postaviť múry. Je to o tom, ako chceme žiť, pracovať a cítiť sa v priestore, ktorý tvoríme. Každý projekt je príbeh – a každý príbeh sa začína inšpiráciou.

Vo Weberi veríme, že práve tá dokáže posunúť remeslo ďalej. Inšpirujeme, keď vyberáte farbu, ktorá dodá domu charakter.

Inšpirujeme siahť po produktoch, ktoré vám šetria čas aj nervy.

Inšpirujeme plánovať presnejšie a rýchlejšie cez naše online riešenia. Inšpirujeme myslieť dopredu – nielen z projektu na projekt, ale z generácie na generáciu.

Chceme, aby vaše riešenia boli jednoduchšie, výsledok spoľahlivejší a každá voľba premyslenejšia. Nie preto, že to znie dobre. Ale preto, že to reálne mení to, čo po nás zostane. Stavíme s vami – od prvého nápadu až po poslednú vrstvu omietky.

Inšpirujeme stavať lepšie.

Je to náš slub. Je to náš smer. Je to dôvod, prečo sme tu.

AKO VÁM POMÁHAME STAVAŤ LEPŠIE

Vzťahy, ktoré majú hodnotu

Stojíme pri vás. Vypočujeme si, čo práve riešite, a ponúkneme riešenia, ktoré vám reálne pomôžu posunúť projekt dopredu. Nie sme pre vás len dodávateľ – berieme to ako partnerstvo.

Inovácie, ktoré držia tempo s praxou

Naše materiály zvládnu záťaž, fungujú spolu a prinášajú stabilné výsledky. Stále hľadáme nové cesty, ako vám urobiť prácu jednoduchšou a istou.

Efektivita, ktorá šetrí čas aj nervy

Menej starostí, viac hotovej roboty. Pomáhame vám pracovať rýchlejšie, čistejšie a bez zbytočného zdržania.

Spoľahlivosť, o ktorú sa môžete oprieť

Kvalita je pre nás štandard, nie príslub. Na naše riešenia sa môžete spoľahnúť v každej fáze projektu – od prvého kroku až po finálny výsledok.

ČO PRINÁŠAME PRE VAŠE PROJEKTY V ROKU 2026

Striekané omietky/Striekané fasády

Budúcnosť omietania je tu – presná, čistá a rýchla. Pre stavebniny nový, atraktívny sortiment. Pre realizátorov menej fyzickej driny a viac času na to, čo je dôležité.

Pre majiteľov domov možnosť premeniť fasádu doslova na počkanie. Striekané fasády prinášajú vyššiu presnosť, minimum odpadu a nižšie náklady na pracovnú silu. Ideálne tam, kde rozhoduje rýchlosť aj kvalita.

Zatepľovanie/ETICS systémy (Weber aj Enveo)

Bezpečie, ktoré vidieť aj cítiť. Prémiové riešenia pre vyššiu úroveň ochrany, kvality aj udržateľnosti. Majitelia získajú komfort a energetickú úsporu, stavebniny silný predajný argument a realizátori istotu, že pracujú so systémami spĺňajúcimi najprísnejšie normy. Zateplenie, ktoré vydrží – investícia, ktorá sa skutočne oplatí.

16× Extra biela fasáda

Moderný vzhľad, chladnejšie mestá a príjemnejšia klíma a povrch, ktorý odráža viac svetla. Majitelia oceňujú elegantný dizajn, stavebniny trend, ktorý predáva. Naša nadštandardne široká paleta bielych odtieňov dáva architektom aj zákazníkom slobodu pri tvorbe čistých, nadčasových fasád, ktoré zároveň prispievajú k udržateľnosti.

Dekoratívne a dizajnové omietky

Priestor na kreativitu a odvahu v dizajne! Majitelia domov si môžu vytvoriť fasádu, ktorá má charakter – či už jemnú a minimalistickú, alebo výraznú a štruktúrovanú. Stavebniny získajú prémiovú ponuku pre náročných zákazníkov a realizátorom dávajú tieto omietky šancu ukázať svoje remeslo v plnej kvalite – esteticky aj technicky.

Našou ambíciou je prinášať riešenia, ktoré vám uľahčia každý deň – v predajni, na stavbe aj pri rozhodovaní. Tento cenník je výberom toho najlepšieho, čo vám vieme ponúknuť v roku 2026.

Veríme, že v ňom nájdete presne to, čo vám pomôže stavať rýchlejšie, jednoduchšie a s výsledkom, na ktorý môžete byť hrdí. A ak budete potrebovať poradiť, inšpirácia aj podpora Weber sú tu – vždy.

Inšpirujeme stavať lepšie. Spolu. Každý deň.



OBSAH

	O nás	2
1.	Služby a servis	5
2.	Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy – ETICS	17
3.	Lepiace a výstužné malty	23
4.	Fasádne omietky	31
5.	Fasádne nátery	59
6.	Starostlivosť o fasádu	71
7.	Lepidlá na obklady a dlažby	75
8.	Hydroizolačné malty a stierky	81
9.	Podlahové systémy a betóny	85
10.	Základné omietkové a maltové zmesi	93
11.	Sanačné systémy	99
12.	Príslušenstvo pre balkónové systémy	105
13.	Balkónové systémy	137
14.	Príslušenstvo pre balkónové systémy	145
15.	Príslušenstvo k lepidlám a poterom	149



Kvalitný produkt vyrobený výhradne na Slovensku.



Dlhodobý obľúbený produkt, ktorý si zaslúži vašu pozornosť.



Výnimočný produkt vo svojej produktovej skupine.



Produkt je svojím zložením a/alebo spôsobom výroby zvlášť šetrný k životnému prostrediu.



Produkt s preukazom o jeho vplyve na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu.



Možnosť kúpy aj po jednotlivých kusoch – prispôbime sa vašim potrebám.



Možnosť kúpy len na palety.



Vylepšené zloženie pre ešte vyššiu kvalitu a spoľahlivosť.



Novinka v našej ponuke! Objavte nové možnosti pre svoje projekty.



Možnosť strojovej aplikácie pre rýchlejší a kvalitnejší výsledok.



Chcete mať aktuálne a úplné informácie? Ceny, kontakty, technická dokumentácia, bližšia špecifikácia – naskenujte QR kódy a objavujte!

01



SLUŽBY A SERVIS

DODÁVKY TOVARU

Materiál	Termín dodania do (prac. dní)	Uzavierka objednávok	Min. hodnota, objem dodávky	Poplatok (€ bez DPH)
Kat. A (SOZ)	5 prac. dní	do 11:30	0 - 599 € bez DPH	60 € alebo osobný odber
	Najbližším vývozom		Od 600 € bez DPH	Zdarma
	5 prac. dní		Nad 1 000 € bez DPH / nad 10 paliet	Zdarma
Kat. A (MOZ) *	5 prac. dní	do 11:30	Od 4 vedier omietky, fasádnych a veľkých penetračných náterov	Zdarma
			Pod 4 vedrá omietky	15 €

* Fasádne omietky zrnitosť roztieraná 1 mm a 3 mm pre weberpas aquaBalance a weberpas nova S, 3 mm EnveoPutz Premium Active, weberpas akrylátová, weberpas marmolit, weberpas mozaiková omietka, weberpas dizajn betón. Fasádne nátery weber-ton aquaBalance, weber-ton silikátový, weber-ton elastik. Hydroizolácie akryzol, terizol 4,5 kg, weber.tec 915, weber.tec Superflex D24, weberxerm 844.

Kat. A1 (príslušenstvo ETICS)	1 - 2 prac. dní	do 10:00	0 - 300 € bez DPH	15 €
			Nad 300 € bez DPH	Zdarma
Kat. A1**	1 - 2 prac. dní	do 10:00	Od 4 vedier omietky	Zdarma
			Pod 4 vedrá omietky	15 €

** Fasádne omietky: weberpas aquaBalance, EnveoPutz Premium Active, EnveoPutz Silicon, weberpas silikónová, weberpas nova S, weberpas silikátová, zrnitosť: roztieraná 1,5 a 2 mm a ryhovaná 2 mm. Fasádne nátery weber-ton silikónový, weber-ton N akrylátový.

Kat. B (SOZ)	10 - 15 prac. dní	do 11:30	0 - 599 € bez DPH	60 € alebo osobný odber
			Od 600 € bez DPH	Zdarma
			Nad 1 000 € bez DPH / nad 10 paliet	Zdarma
Kat. B (MOZ)			Od 4 vedier omietky	Zdarma
			Pod 4 vedrá omietky	15 €
Kat. C	Individuálne po dohode s výrobným závodom		Platí ako pri kat. A	Platí ako pri kat. A

OSOBNÝ ODBER

Materiál	Termín vydania objednávky	Čas objednávky	Minimálna hodnota	Poplatok
Kat. A1***	1 prac. deň	do 10:00	Bez limitu	Zdarma
Kat. A MOZ***	1 prac. deň	do 11:30		
Kat. A SOZ	3 prac. dní	do 11:30	Poplatok za podlimitný odber pod 150 €	10 € / odber
Kat. B	10 dní			
Kat. C	Individuálne po dohode s výrobným závodom			

Odber možný len na základe čísla objednávky.

*** Osobný odber neplatí pre weber-ton aquaBalance, weber-ton silikátový, weber-ton elastik, EnveoTon Silicon a weberpas aquaBalance a nova S pre štruktúry 1 a 3 mm, EnveoPutz Premium Active štruktúra 3 mm, weberpas dizajn betón a dizajn omietka.

DISTRIBUČNÉ SKLADY

	SKLAD BRATISLAVA	SKLAD RUŽOMBEROK	SKLAD PREŠOV
PREVÁDZKOVÉ HODINY	7:00 - 15:00	7:00 - 15:00	7:00 - 15:00
OSOBNÝ ODBER	12:00 - 15:30	8:00 - 14:30	9:00 - 14:00
POZNÁMKA	Nespoplatnené, odber do 12:00 po konzultácii	Nespoplatnené	Nespoplatnené



INFORMÁCIE O DOPRAVNÝCH NÁKLADOCH

VRÁTENIE TOVARU

Materiál	Poznámka
A, A1	Storno poplatok vo výške min. 20 %
B, C	Storno poplatok vo výške min. 20 % Kat. B do 14 dní / Kat. C do 30 dní pred avizovaným dodaním

USKLADNENIE TOVARU

Materiál	Poznámka
Pre celý sortiment	10 €/týždeň (2. a 3. týždeň) od 3. týždňa: 0,3 €/m ² /deň, min. 50 € (podľa obsadenia skladu)

PRESTROJE PRI VYKLÁDKE

Materiál	Poplatok (€ bez DPH)
Pre celý sortiment	40 € / 3. a 4. hodina 200 € / nad 4 hod. za začatú hodinu

AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU


Materiál	Poplatok (€ bez DPH)
Pre celý sortiment	1,85 € / km + 100 € za auto / hod. stojné *

* Platí pre sklad BA a do 9 paliet. Pre sklady RK, PO je služba len na vyžiadanie po potvrdení zákazníckym servisom.



Vyhradujeme si zmenu podmienok. Aktuálne znenie VOP nájdete na našich webových stránkach.

UŽITOČNÉ KONTAKTY



ZÁKAZNÍCKE CENTRUM vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:

- Aktuálny stav objednávky
- Aktuálny stav zásielky
- Termín doručenia zásielky
- Fakturácia
- Dodanie vzoriek

Západné Slovensko
+421 918 389 611

Stredné Slovensko
+421 910 156 875

Východné Slovensko
+421 911 748 607

weber-objednavky@saint-gobain.com



OBCHODNO-TECHNICKÍ PORADCOVIA

S čím vám náš obchodno-technický poradca môže poradiť?

- Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému

VRÁTENIE PALIET, OVERENIE SALDA, REKLAMÁCIE



Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený. Značka Weber zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

- Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné vopred si odsúhlasiť na kontakte uvedenom nižšie. Palety môžete osobne vrátiť do ktoréhokoľvek skladu v počte min. 10 ks/max. 150 ks.
- Zabezpečujeme bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2-krát ročne bez uvedenia množstva.
- Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci v sklade.
- Vratné palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystavený „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad na vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníčkovi.
- Palety, ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia. V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované.
- Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie.
- V prípade, že vám boli dodané našou stranou palety, ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad Rigips dobropisované.
- Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1. 12. do 31. 1. príslušných kalendárnych rokov.

Štandardy vratných paliet



V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

Ondrej Lipovský - Paletové hospodárstvo západ (Sklad BA)
0911 692 334
ondrej.lipovsky@saint-gobain.com

Kristína Kanková - Paletové hospodárstvo stred a východ (Sklad RK a PO)
0905 365 410
kristina.kankova@saint-gobain.com



Viac informácií o Všeobecných obchodných podmienkach nájdete na našich webových stránkach





0800 139 139
poradenstvo@sk.weber

ODBORNÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Naši odborní poradcovia sú tu pre vás, aby vám pomohli vybrať optimálne riešenia pre vaše stavebné projekty. Či už potrebujete poradiť s fasádnymi omietkami, hydroizoláciou, podlahovými systémami, alebo by ste mali záujem o orientačnú cenovú ponuku, sme pripravení vám pomôcť.



FAREBNÉ NÁVRHY VAŠEJ FASÁDY

Chcete svojmu domu pridať nový život, ale nevíete, kde začať? S Weberom je to jednoduché!

Kontaktujte nás na poradenstvo@sk.weber a využite unikátnu službu farebného návrhu fasády priamo na váš dom podľa vlastnej fotografie. Po schválení farebného návrhu vám môžeme dodať aj orientačnú cenovú ponuku a zabezpečíme, že aplikácia bude vykonaná s najvyššou starostlivosťou a kvalitou, aby váš dom vyzeral tak, ako ste si predstavovali.

Uprednostňujete vytvoriť si návrh v pohodlí domova? Vyskúšajte náš digitálny nástroj WeberColor Architect, ktorý vám umožní vizualizovať farebný návrh fasády ešte pred začiatkom realizácie. Vyberte si kombinácie farieb a materiálov, ktoré dokonale ladia s vaším projektom.



TECHNICKÁ
AKADÉMIA
SAINT-GOBAIN

TECHNICKÁ AKADÉMIA SAINT-GOBAIN

Organizujeme školenia pre profesionálov aj realizátorov. Získajte aktuálne informácie o našich produktoch, technikách aplikácie a najnovších trendoch.

Navštívte naše stránky a zistite viac:
www.sk.weber/technicka-akademia-sg

Zistite viac na:



VZORKY A UKÁŽKY MATERIÁLOV

Nevíete sa rozhodnúť pri výbere odtieňa? Využite možnosť objednať si vzorku fasádnej omietky alebo farby. Vzorky omietky sú dodávané nanosené na platni 0,5 x 0,5 m alebo v 2 kg vedierku, aby ste si mohli overiť štruktúru a odtieň priamo na stavbe. Fasádna farba je dodávaná v 1 kg vedierku. Pomôžeme vám vybrať správny odtieň pre váš projekt!

Typ vzorky	Cena bez DPH/sada	Cena s DPH/sada
Fasádne omietky		
vzorka weberpas platňa (1 kus)	15,01 €	18,46 €
vzorka weberpas platňa (2 kusy)	19,02 €	23,39 €
vzorka weberpas vedierko 2 kg	9,01 €	11,08 €
Fasádný náter		
vzorka weberon vedierko 1 kg	12,01 €	14,77 €

Vzorky sú dodávané ako fasádna omietka weberpas aquaBalance alebo fasádný náter weberon N – akrylátový podľa vzorkovníka weber colorline. Fasádnú omietku je možné vybrať si v 3 zrnitostiach: roztieraná 1,5 mm, roztieraná 2 mm a ryhovaná 2 mm. Vzorky je možné objednať si vo všetkých našich zmluvných stavebninách. V prípade vedierka je možné objednať naraz max. 3 ks a nie je možné objednať rovnaké odtiene. Vzorky platňa budú doručené do stavebnín alebo na zadanú adresu kuriérskou službou do 5 pracovných dní. Vzorky vedierko budú doručené do stavebnín alebo si ich bude možné vyzdvihnúť na odbernom mieste.



DOPLNKOVÉ SLUŽBY

	KÓD (popis)	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH
Sanačné analýzy	WT022	návrh	112,00 €	134,40 €
Diagnostika podlahových povrchov:				
• Skúška prídržnosti, 10 terčov	WT023	1	89,00 €	106,80 €
• Nedeštruktívna skúška pevnosti betónu tvrdomerom, 1 plocha	WT016	1	45,00 €	54,00 €
• Meranie vlhkosti metódou CM, 1 plocha	WT017	1	45,00 €	54,00 €
Farebné štúdio	WT018	návrh	75,00 €	90,00 €
Termovízne meranie	WT019	meranie	149,00 €	178,80 €

PODPORA REALIZÁCIE A ZNAČKY

	Kód produktu	Balenie	MJ	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
Ochranná sieť na lešenie, rozmer 14,2 x 2,6 m (55 g/m ²)	28550	1	ks	51,00 €	61,20 €
Pracovné nohavice s potlačou Weber, biele, veľkosť 50, 52, 54, 56, 58, 60	WT003	1	ks	36,00 €	43,20 €
Vzorkovník škárovacích hmôt	WT021	1	ks	67,00 €	80,40 €
Fyzický vzorkovník omietok weberpas (sada = 2 ks)	WT006	1	sada	343,00 €	411,60 €
Fyzický vzorkovník dizajnových omietok	WT007	1	ks	168,00 €	201,60 €
Fyzický vzorkovník dekoratívnych omietok	WT022	1	ks	109,00 €	130,80 €
Vzorkovník farieb weber color.line	WT008	1	ks	30,00 €	36,00 €
Bilbord / Tabuľa / Banner					
Bilbord štandard, rozmer 4,9 x 2,2 m		1	ks	223,00 €	267,60 €
Reklamná tabuľa Weber, rozmer 120 x 250 cm					
Banner podľa požiadaviek zákazníka					

PROFESIONÁLNE DIGITÁLNE NÁSTROJE WEBER



Weber kalkulátor fasády


Online kalkulátor fasády Weber vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zateplovacích systémov ETICS a spočíta vám na základe výmery vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku.

kalkulator.sk.weber



WeberColor Architect

Výberu farebnej fasády by ste mali venovať nemalú pozornosť. Vyskúšajte si v našom online fasádom štúdiu jednoducho na predpripravených šablónach alebo priamo na svojom projekte, aký odtieň je pre vás najvhodnejší.



navrh-fasady.sk.weber



WeberColor Finder

Vyberte si farbu z obrázka, fotky alebo RGB, či RAL parametrov podľa vlastných referencií a my vám na základe percentuálnej zhody odporučíme najbližší odtieň z nášho Weber vzorkovníka.

farby.sk.weber



Weber Selektor

Ako si vybrať správne lepidlo na obklady a dlažby? Zadaťte parametre, ktoré zodpovedajú vášmu projektu, a my vám na základe daných informácií odporučíme najvhodnejší produkt Weber.



www.sk.weber/weber-selektor



ĎALŠIE DIGITÁLNE NÁSTROJE SAINT-GOBAIN

Rigips Selektor

Selektor je online digitálna verzia Atlasu suchej výstavby a slúži na vyhľadávanie konštrukcií na základe parametrov (požiarna odolnosť, vzduchová nepriepustnosť...) alebo čísla konštrukcie. Okrem vyhľadávania Selektor ponúka možnosť získať informácie o cene konštrukcií a stiahnuť kompletných technických podkladov (EPD, montážny návod...).



Rigips Akustický program

Akustický program Rigips na priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti. Na základe informácií o priestore (plocha, objem, počet dverí a okien...) a jeho parametroch (typ omietky, typ podlahy a pod.) dokáže program vypočítať čas dozvuku. Užívateľ môže tieto informácie vyplniť a zároveň si vybrať preferovaný typ materiálu na akustickú úpravu interiéru.



Rigips Best Finish

Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien. Aplikácia názorne ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami alebo pri umelom osvetlení. Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený alebo je chránený hliníkovým profilom alebo špeciálnymi páskami NO-COAT alebo AquaBead.



Isover Fragment 5.0

Online výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov. Výpočty základných tepelnoizolačných vlastností fragmentov obalového pláštia budov vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov. Program realizuje 2D výpočty tepelného odporu R, súčiniteľa prechodu tepla, fázový posun, teplotný útlm, kondenzácie ročnou a mesačnou metódou, fragmentu konštrukcie (1 x 1 m) v súlade s STN 73 0540 a STN EN ISO 13788.



Isover Peha 1.0

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu Isover Fragment. Slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov v projektovom hodnotení. Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne môže projektant prostredníctvom tohto nástroja projekt odlaďiť a zoptimalizovať.

Isover TERMO

Isover TERMO je jednoduchá pomôcka v rámci programu Fragment slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového pláštia budov - okien, stien, strechy, základov, podlahy a pod. v miestach deformácie teplotných polí a výskytu tepelných mostov prostredníctvom dvojrozmerného vedenia tepla.

Isover Multi Comfort House Designer

Program Isover Multi Comfort House Designer je nástroj s jednoduchým ovládaním na predprojektovú prípravu a návrh energeticky pasívneho domu. Umožňuje rýchlo a prehľadne vykonať výpočet najdôležitejších energetických kľúčových dát budovy pri zohľadnení klimatických faktorov vzťahujúcich sa na jeho umiestnenie (lokality).





REFERENČNÁ STAVBA ROKA 2025

BYTOVÝ DOM KVETNICA

Žilina

Investor: CRESCO Real Estate
& LICITOR development

Architekt: A.R.K. ateliér, s.r.o.

Použité boli vybrané systémy
a produkty značiek Isover, Rigips
a Weber.

REFERENČNÉ STAVBY

Dajte svojmu projektu priestor, ktorý si zaslúži

Keď výsledok vidieť, bolo by škoda neukázať ho

Denne prejdú cez ruky realizátorov, stavebnín aj domácich majstrov desiatky kvalitných projektov. Bytové domy, rodinné domy, rekonštrukcie, detaily, na ktoré sme hrdí. A presne tie majú miesto u nás.

Na webe www.sk.weber/referencie dávame priestor reálnym stavbám, reálnym ľuďom a reálnym riešeniam s materiálmi Weber.

Nie katalóg. Nie vizualizácia. Ale poctivá práca z praxe.

Máte zaujímavú realizáciu?

Môže ju u nás odprezentovať ktokoľvek - realizátor, stavebná firma, developer, architekt aj šikovný DIY nadšenec.

Prečo sa oplatí byť súčasťou referencií Weber?

- ✓ Vlastný priestor
- ✓ Viditeľnosť pre investorov, projektantov aj koncových zákazníkov
- ✓ Podpora značky, ktorú poznajú na pultoch aj stavbách
- ✓ A podľa možností aj PR podpora projektu

Ak máte projekt, príbeh, kvalitu a dobrý výsledok, stojí za to ho ukázať.

Ako na to?

Ozvíte sa nám a spoločne vyberieme najlepší spôsob, ako vašu realizáciu spracovať:


Marketingové oddelenie Weber
info@sk.weber

Obchodno-technickí poradcovia Weber
<https://www.sk.weber/obchodno-technicki-poradcovia>

Dobré stavby si zaslúžia byť videné.

Ak používate Weber a ste na výsledok hrdí, dajte o sebe vedieť.

Všetky Weber referencie:



Nájomné bývanie,
Muchovo námestie, Bratislava



BD Kubáňho Dvory,
Zvolen



BD Borovicový háj,
Košice



02

VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTEMY – ETICS

Lepšia kvalita bývania každý deň

Správne zateplenie prináša pocit tepla domova doslova na dotyk – žiadne studené steny, žiadna vlhkosť, žiadne plesne. Zateplňovacie systémy Weber a EnveoTherm vytvárajú stabilnú klímu, v ktorej sa jednoducho dýcha a žije lepšie.

Bezpečné, overené a profesionálmi preferované riešenia

Naše systémy sú certifikované a dlhodobo testované v reálnych podmienkach. Každý komponent spolu funguje ako jeden celok, ktorý prináša istotu pri aplikácii aj dlhoročnú odolnosť. Vyberáte si riešenie, na ktoré sa spoľahnú aj odborníci.

Prémiové technológie navrhnuté pre dlhú životnosť

EnveoTherm je výsledkom desaťročí know-how Saint-Gobain v oblasti fasád. Produkty sú ľahké na spracovanie, mimoriadne odolné a chránia fasádu pred znečistením, vlhkosťou. Fasáda tak zostáva čistá a krásna oveľa dlhšie. Jednoducho – to najlepšie z najlepšieho.

Nižšia spotreba energie, vyššie úspory a vyššia hodnota nehnuteľnosti

Kvalitné zateplenie znižuje tepelné straty až o 30 % (pri komplexných riešeniach až o 60 %) a výrazne šetrí náklady na vykurovanie aj chladenie. Moderná, čistá a dizajnová fasáda zároveň zvyšuje hodnotu budovy – esteticky aj trhovo.

Riešenie, ktoré funguje dnes a bude fungovať aj o mnoho rokov


Zateplňovacie systémy Weber a EnveoTherm sú navrhnuté tak, aby odolávali počasiu, času aj náročnej prevádzke. Jednoducho: zateplenie, ktoré vydrží, chráni a stále vyzerá dobre.

VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY - ETICS



	EnveoTherm Excellent EPS/MW	EnveoTherm Premium	EnveoTherm Premium MW
Charakteristika systému	<ul style="list-style-type: none"> • Biely a šedý EPS/MW • Predlžuje životnosť budovy • Eliminuje tepelné mosty 	<ul style="list-style-type: none"> • Biely a šedý EPS • Vyššia bezpečnosť a flexibilita • Prijemnejšie vnútorné prostredie 	<ul style="list-style-type: none"> • Izolant z minerálnej vlny • Zlepšuje zvukovú izoláciu • Zvyšuje trhovú hodnotu budov
Lepiaca malta	EnveoKleber Excellent	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium/ Premium Light	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium/ Premium Light
Tepelná izolácia¹⁾	Isover EPS/Isover TF Profi	Isover EPS Isover EPS Greywall Plus Greywall Isover EPS 70F	Isover TF Profi Isover NF 333
Kotvenie¹⁾	webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS DT110 webertherm SRD-5
Výstužná malta	EnveoTherm Excellent	EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light
Výstužná mriežka	EnveoTherm Mesh 117, 131	EnveoTherm Mesh 3F, 117, 131	EnveoTherm Mesh 3F, 117, 131
Základný náter	EnveoGrund	EnveoGrund	EnveoGrund
Fasádna omietka²⁾	EnveoPutz Silicon	EnveoPutz Silicon	EnveoPutz Premium Active


VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY - ETICS



weber.therm terranova	weber.therm exclusive	weber therm clima E	weber.therm plus ultra
<ul style="list-style-type: none"> • Biely a šedý EPS • Ekonomicky výhodné • Najpredávanejší systém 	<ul style="list-style-type: none"> • Izolant z minerálnej vlny • Na každú fasádu • Požiarne bezpečnosť 	<ul style="list-style-type: none"> • Perforovaný EPS • Vysoká paropriepustnosť • Ideálne na difúzne otvorené drevostavby 	<ul style="list-style-type: none"> • Izolant na báze fenolovej peny • Efektívne zateplenie s malými hrúbkami • Až o 8 % viac úžitkového priestoru na balkónoch a terasách
webertherm KPS	webertherm KPS webertherm elastik	webertherm clima	webertherm ultra
Isover EPS Isover EPS Greywall Plus Greywall Isover EPS 70F	Isover TF Profi Isover NF 333	EPS-F Clima EPS-F Clima Sd EPS-F Clima Sd Plus	Izolácia z fenolovej peny
webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS DT110 webertherm SRD-5	webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS webertherm SRD-5
webertherm KPS	webertherm KPS	webertherm clima	webertherm ultra
webertherm R117	webertherm R117	webertherm R117	webertherm R117
weber 700	weber 700	weber 700	weber 700
weberpas aquaBalance	weberpas silikónová	weberpas silikónová	weberpas aquaBalance


- 1) Ďalšie kotvy a fasádne izolanty podľa návrhu a vyhlásenia o parametroch.
2) Alternatívne fasádne omietky podľa návrhu a vyhlásenia o parametroch: EnveoPutz Premium Active, EnveoPutz Silicon, weberpas aquaBalance, weberpas silikónová, weberpas silikátová, weberpas akrylátová.

VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY - ETICS



	weber therm flex E	weber.therm minus 7	weber.therm minus 7 mineral
Charakteristika systému	<ul style="list-style-type: none"> Vhodné na vstupy a partery Najvyššia odolnosť proti krúpam HIR 5 Na kritické podklady 	<ul style="list-style-type: none"> Biely a šedý EPS Na práce v chladnom počasí Stierkovanie až do -7 °C 	<ul style="list-style-type: none"> Izolant z minerálnej vlny Na práce v chladnom počasí Stierkovanie až do -7 °C
Lepiaca malta	webertherm elastik, webertherm flex	webertherm minus 7	webertherm minus 7
Teplná izolácia¹⁾	Isover EPS Isover EPS Greywall Plus Greywall Isover EPS 70F	Isover EPS Isover EPS Greywall Plus Greywall Isover EPS 70F	Isover TF Profi Isover NF 333
Kotvenie¹⁾	webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS DT110 webertherm SRD-5
Výstužná malta	webertherm flex	webertherm minus 7	webertherm minus 7
Výstužná mriežka	R131	R117	R117
Základný náter	—	weber 700	weber 700
Fasádna omietka²⁾	weberpas aquaBalace	weberpas aquaBalance	weberpas silikónová

VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY - ETICS



weber therm ceramic	weber therm ceramic MW	Zdvojené zateplenie	Odvetraná fasáda Glasroc X
<ul style="list-style-type: none"> Biely a šedý EPS Povrchová úprava s obkladom Dlhá životnosť 	<ul style="list-style-type: none"> Izolant z minerálnej vlny, tzv. lamely Povrchová úprava s obkladom Na rodinné aj bytové domy 	<ul style="list-style-type: none"> Renovácia budov Stabilizácia pôvodného ETICS Bezpečnosť 	<ul style="list-style-type: none"> Bez vlhkosti a kondenzácie Vhodné na podbitia Zlepšená akustická izolácia
webertherm elastik	webertherm elastik	webertherm KPS EnveoKleber Premium	—
Isover EPS Isover EPS Greywall Plus Greywall Isover EPS 70F	Isover NF 333	Isover EPS Isover TF Profi	Odvetraný systém s minerálnou vlnou a doskami Rigips Glasroc X
webertherm CS webertherm SRD-5	webertherm CS webertherm SRD-5	fischer SXRL 10T FUS + DT 60/12, webertherm CS	podľa návrhu
webertherm elastik	webertherm elastik	webertherm KPS EnveoKleber Premium	webertherm flex
R131/R267	R131/R267	R117	R131
—	—	EnveoGrund	EnveoGrund
fasádny obklad ³⁾	fasádny obklad ³⁾	EnveoPutz Premium Active	weberpas aquaBalace

1) Ďalšie kotvy a fasádne izolanty podľa návrhu a vyhlásenia o parametroch.

2) Alternatívne fasádne omietky podľa návrhu a vyhlásenia o parametroch: EnveoPutz Premium Active, EnveoPutz Silicon, weberpas aquaBalance, weberpas silikónová, weberpas silikátová, weberpas akrylátová.

3) Skladba lepenia a škárovania obkladu podľa návrhu, napr. lepiaca malta weberxerm 862, škárovacia hmota webercolor klinker.



03

LEPIACE A VÝSTUŽNÉ MALTY

Kvalita, ktorá vás presvedčí

Lepiace malty Weber sú synonymom kvality a spoľahlivosti. Certifikované systémové riešenia spĺňajú najprísnejšie slovenské a európske normy, vďaka čomu sú odolné, trvácne a ideálne na profesionálne aplikácie.

Univerzálnosť pre každú výzvu

Či už pracujete s tradičnými izolantmi, ako polystyrén a minerálna vlna, alebo modernými materiálmi, ako PIR dosky či fenolová pena, produkty Weber sú pripravené splniť vaše očakávania. Spoľahlivo ich aplikujete na rôzne podklady – od muriva a betónu až po špeciálne povrchy, ako OSB dosky, sadrovláknité panely či drevostavby.

Ekologický prístup

S Weberom si vyberáte nielen kvalitu, ale aj zodpovednosť k prírode. Produkty so zníženou uhlíkovou stopou a EPD certifikátmi garantujú environmentálne šetrné riešenia počas celého životného cyklu.

Lokálna výroba, lokálna podpora

Mnoho našich produktov vyrábame priamo na Slovensku, čím zabezpečujeme nielen ich špičkovú kvalitu, ale aj rýchlu dostupnosť na našom trhu.

Riešenia presne podľa vašich potrieb

Nie ste si istí, ktoré riešenie je pre vás to pravé? Naši odborní poradcovia sú tu pre vás, aby vám navrhli optimálne riešenie na mieru vášho projektu.

PREHĽAD FASÁDNYCH LEPIDIEL



Lepidlo → Vlastnosti ↓	webertherm leparm	webertherm KPS	EnveoKleber Excellent	webertherm clima	EnveoKleber Premium Light	EnveoKleber Premium	webertherm elastik	webertherm plus ultra	webertherm flex	webertherm minus 7	Retec 700
Farba	šedá	šedá	šedá	šedá	biela	šedá	šedá	šedá	biela/farebná	šedá	šedá
Prídržnosť/ Flexibilita/ Mechanická odolnosť	●	●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●	●●●●
Znížená nasiakavosť	●	●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●●	●●●●
Paropriepustnosť	●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●	●●●●	●●●●
Súčasť ETICS	nie	weber.therm	weber.therm	EnveoTherm	EnveoTherm	EnveoTherm	weber.therm	weber.therm	weber.therm	weber.therm	Patentovaný systém weber. therm retec®
Typy podkladu	bežné	bežné	bežné	bežné	náročnejšie	náročnejšie	náročnejšie, +OSB	náročnejšie	náročnejšie, +OSB	bežné	renovácia fasád
Izolant	Biely EPS/ MW	EPS/ Greywall/ XPS/MW	EPS/ Greywall/ XPS/MW	EPS/ Greywall/ XPS/MW	EPS/ Greywall/XPS/ MW/PIR	EPS/ Greywall/ XPS/MW/PIR	EPS/ Greywall/XPS/ MW/PIR	Fenolová pena/PIR	EPS/ Greywall/ XPS/MW	EPS/ Greywall/ XPS/MW	
Pod tmavé odtiene (TSR < 25)					áno	áno	áno		áno		

EnveoKleber Premium Light



BIELA LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Flexibilná biela ľahká lepiaca malta na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, MW a XPS. Súčasť tepelnoizolačných systémov EnveoTherm. Vďaka ľahčným plnivám znížená spotreba lepidla až do 30 %.

- › Lahčená s veľmi dobrou výdatnosťou
- › Zvýšená mechanická odolnosť
- › Vynikajúca spracovateľnosť



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
ETG P2 17	6 - 10 kg/m ²	17 kg/vreco	48	816	1,15 €	19,55 €	24,05 €	B



EnveoKleber Premium



FLEXIBILNÁ LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Flexibilná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, MW a XPS. Súčasť tepelnoizolačných systémov EnveoTherm.

- › Flexibilná s vyššou prídržnosťou
- › Vyššia mechanická odolnosť
- › Nízka nasiakavosť



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
ETG P1 25	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,65 €	16,25 €	19,99 €	A



EnveoKleber Excellent



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Lepiaci malta na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, MW a XPS. Súčasť tepelnoizolačných systémov EnveoTherm.

- › Pre všetky bežné izolanty
- › Nižšie emisie CO₂
- › Lahko spracovateľná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
ETG E1 25	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,55 €	13,75 €	16,91 €	A



webertherm leparm



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Malta určená na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW). Nie je súčasťou certifikovaných tepelnoizolačných systémov weber.therm.

- › Ekonomicky výhodná
- › Lahko spracovateľná
- › Vhodná na rodinné domy



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
410P	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,40 €	10,00 €	12,30 €	A



webertherm KPS



PROFESIONÁLNA LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Systémová cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS a minerálnej vlny. Súčasť tepelnoizolačných systémov weber.therm.

- › Súčasť systému weber.therm terranova a exclusive
- › Na všetky typy izolantov
- › Environmentálne vyhlásenie o parametroch EPD



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
401P	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,55 €	13,75 €	16,61 €	A



webertherm elastik



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Extra flexibilná cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS, minerálnej vlny. Zvlášť vhodná na použitie v oblasti soklov alebo drevostavieb.

- › Vhodná na kritické podklady ako OSB a sadrovláknité dosky
- › Vysoká prídržnosť a nízka nasiakavosť
- › Flexibilné s vyššou odolnosťou proti vzniku trhlin



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
401PE	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,98 €	24,50 €	30,14 €	B



webertherm clima



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Vysoko paropriepustná flexibilná malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek. Vhodná aj na difúzne otvorené drevostavby.

- › Vysoká paropriepustnosť
- › Lahko spracovateľná
- › Súčasť systému weber.therm clima



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
LZS 750 25	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	42	1 050	0,80 €	20,00 €	24,60 €	A




* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.
** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.
** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

LEPIACE A VÝSTUŽNÉ MALTY

webertherm minus 7



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Špeciálna zimná cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelných izolantov v chladnom počasí. Súčasť systémového riešenia weber.therm minus 7 a minus 7 mineral.

- › Aplikovateľná do -7 °C
- › Mrazuvzdorná
- › Súčasť systémového riešenia ETICS



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na paletu				
LZS777	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	1,00 €	25,00 €	30,75 €	C

webertherm plus ultra



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA NA FENOLOVÚ PENU


Špeciálna cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze fenolovej a PIR peny. Súčasť zatepľovacieho systému weber.therm plus ultra.

- › Vysoká priliehavosť
- › Lahko spracovateľná
- › Súčasť systémového riešenia ETICS



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
M768 25	7 - 11 kg/m ²	25 kg/vreco	40	1 000	1,00 €	25,00 €	30,75 €	C

Retec 700



RENOVÁCIA STARÝCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV

Opravná malta obsahujúca vlákna určená na sanáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

- › Vysoko paropriepustná
- › Pre EPS, MW aj XPS
- › S obsahom armovacích vlákien



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
M740 30	11 - 13 kg/m ²	30 kg/vreco	42	1 260	2,00 €	60,00 €	73,80 €	C

webertherm flex



PRUŽNÁ LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Lepiaci a výstužná malta na báze disperzných spojív určená na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná i na podklady z OSB dosiek. Dodávaná aj farebná.

- › Pastovitá konzistencia
- › Maximálne pružná
- › Vysoko mechanicky odolná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
LZS 708 B 25	8 - 10 kg/m ²	25 kg/vedro	16	400	3,99 €	99,75 €	122,69 €	B

* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

RIEŠENIE SOKLA

webersys PUR pena



LEPIACA A MONTÁŽNA PENA

Lepiaci a montážna nízkoexpandujúca pena B1 na lepenie tepelnoizolačných dosiek XPS a EPS v oblasti soklov, vhodná na lepenie na podklad z asfaltových pásov. 750 ml balenie.

- › Na lepenie soklových izolačných dosiek
- › Znížená horľavosť B1
- › Dobré tepelnoizolačné vlastnosti



Variant	Kód produktu	Spotreba	Balenie	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH	Kategória
750 ml	MPP 001	6 - 12 m ² /kartuša	1 ks (kartuša)	11,90 €	14,64 €	A

NA LEPENIE A STIERKOVANIE SOKLOVÝCH ČASTÍ ODPORUČAME LEPIACE MALTY S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU WEBERTHERM ELASTIK A ENVEOKLEBER PREMIUM. (POZRI STRANY 26 A 27)

NA LEPENIE SOKLOVÝCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK (EPS, XPS) NA PODKLAD S BITÚMENOVOU IZOLÁCIOU JE VHODNÁ AJ ŠPECIÁLNA HYDROIZOLÁCIA WEBER.TEC 915 ZMIEŠANÁ S URÝCHĽOVAČOM (POZRI STRANU 83) ALEBO DVOJZLOŽKOVÁ RÝCHLOTUHNÚCA HYDROIZOLÁCIA WEBER.TEC SUPERFLEX D24 (POZRI STRANU 82).



IZOLAČNÉ DOSKY ISOCORE XPS 300 WF Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ODPORUČAME NA ZATEPLENIE SOKLOVÝCH ČASTÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV BUDOV, SUTERÉNNÝCH STIEN A PODLÁH S VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU A MINIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU.

* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.



04



FASÁDNE OMIETKY

Kvalita overená praxou

Fasádne omietky Weber sú dôkazom spoľahlivosti a dlhodobej tradície. Vytvárané a vyrábané priamo na Slovensku už viac ako 30 rokov sú obľúbenou voľbou profesionálov aj individuálnych stavebníkov.

Pre každý vkus a projekt

Vyberte si z bohatej ponuky omietok – silikónové, silikátové, akrylátové, minerálne, dekoratívne či dizajnové omietky sú navrhnuté tak, aby splnili všetky vaše predstavy o dokonalej fasáde. Okrem toho drvivá väčšina našich omietok obsahuje kapsulovitý biocíd s postupným uvoľňovaním, ktorý pomáha chrániť fasádu pred rastom rias a plesní a udržiava ju dlhodobo čistú a estetickú.

Ekologické riešenia pre zodpovedných

Weber kladie dôraz na udržateľnosť. Produkty s certifikátmi EPD minimalizujú vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. Naše obaly obsahujú až 40 % recyklovaného plastu, čím aktívne prispievame k ochrane prírody.

Inovácie, ktoré chránia

Chcete, aby vaša fasáda vyzerala dokonale roky? Omietky s technológiou aquaBalance a prémiové silikátové riešenia prirodzene chránia povrch pred riasami a znečistením, a to bez potreby chemických prípravkov.

Farby, ktoré inšpirujú

Vyberte si z viac ako 300 odtieňov vzorkovníka weber colorline a dodajte svojej fasáde jedinečný štýl. Ak hľadáte niečo skutočne originálne, namiešame vám odtieň na mieru, aby fasáda dokonale ladila s vašimi predstavami aj okolím.

VLASTNOSTI FASÁDNYCH OMIETOK

Prehľad omietok weberpas a EnveoPutz

Fasádna omietka/ Vlastnosť	weberpas aquaBalance	EnveoPutz Premium Active	weberpas silikónová/ EnveoPutz Silicon	weberpas Nova S***	weberpas silikátová	weberpas akrylátová
Paropriepustnosť*	●	●●●	●●	●	●●●	●
Nasiakavosť**	●●●	●●	●●	●●	●●	●●
Vodoodpudivosť	●	●	●●●●	●●●	●	●●
Odolnosť proti mikroorganizmom	●●●	●●●●	●●/●●●	●●	●●●	●●
Spracovanie	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●●
Strojové nanášanie	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Farebná škála	●●●	●	●●●	●●●	●	●●
Zimná prísada	áno	nie	áno	áno	nie	áno

* Podľa STN EN 15824 (STN EN ISO 7783), ** STN EN 15824 (STN EN 1062-3)

***Nie je súčasťou ETICS systémov

ŠTRUKTÚRY FASÁDNYCH OMIETOK

Prehľad štruktúr omietok weberpas a EnveoPutz

Fasádna omietka Štruktúra	weberpas aquaBalance	EnveoPutz Premium Active	weberpas silikónová/ EnveoPutz Silicon	weberpas Nova S	weberpas silikátová	weberpas akrylátová
1 mm roztieraná	✓	–	–	✓	–	–
1,5 mm roztieraná	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 mm roztieraná	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 mm roztieraná	✓	✓	–	✓	–	–
2 mm ryhovaná	✓	✓	✓	✓	–	–

Weberpas dizajn omietka roll/brush sa dodáva v zrnitostiach 1,5 mm, 2 mm, 3 mm a 4 mm.

INOVATÍVNE TENKOVRSŤOVÉ OMIETKY

weberpas aquaBalance



INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE

Fasádna tenkovrstvová ometka, jednoducho spracovateľná, hydrofilná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.

- › Maximálne ekologická - bez biocídov
- › Hydrofilný účinok znižuje riziko rastu rias a plesní
- › Široký výber farieb a štruktúr



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,0 mm	AB10R	1,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,20 €	80,00 €	98,40 €	A (MOZ)
roztieraná 1,5 mm	AB15R	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,20 €	80,00 €	98,40 €	A1
roztieraná 2,0 mm	AB20R	3,2 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,20 €	80,00 €	98,40 €	A1
roztieraná 3,0 mm	AB30R	4,0 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,20 €	80,00 €	98,40 €	A (MOZ)
ryhovaná 2,0 mm	AB20Y	2,6 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,20 €	80,00 €	98,40 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg/vedro	24	600	4,70 €	117,50 €	144,53 €	A1

EnveoPutz Premium Active



PRÉMIOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Vysoko paropriepustná silikátová fasádna ometka na farebné a štruktúrované stvárnenie fasád. Vyššia ochrana proti znečisteniu a tvorbe rias, pripravená na priame použitie. Na ručné aj strojové nanášanie.

- › Veľmi vysoká paropriepustnosť
- › Vyššia odolnosť proti znečisteniu
- › Vyššia odolnosť proti tvorbe rias



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,5 mm	615R	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
roztieraná 2,0 mm	620R	3,2 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1
roztieraná 3,0 mm	630R	4 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A (MOZ)
ryhovaná 2,0 mm	620Y	2,6 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,10 €	77,50 €	95,33 €	A1

Od marca 2026 je ometka weberpas clean Active dodávaná pod názvom EnveoPutz Premium Active.

SILIKÓNOVÉ TENKOVRSŤOVÉ OMIETKY

EnveoPutz Silicon



PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Silikónová fasádna ometka na báze silikónových živíc na štruktúrované stvárnenie fasád. Dodávaná v extra bielej farbe, odtieň WE05 a ako farebná podľa vzorkovníka color.line. Pripravená na priame použitie.

- › Extra biely odtieň
- › Výborná spracovateľnosť
- › Hydrofóbná



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,5 mm	215R/215F*	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,95 €	73,75 €	90,71 €	A1
roztieraná 2,0 mm	220R/220F*	3 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,95 €	73,75 €	90,71 €	A1
ryhovaná 2,0 mm	220Y/220R*	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,95 €	73,75 €	90,71 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg/vedro	24	600	4,40 €	110,00 €	135,30 €	A1

* Druhé kódovanie platí pre EnveoPutz Silicon, odtieň WE05

weberpas silikónová



PROFESIONÁLNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Fasádna tenkovrstvová ometka na báze silikónových živíc, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.

- › Vysoko hydrofóbná
- › Veľmi dobré spracovanie
- › Paropriepustná



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,5 mm	SN15R	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,95 €	73,75 €	90,71 €	A1
roztieraná 2,0 mm	SN20R	3,2 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,95 €	73,75 €	90,71 €	A1
ryhovaná 2,0 mm	SN20Y	2,6 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,95 €	73,75 €	90,71 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg/vedro	24	600	4,40 €	110,00 €	135,30 €	A1

Vzorkovník color.line pre fasádne ometky nájdete na strane 38.

ĎALŠIE TENKOVRSŤOVÉ OMIETKY

weberpas nova S



FASÁDNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Fasádna tenkovrstvová omietka na báze silikónových živíc, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.

- › Široký výber farieb a štruktúr
- › Ekonomicky výhodná
- › Hydrofóbná



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,0 mm	NS10R	1,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,75 €	68,75 €	84,56 €	A (MOZ)
roztieraná 1,5 mm	NS15R	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,75 €	68,75 €	84,56 €	A1
roztieraná 2,0 mm	NS20R	3,2 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,75 €	68,75 €	84,56 €	A1
roztieraná 3,0 mm	NS30R	4,0 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,75 €	68,75 €	84,56 €	A (MOZ)
ryhovaná 2,0 mm	NS20Y	2,6 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,75 €	68,75 €	84,56 €	A1
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	-	25 kg/vedro	24	600	4,20 €	105,00 €	129,15 €	A1


weberpas silikátová



TRADIČNÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Silikátová fasádna tenkovrstvová omietka na báze vodného skla, vysoko paropriepustná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie. S prirodzene zvýšenou ochranou proti znečisteniu.

- › Tradičná silikátová omietka
- › Vynikajúca paropriepustnosť
- › Vhodná aj na rekonštrukcie a sanácie



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,5 mm	ST15R	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,65 €	66,25 €	81,49 €	A1
roztieraná 2,0 mm	ST20R	3,2 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,65 €	66,25 €	81,49 €	A1

Nedodáva sa pre „A“ odtiene

weberpas akrylátová



AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA OMIETKA

Fasádna tenkovrstvová omietka na báze akrylátových živíc, jednoducho spracovateľná, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné spracovanie.

- › Vysoko vodoodpudivá
- › Jednoduchá spracovateľnosť
- › Široký výber farieb



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,5 mm	AK15R	2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,50 €	62,50 €	76,88 €	A (MOZ)
roztieraná 2,0 mm	AK20R	3,2 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	2,50 €	62,50 €	76,88 €	A (MOZ)

Nedodáva sa pre „A“ odtiene

Vzorkovník color.line pre fasádne omietky nájdete na strane 38.



PODKLADOVÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

EnveoGrund



PRÉMIOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Fasádny penetračný náter s vyššou belosťou a pieskom so zrnitosťou max. 0,5 mm. S veľmi dobrým krytím na zjednotenie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti fasádnej omietky. Dodávaný ako biely alebo farebný (žltý (ZL), červený (CE) alebo šedý (SE)). Zrnitosť max. 0,5 mm.

- › Lepšia prídržnosť omietky
- › Regulácia nasiakavosti
- › Zvýšená vodoodolnosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
25 kg	EG 25	0,25 - 0,3 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	3,00 €	75,00 €	92,25 €	A1
8 kg	EG 8	0,25 - 0,3 kg/m ²	8 kg/vedro	60	480	4,00 €	32,00 €	39,36 €	A (MOZ)

weber 700



UNIVERZÁLNY PODKLADOVÝ NÁTER

Podkladový penetračný náter na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti povrchovej úpravy k podkladu. Vhodný pod fasádne omietky weberpas a fasádne farby weberon. Dodávaný ako biely (BI), žltý (ZL), červený (CE) alebo šedý (SE). Zrnitosť max. 0,2 mm.

- › Zjednotenie nasiakavosti podkladu
- › Na priame použitie bez riedenia
- › Pre fasádne omietky aj nátery



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
16 kg	VG700 + č. odtieňa	0,15 - 0,2 kg/m ²	16 kg/vedro	24	384	3,60 €	57,60 €	70,85 €	A1
5 kg	VG700 + č. odtieňa	0,15 - 0,2 kg/m ²	5 kg/vedro	54	270	4,50 €	22,50 €	27,68 €	A (MOZ)

Urýchľovač tuhnutia V001



Zimná prísada do tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas silikátová, EnveoPutz Silicon, weberpas nova S a weberpas akrylátová pre prácu, keď nočné teploty môžu poklesnúť na bod mrazu.

Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
V001	1 ks/25 kg omietky	1 ks/fľaštička	11,30 €	11,30 €	13,90 €	C

weber fasádny tmel



Disperzný akrylátový tmel bielej farby, ľahko spracovateľný, s vysokou prídržnosťou k stavebným materiálom, ako je murivo, omietky, betón, drevo, drevotrieska a pod. Na tesnenie dilatačných a spojovacích škár na fasáde a pri rekonštrukciách bytových domov, ako aj na tesnenie škár okolo rámov okien, dverí či tmelenie prasklín a trhlín. Pretierateľný fasádnou farbou.

Kód produktu	Veľkosť balenia	MJ	Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH	Kategória
FASTMEL B 031	1	ks	tuba	7,60 €	7,60 €	9,35 €	C

Odporúčané odtiene penetračných náterov weber 700 a EnveoGrund pod fasádne omietky nájdete na strane 43.



VZORKOVNÍK COLOR.LINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberpas aquaBalance/ weberpas nova S	weberpas silikóno- vá/EnveoPutz Sili- con/Dizajn omietka Brush/Roll	weberpas silikátová/ EnveoPutz Premium Active	weberpas akryláto- vá/Dizajn omietka 4 mm/Line/Art
ŽLTÁ							
	ZL1A	GEA5	62	✓	✓	X	X
	ZL1B	GEA4	70	✓	✓	✓	✓
	ZL1C	GEA3	73	✓	✓	✓	✓
	ZL1D	GEA2	74	✓	✓	✓	✓
	ZL1E	GEA1	75	✓	✓	✓	✓
	ZL2A	GEB5	62	✓	✓	X	X
	ZL2B	GEB4	66	✓	✓	✓	✓
	ZL2C	GEB3	71	✓	✓	✓	✓
	ZL2D	GEB2	74	✓	✓	✓	✓
	ZL2E	GEB1	75	✓	✓	✓	✓
	ZL3A	GEC5	49	✓	✓	X	X
	ZL3B	GEC4	58	✓	✓	✓	✓
	ZL3C	GEC3	66	✓	✓	✓	✓
	ZL3D	GEC2	71	✓	✓	✓	✓
	ZL3E	GEC1	74	✓	✓	✓	✓
	ZL4A	GED5	48	✓	✓	X	X
	ZL4B	GED4	56	✓	✓	✓	✓
	ZL4C	GED3	65	✓	✓	✓	✓
	ZL4D	GED2	71	✓	✓	✓	✓
	ZL4E	GED1	74	✓	✓	✓	✓
	ZL5A	GEE5	51	✓	✓	X	X
	ZL5B	GEE4	70	✓	✓	✓	✓
	ZL5C	GEE3	66	✓	✓	✓	✓
	ZL5D	GEE2	71	✓	✓	✓	✓
	ZL5E	GEE1	74	✓	✓	✓	✓
ORANŽOVÁ							
	OR1A	ORA5	46	✓	X	X	X
	OR1B	ORA4	66	✓	✓	✓	✓
	OR1C	ORA3	65	✓	✓	✓	✓
	OR1D	ORA2	71	✓	✓	✓	✓
	OR1E	ORA1	74	✓	✓	✓	✓
	OR2A	ORB5	31	✓	✓	X	X
	OR2B	ORB4	40	✓	✓	✓	✓
	OR2C	ORB3	53	✓	✓	✓	✓
	OR2D	ORB2	64	✓	✓	✓	✓
	OR2E	ORB1	70	✓	✓	✓	✓
	OR3A	ORC5	31	✓	✓	X	X
	OR3B	ORC4	43	✓	✓	✓	✓
	OR3C	ORC3	55	✓	✓	✓	✓
	OR3D	ORC2	66	✓	✓	✓	✓
	OR3E	ORC1	72	✓	✓	✓	✓
	OR4A	ORD5	40	✓	X	X	X
	OR4B	ORD4	48	✓	X	X	✓
	OR4C	ORD3	59	✓	X	X	✓
	OR4D	ORD2	67	✓	X	X	✓
	OR4E	ORD1	73	✓	X	X	✓
	OR5A	ORE5	30	✓	X	X	X
	OR5B	ORE4	40	✓	X	X	✓
	OR5C	ORE3	50	✓	X	X	✓
	OR5D	ORE2	61	✓	X	X	✓
	OR5E	ORE1	69	✓	X	X	✓
	OR6A	ORF5	25	✓	X	X	X
	OR6B	ORF4	34	✓	X	X	✓
	OR6C	ORF3	46	✓	X	X	✓
	OR6D	ORF2	57	✓	X	X	✓
	OR6E	ORF1	66	✓	X	X	✓
	OR7A	ORG5	21	✓	✓	X	X
	OR7B	ORG4	30	✓	✓	✓	✓
	OR7C	ORG3	43	✓	✓	✓	✓
	OR7D	ORG2	56	✓	✓	✓	✓
	OR7E	ORG1	66	✓	✓	✓	✓
	OR8A	ORH5	19	✓	✓	X	X
	OR8B	ORH4	29	✓	✓	✓	✓
	OR8C	ORH3	41	✓	✓	✓	✓
	OR8D	ORH2	53	✓	✓	✓	✓
	OR8E	ORH1	63	✓	✓	✓	✓
	OR9A	ORI5	31	✓	X	X	X
	OR9B	ORI4	41	✓	X	X	✓
	OR9C	ORI3	55	✓	X	X	✓
	OR9D	ORI2	63	✓	X	X	✓
	OR9E	ORI1	75	✓	X	X	✓
ČERVENÁ							
	CE1A	ROA5	22	✓	X	X	X
	CE1B	ROA4	30	✓	X	X	✓
	CE1C	ROA3	40	✓	X	X	✓
	CE1D	ROA2	52	✓	X	X	✓
	CE1E	ROA1	62	✓	X	X	✓
	CE2A	ROB5	21	✓	X	X	X
	CE2B	ROB4	31	✓	X	X	✓
	CE2C	ROB3	42	✓	X	X	✓

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberpas aquaBalance/ weberpas nova S	weberpas silikóno- vá/EnveoPutz Sili- con/Dizajn omietka Brush/Roll	weberpas silikátová/ EnveoPutz Premium Active	weberpas akryláto- vá/Dizajn omietka 4 mm/Line/Art
	CE2D	ROB2	54	✓	X	X	✓
	CE2E	ROB1	64	✓	X	X	✓
	CE3A	ROC5	15	✓	X	X	X
	CE3B	ROC4	20	✓	X	X	✓
	CE3C	ROC3	33	✓	X	X	✓
	CE3D	ROC2	48	✓	X	X	✓
	CE3E	ROC1	62	✓	X	X	✓
	CE4A	ROD5	12	✓	X	X	X
	CE4B	ROD4	26	✓	X	X	✓
	CE4C	ROD3	38	✓	X	X	✓
	CE4D	ROD2	50	✓	X	X	✓
	CE4E	ROD1	61	✓	X	X	✓
	CE5A	ROE5	10	✓	✓	X	X
	CE5B	ROE4	15	✓	✓	✓	✓
	CE5C	ROE3	27	✓	✓	✓	✓
	CE5D	ROE2	42	✓	✓	✓	✓
	CE5E	ROE1	59	✓	✓	✓	✓
	CE6A	ROF5	15	✓	✓	X	X
	CE6B	ROF4	26	✓	✓	✓	✓
	CE6C	ROF3	37	✓	✓	✓	✓
	CE6D	ROF2	51	✓	✓	✓	✓
	CE6E	ROF1	62	✓	✓	✓	✓
	CE7A	ROG5	14	✓	✓	X	X
	CE7B	ROG4	20	✓	✓	✓	✓
	CE7C	ROG3	31	✓	✓	✓	✓
	CE7D	ROG2	44	✓	✓	✓	✓
	CE7E	ROG1	57	✓	✓	✓	✓
	CE8A	ROH5	11	✓	✓	X	X
	CE8B	ROH4	17	✓	✓	✓	✓
	CE8C	ROH3	26	✓	✓	✓	✓
	CE8D	ROH2	40	✓	✓	✓	✓
	CE8E	ROH1	54	✓	✓	✓	✓
FIALOVÁ							
	F11A	LIA5	9	✓	✓	X	X
	F11B	LIA4	14	✓	✓	✓	✓
	F11C	LIA3	27	✓	✓	✓	✓
	F11D	LIA2	45	✓	✓	✓	✓
	F11E	LIA1	60	✓	✓	✓	✓
	F12A	LIB5	16	✓	✓	X	X
	F12B	LIB4	23	✓	✓	✓	✓
	F12C	LIB3	34	✓	✓	✓	✓
	F12D	LIB2	47	✓	✓	✓	✓
	F12E	LIB1	57	✓	✓	✓	✓
	F13A	LIC5	20	✓	✓	X	X
	F13B	LIC4	41	✓	✓	✓	✓
	F13C	LIC3	55	✓	✓	✓	✓
	F13D	LIC2	65	✓	✓	✓	✓
	F13E	LIC1	72	✓	✓	✓	✓
	F14A	LID5	23	✓	✓	X	X
	F14B	LID4	38	✓	✓	✓	✓
	F14C	LID3	54	✓	✓	✓	✓
	F14D	LID2	65	✓	✓	✓	✓
	F14E	LID1	71	✓	✓	✓	✓
HNEDÁ							
	HN1A	BRA5	21	✓	✓	X	X
	HN1B	BRA4	32	✓	✓	✓	✓
	HN1C	BRA3	46	✓	✓	✓	✓
	HN1D	BRA2	59	✓	✓	✓	✓
	HN1E	BRA1	66	✓	✓	✓	✓
	HN2A	BRB5	14	✓	✓	X	X
	HN2B	BRB4	22	✓	✓	✓	✓
	HN2C	BRB3	34	✓	✓	✓	✓
	HN2D	BRB2	49	✓	✓	✓	✓
	HN2E	BRB1	61	✓	✓	✓	✓
	HN3A	BRC5	15	✓	✓	X	X
	HN3B	BRC4	22	✓	✓	✓	✓
	HN3C	BRC3	35	✓	✓	✓	✓
	HN3D	BRC2	50	✓	✓	✓	✓
	HN3E	BRC1	62	✓	✓	✓	✓
	HN4A	BRD5	9	✓	✓	X	X
	HN4B	BRD4	15	✓	✓	✓	✓
	HN4C	BRD3	26	✓	✓	✓	✓
	HN4D	BRD2	41	✓	✓	✓	✓
	HN4E	BRD1	54	✓	✓	✓	✓
	HN5A	BRE5	13	✓	✓	X	X
	HN5B	BRE4	21	✓	✓	✓	✓
	HN5C	BRE3	33	✓	✓	✓	✓
	HN5D	BRE2	47	✓	✓	✓	✓
	HN5E	BRE1	57	✓	✓	✓	✓
	HN6A	BRF5	16	✓	✓	X	X
	HN6B	BRF4	24	✓	✓	✓	✓

VZORKOVNÍK COLOR.LINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberpas aquaBalance/ weberpas nova S	weberpas silikóno- vá/EnveoPutz Sil- con/Dizajn omietka Brush/Roll	weberpas silikátová/ EnveoPutz Premium Active	weberpas akryláto- vá/Dizajn omietka 4 mm/Line/Art
	HN6C	BRF3	36	✓	✓	✓	✓
	HN6D	BRF2	49	✓	✓	✓	✓
	HN6E	BRF1	61	✓	✓	✓	✓
	HN7A	BRG5	21	✓	✓	X	X
	HN7B	BRG4	31	✓	✓	✓	✓
	HN7C	BRG3	42	✓	✓	✓	✓
	HN7D	BRG2	56	✓	✓	✓	✓
	HN7E	BRG1	66	✓	✓	✓	✓
	HN8A	BRH5	13	✓	✓	X	X
	HN8B	BRH4	24	✓	✓	✓	✓
	HN8C	BRH3	36	✓	✓	✓	✓
	HN8D	BRH2	51	✓	✓	✓	✓
	HN8E	BRH1	63	✓	✓	✓	✓
	HN9A	BRI5	11	✓	✓	X	X
	HN9B	BRI4	17	✓	✓	✓	✓
	HN9C	BRI3	27	✓	✓	✓	✓
	HN9D	BRI2	41	✓	✓	✓	✓
	HN9E	BRI1	54	✓	✓	✓	✓
	HNOA	BRJ5	15	✓	✓	X	X
	HNOB	BRJ4	26	✓	✓	✓	✓
	HNOC	BRJ3	40	✓	✓	✓	✓
	HNOD	BRJ2	54	✓	✓	✓	✓
	HN0E	BRJ1	64	✓	✓	✓	✓
	HN11A	BRK5	12	✓	✓	X	X
	HN11B	BRK4	22	✓	✓	✓	✓
	HN11C	BRK3	30	✓	✓	✓	✓
	HN11D	BRK2	49	✓	✓	✓	✓
	HN11E	BRK1	66	✓	✓	✓	✓
	HN12A	BRL5	12	✓	✓	X	X
	HN12B	BRL4	25	✓	✓	✓	✓
	HN12C	BRL3	32	✓	✓	✓	✓
	HN12D	BRL2	51	✓	✓	✓	✓
	HN12E	BRL1	68	✓	✓	✓	✓
	HN13A	BRM5	15	✓	✓	X	X
	HN13B	BRM4	20	✓	✓	✓	✓
	HN13C	BRM3	35	✓	✓	✓	✓
	HN13D	BRM2	54	✓	✓	✓	✓
	HN13E	BRM1	70	✓	✓	✓	✓
	HN14A	BRN5	17	✓	✓	X	X
	HN14B	BRN4	22	✓	✓	✓	✓
	HN14C	BRN3	36	✓	✓	✓	✓
	HN14D	BRN2	55	✓	✓	✓	✓
	HN14E	BRN1	71	✓	✓	✓	✓
OKROVÁ							
	OK1A	OCA5	34	✓	✓	X	X
	OK1B	OCA4	44	✓	✓	✓	✓
	OK1C	OCA3	56	✓	✓	✓	✓
	OK1D	OCA2	65	✓	✓	✓	✓
	OK1E	OCA1	71	✓	✓	✓	✓
	OK2A	OCB5	25	✓	✓	X	X
	OK2B	OCB4	37	✓	✓	✓	✓
	OK2C	OCB3	49	✓	✓	✓	✓
	OK2D	OCB2	60	✓	✓	✓	✓
	OK2E	OCB1	69	✓	✓	✓	✓
	OK3A	OCC5	22	✓	✓	X	X
	OK3B	OCC4	35	✓	✓	✓	✓
	OK3C	OCC3	47	✓	✓	✓	✓
	OK3D	OCC2	60	✓	✓	✓	✓
	OK3E	OCC1	69	✓	✓	✓	✓
	OK4A	OCD5	32	✓	✓	X	X
	OK4B	OCD4	44	✓	✓	✓	✓
	OK4C	OCD3	44	✓	✓	✓	✓
	OK4D	OCD2	67	✓	✓	✓	✓
	OK4E	OCD1	72	✓	✓	✓	✓
ZELENÁ							
	ZE1A	GUA5	22	✓	✓	X	X
	ZE1B	GUA4	35	✓	✓	✓	✓
	ZE1C	GUA3	47	✓	✓	✓	✓
	ZE1D	GUA2	60	✓	✓	✓	✓
	ZE1E	GUA1	69	✓	✓	✓	✓
	ZE2A	GUB5	40	✓	✓	X	X
	ZE2B	GUB4	54	✓	✓	✓	✓
	ZE2C	GUB3	64	✓	✓	✓	✓
	ZE2D	GUB2	71	✓	✓	✓	✓
	ZE2E	GUB1	73	✓	✓	✓	✓
	ZE3A	GUC5	23	✓	✓	X	X
	ZE3B	GUC4	35	✓	✓	✓	✓
	ZE3C	GUC3	49	✓	✓	✓	✓
	ZE3D	GUC2	61	✓	✓	✓	✓
	ZE3E	GUC1	70	✓	✓	✓	✓
	ZE4A	GUD5	37	✓	✓	X	X

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberpas aquaBalance/ weberpas nova S	weberpas silikóno- vá/EnveoPutz Sil- con/Dizajn omietka Brush/Roll	weberpas silikátová/ EnveoPutz Premium Active	weberpas akryláto- vá/Dizajn omietka 4 mm/Line/Art
	ZE4B	GUD4	48	✓	✓	✓	✓
	ZE4C	GUD3	61	✓	✓	✓	✓
	ZE4D	GUD2	69	✓	✓	✓	✓
	ZE4E	GUD1	74	✓	✓	✓	✓
	ZE5A	GUE5	24	✓	✓	X	X
	ZE5B	GUE4	35	✓	✓	✓	✓
	ZE5C	GUE3	49	✓	✓	✓	✓
	ZE5D	GUE2	62	✓	✓	✓	✓
	ZE5E	GUE1	69	✓	✓	✓	✓
	ZE6A	GUF5	25	✓	✓	X	X
	ZE6B	GUF4	41	✓	✓	✓	✓
	ZE6C	GUF3	54	✓	✓	✓	✓
	ZE6D	GUF2	66	✓	✓	✓	✓
	ZE6E	GUF1	72	✓	✓	✓	✓
	ZE7A	GUG5	20	✓	✓	X	X
	ZE7B	GUG4	31	✓	✓	✓	✓
	ZE7C	GUG3	46	✓	✓	✓	✓
	ZE7D	GUG2	59	✓	✓	✓	✓
	ZE7E	GUG1	68	✓	✓	✓	✓
	ZE8A	GUH5	20	✓	✓	X	X
	ZE8B	GUH4	28	✓	✓	✓	✓
	ZE8C	GUH3	42	✓	✓	✓	✓
	ZE8D	GUH2	56	✓	✓	✓	✓
	ZE8E	GUH1	66	✓	✓	✓	✓
	ZE9A	GUI5	14	✓	✓	X	X
	ZE9B	GUI4	30	✓	✓	✓	✓
	ZE9C	GUI3	44	✓	✓	✓	✓
	ZE9D	GUI2	59	✓	✓	✓	✓
	ZE9E	GUI1	75	✓	✓	✓	✓
	ZE0A	GUJ5	25	✓	✓	X	X
	ZE0B	GUJ4	31	✓	✓	✓	✓
	ZE0C	GUJ3	48	✓	✓	✓	✓
	ZE0D	GUJ2	65	✓	✓	✓	✓
	ZE0E	GUJ1	77	✓	✓	✓	✓
MODRÁ							
	MO1A	BLA5	26	✓	✓	X	X
	MO1B	BLA4	43	✓	✓	✓	✓
	MO1C	BLA3	51	✓	✓	✓	✓
	MO1D	BLA2	59	✓	✓	✓	✓
	MO1E	BLA1	65	✓	✓	✓	✓
	MO2A	BLB5	39	✓	✓	X	X
	MO2B	BLB4	51	✓	✓	✓	✓
	MO2C	BLB3	62	✓	✓	✓	✓
	MO2D	BLB2	69	✓	✓	✓	✓
	MO2E	BLB1	73	✓	✓	✓	✓
	MO3A	BLC5	35	✓	✓	X	X
	MO3B	BLC4	42	✓	✓	✓	✓
	MO3C	BLC3	50	✓	✓	✓	✓
	MO3D	BLC2	58	✓	✓	✓	✓
	MO3E	BLC1	61	✓	✓	✓	✓
	MO4A	BLD5	28	✓	✓	X	X
	MO4B	BLD4	36	✓	✓	✓	✓
	MO4C	BLD3	45	✓	✓	✓	✓
	MO4D	BLD2	54	✓	✓	✓	✓
	MO4E	BLD1	62	✓	✓	✓	✓
	MO5A	BLE5	29	✓	✓	X	X
	MO5B	BLE4	42	✓	✓	✓	✓
	MO5C	BLE3	51	✓	✓	✓	✓
	MO5D	BLE2	57	✓	✓	✓	✓
	MO5E	BLE1	64	✓	✓	✓	✓
	MO6A	BLF5	14	✓	✓	X	X
	MO6B	BLF4	32	✓	✓	✓	✓
	MO6C	BLF3	47	✓	✓	✓	✓
	MO6D	BLF2	60	✓	✓	✓	✓
	MO6E	BLF1	68	✓	✓	✓	✓
	MO7A	BLG5	19	✓	✓	X	X
	MO7B	BLG4	26	✓	✓	✓	✓
	MO7C	BLG3	35	✓	✓	✓	✓
	MO7D	BLG2	44	✓	✓	✓	✓
	MO7E	BLG1	53	✓	✓	✓	✓
	MO8A	BLH5	11	✓	✓	X	X
	MO8B	BLH4	22	✓	✓	✓	✓
	MO8C	BLH3	36	✓	✓	✓	✓
	MO8D	BLH2	50	✓	✓	✓	✓
	MO8E	BLH1	63	✓	✓	✓	✓
	MO9A	BLI5	14	✓	✓	X	X
	MO9B	BLI4	20	✓	✓	✓	✓
	MO9C	BLI3	28	✓	✓	✓	✓
	MO9D	BLI2	47	✓	✓	✓	✓
	MO9E	BLI1	65	✓	✓	✓	✓

VZORKOVNÍK COLOR.LINE PRE FASÁDNE OMIETKY

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberpas aquaBalance/ weberpas nova S	weberpas silikónová/ EnveoPutz Silicon/Dizajn omietka Brush/Roll	weberpas silikátová/ EnveoPutz Premium Active	weberpas akrylátová/ Dizajn omietka 4 mm/Line/Art
ŠEDÁ							
	SE1A	GRA5	20	✓	✓	X	X
	SE1B	GRA4	27	✓	✓	✓	✓
	SE1C	GRA3	37	✓	✓	✓	✓
	SE1D	GRA2	46	✓	✓	✓	✓
	SE1E	GRA1	55	✓	✓	✓	✓
	SE2A	GRB5	10	✓	✓	X	X
	SE2B	GRB4	19	✓	✓	✓	✓
	SE2C	GRB3	31	✓	✓	✓	✓
	SE2D	GRB2	47	✓	✓	✓	✓
	SE2E	GRB1	59	✓	✓	✓	✓
	SE3A	GRC5	11	✓	✓	X	X
	SE3B	GRC4	20	✓	✓	✓	✓
	SE3C	GRC3	33	✓	✓	✓	✓
	SE3D	GRC2	49	✓	✓	✓	✓
	SE3E	GRC1	61	✓	✓	✓	✓
	SE4A	GRD5	7	✓	✓	X	X
	SE4B	GRD4	15	✓	✓	✓	✓
	SE4C	GRD3	25	✓	✓	✓	✓
	SE4D	GRD2	40	✓	✓	✓	✓
	SE4E	GRD1	54	✓	✓	✓	✓
	SE5A	GRE5	8	✓	✓	X	X
	SE5B	GRE4	15	✓	✓	✓	✓
	SE5C	GRE3	25	✓	✓	✓	✓
	SE5D	GRE2	40	✓	✓	✓	✓
	SE5E	GRE1	53	✓	✓	✓	✓
	SE6A	GRF5	9	✓	✓	X	X
	SE6B	GRF4	27	✓	✓	✓	✓
	SE6C	GRF3	40	✓	✓	✓	✓
	SE6D	GRF2	57	✓	✓	✓	✓
	SE6E	GRF1	74	✓	✓	✓	✓
	SE7A	GRG5	9	✓	✓	X	X
	SE7B	GRG4	15	✓	✓	✓	✓
	SE7C	GRG3	21	✓	✓	✓	✓
	SE7D	GRG2	32	✓	✓	✓	✓
	SE7E	GRG1	48	✓	✓	✓	✓
	SE8A	GRH5	7	✓	✓	X	X
	SE8B	GRH4	17	✓	✓	✓	✓
	SE8C	GRH3	35	✓	✓	✓	✓
	SE8D	GRH2	54	✓	✓	✓	✓
	SE8E	GRH1	67	✓	✓	✓	✓
	SE9A	GRI5	7	✓	✓	X	X
	SE9B	GRI4	16	✓	✓	✓	✓
	SE9C	GRI3	32	✓	✓	✓	✓
	SE9D	GRI2	52	✓	✓	✓	✓
	SE9E	GRI1	67	✓	✓	✓	✓
	SE0A	GRJ5	8	✓	✓	X	X
	SE0B	GRJ4	17	✓	✓	✓	✓
	SE0C	GRJ3	34	✓	✓	✓	✓
	SE0D	GRJ2	54	✓	✓	✓	✓
	SE0E	GRJ1	63	✓	✓	✓	✓
	SE11A	GRK5	8	✓	✓	X	X
	SE11B	GRK4	17	✓	✓	✓	✓
	SE11C	GRK3	33	✓	✓	✓	✓
	SE11D	GRK2	43	✓	✓	✓	✓
	SE11E	GRK1	59	✓	✓	✓	✓
	SE12A	GRL5	9	✓	✓	X	X
	SE12B	GRL4	19	✓	✓	✓	✓
	SE12C	GRL3	36	✓	✓	✓	✓
	SE12D	GRL2	55	✓	✓	✓	✓
	SE12E	GRL1	64	✓	✓	✓	✓
BIELÁ							
	BI1A	-	88	✓	✓	X	X
	BI00	WE00	86	✓	✓	✓	✓
	ZL00	GE00	78	✓	✓	✓	✓
	CE00	RO00	74	✓	✓	✓	✓
	FI00	LI00	73	✓	✓	✓	✓
	HN00	BR00	75	✓	✓	✓	✓
	OK00	OC00	75	✓	✓	✓	✓
	ZE00	GU00	74	✓	✓	✓	✓
	MO00	BL00	70	✓	✓	✓	✓
	SE00	GR00	71	✓	✓	✓	✓
	WE05	WE05	90	X	✓*	X	X
	BI10	WEA1	83	✓	✓	✓	✓
	BI20	WEA2	86	✓	✓	✓	✓
	BI30	WEA3	77	✓	✓	✓	✓
	BI40	WEA4	85	✓	✓	✓	✓
	BI50	WEA5	79	✓	✓	✓	✓

* Platí len pre omietku EnveoPutz Silicon

ODPORÚČANÉ ODTIENE PENETRAČNÝCH NÁTEROV WEBER 700 A ENVEOGRUND POD FASÁDNE OMIETKY

FAREBNÁ ŠKÁLA WEBER/ENVEO	A/5	B/4	C/3	D/2	E/1
OKROVÁ					
OK1/OCA	žltý	žltý	žltý	biely	biely
OK2/OCB	žltý	žltý	žltý	biely	biely
OK3/OCC	žltý	žltý	žltý	biely	biely
OK4/OCD	žltý	žltý	biely	biely	biely
ZELENÁ					
ZE1/GUA	žltý	žltý	žltý	biely	biely
ZE2/GUB	žltý	žltý	biely	biely	biely
ZE3/GUC	šedý	šedý	biely	biely	biely
ZE4/GUD	žltý	žltý	biely	biely	biely
ZE5/GUE	šedý	šedý	šedý	biely	biely
ZE6/GUF	šedý	šedý	šedý	biely	biely
ZE7/GUG	šedý	šedý	šedý	biely	biely
ZE8/GUH	šedý	šedý	biely	biely	biely
ZE9/GUI	šedý	šedý	šedý	biely	biely
ZE0/GUJ	šedý	šedý	biely	biely	biely
MODRÁ					
MO1/BLA	šedý	šedý	biely	biely	biely
MO2/BLB	šedý	šedý	biely	biely	biely
MO3/BLC	šedý	šedý	šedý	biely	biely
MO4/BLD	šedý	šedý	šedý	biely	biely
MO5/BLE	šedý	šedý	šedý	biely	biely
MO6/BLF	šedý	šedý	šedý	biely	biely
MO7/BLG	šedý	šedý	šedý	šedý	biely
MO8/BLH	šedý	šedý	šedý	biely	biely
MO9/BLI	šedý	šedý	šedý	biely	biely
ŠEDÁ					
SE1/GRA	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE2/GRB	šedý	šedý	šedý	šedý	biely
SE3/GRC	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE4/GRD	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE5/GRE	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE6/GRF	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE7/GRG	šedý	šedý	šedý	šedý	biely
SE8/GRH	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE9/GRI	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE0/GRJ	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE11/GRK	šedý	šedý	šedý	biely	biely
SE12/GRL	šedý	šedý	šedý	biely	biely

ODPORÚČANÉ ODTIENE PENETRAČNÝCH NÁTEROV WEBER 700 A ENVEOGRUND POD FASÁDNE OMIETKY

FAREBNÁ ŠKÁLA WEBER/ENVEO	A/5	B/4	C/3	D/2	E/1
ŽLTÁ					
ZL1/GEA	žltý	žltý	biely	biely	biely
ZL2/GEB	žltý	žltý	žltý	biely	biely
ZL3/GEC	žltý	žltý	žltý	biely	biely
ZL4/GED	žltý	žltý	biely	biely	biely
ZL5/GEE	žltý	žltý	žltý	biely	biely
ORANŽOVÁ					
OR1/ORA	žltý	žltý	žltý	biely	biely
OR2/ORB	žltý	žltý	žltý	biely	biely
OR3/ORC	žltý	žltý	žltý	žltý	biely
OR4/ORD	žltý	žltý	biely	biely	biely
OR5/ORE	červený	červený	biely	biely	biely
OR6/ORF	červený	červený	biely	biely	biely
OR7/ORG	červený	červený	červený	biely	biely
OR8/ORH	červený	červený	červený	biely	biely
OR9/ORI	červený	červený	biely	biely	biely
ČERVENÁ					
CE1/ROA	červený	červený	červený	biely	biely
CE2/ROB	červený	červený	červený	červený	biely
CE3/ROC	červený	červený	červený	biely	biely
CE4/ROD	červený	červený	červený	červený	biely
CE5/ROE	červený	červený	červený	červený	biely
CE6/ROF	červený	červený	červený	biely	biely
CE7/ROG	červený	červený	červený	červený	biely
CE8/ROH	červený	červený	červený	červený	biely
FIALOVÁ					
FI1/LIA	červený	červený	červený	biely	biely
FI2/LIB	červený	červený	červený	biely	biely
FI3/LIC	červený	červený	biely	biely	biely
FI4/LID	červený	červený	biely	biely	biely
HNEDÁ					
HN1/BRA	červený	červený	červený	biely	biely
HN2/BRB	červený	červený	červený	biely	biely
HN3/BRC	červený	červený	červený	biely	biely
HN4/BRD	červený	červený	červený	biely	biely
HN5/BRE	červený	červený	červený	biely	biely
HN6/BRF	červený	červený	červený	biely	biely
HN7/BRG	červený	červený	červený	biely	biely
HN8/BRH	červený	červený	červený	biely	biely
HN9/BRI	červený	červený	červený	biely	biely
HN0/BRJ	červený	červený	červený	biely	biely

ODPORÚČANÉ ODTIENE PENETRAČNÝCH NÁTEROV WEBER 700 A ENVEOGRUND POD FASÁDNE OMIETKY

FAREBNÁ ŠKÁLA WEBER/ENVEO	A/5	B/4	C/3	D/2	E/1
HNEDÁ					
HN11/BRK	červený	červený	biely	biely	biely
HN12/BRL	červený	červený	červený	biely	biely
HN12/BRM	červený	červený	biely	biely	biely
HN14/BRN	červený	červený	biely	biely	biely
BIELA					
B100/WE00	biely				
OK00/OC00	biely				
ZL00/GE00	biely				
SE00/GR00	biely				
MO00/BL00	biely				
CE00/RO00	biely				
FI00/LI00	biely				
HN00/BR00	biely				
B11A	biely				

VZORKOVNÍK ŠTRUKTÚR PRE FASÁDNE OMIETKY



roztieraná 1 mm



roztieraná 1,5 mm



roztieraná 2 mm



roztieraná 3 mm



ryhovaná 2 mm



striekaná 1,5 mm



SHOWROOM

V showroome a fasádnom štúdiu Weber si môžete fyzicky prezrieť naše produkty v reálnom prostredí a prirodzenom svetle.

Pestrá a moderná paleta farieb Weber odráža najnovšie farebné trendy a pomôže vám pri projektovaní nových fasád, pri renováciách interiérov a exteriérov a modernizáciách budov.

Farebné odtiene spĺňajú nielen moderné, technické, ale aj aktuálne architektonické požiadavky.

KDE SÍDLIME?

Pobočka Bratislava:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,
Technická akadémia Saint-Gobain
Stará Vajnorská 99, 831 04 Bratislava

Pobočka Zvolen:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,
Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen

Pobočka Prešov:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,
Petrovianska 32, 080 05 Prešov



MINERÁLNE FASÁDNE OMIETKY

weber.min



TENKOVSTVOVÁ MINERÁLNA OMIETKA

Vápenno-cementová minerálna fasádna ometka prírodne bielej farby dodávaná v suchom stave. Vhodná i do interiéru na štrukturovanú stvárnenie stien.

- › **Prírodný materiál**
- › **Vysoko paropriepustná**
- › **Vhodná do interiéru**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,0 mm	OM110Z	1,8 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	0,95 €	23,75 €	29,21 €	A
ryhovaná 2,0 mm	OM120R	2,7 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	0,95 €	23,75 €	29,21 €	B

weber.star 223 aquaBalance



UŠLACHTILÁ MINERÁLNA OMIETKA

Fasádna tenkovrstvová minerálna ometka bielej farby, vysoko paropriepustná, s vysokou prídržnosťou, na báze cementu a vápenného hydrátu, dodávaná v suchom stave. Tradičná ometka so vzhľadom brizolitu. Vďaka optimálnej paropriepustnosti vytvára zdravšiu klímu v interiéru.

- › **Prírodná zvýšená ochrana proti tvorbe rias**
- › **Bez obsahu biocídov**
- › **Vysoko paropriepustná**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná 1,5 mm	OMWS22315	2,7 kg/m ²	25 kg/vreca	36	900	1,60 €	40,00 €	49,20 €	C
roztieraná 2,0 mm	OMWS22320	3 kg/m ²	25 kg/vreca	36	900	1,60 €	40,00 €	49,20 €	C
roztieraná 3,0 mm	OMWS22330	3,7 kg/m ²	25 kg/vreca	36	900	1,60 €	40,00 €	49,20 €	C

weber.top 200 aquaBalance



MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA

Minerálna klasická škrabaná ometka s kremečným kamenivom na vytváranie klasického brizolitu. Vysoko paropriepustná, hydrofilná, bez obsahu biocídov, odolná proti znečisteniu. Dostupná v rôznych zrnitostiach, na vyžiadanie až do 8 mm.

- › **Dlhá životnosť**
- › **Vysoká mechanická odolnosť**
- › **Na ručné aj strojové spracovanie**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
1 mm		14 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	1,90 €	47,50 €	58,43 €	B
2 mm		18 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	1,90 €	47,50 €	58,43 €	C
3 mm		22 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	1,90 €	47,50 €	58,43 €	C
4 mm		24 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	1,90 €	47,50 €	58,43 €	B

MINERÁLNE FASÁDNE OMIETKY

weberter pearl



FAREBNÁ MINERÁLNA OMIETKA

Vápenno-cementová tenkovrstvová ušľachtilá ometka dodávaná biela alebo farebná, na ručné spracovanie. Vhodná na fasády i do interiéru. Dostupná v dvoch zrnitostiach roztieraná 302F (2 mm) a ryhovaná 302G (2,2 mm). Na vyžiadanie aj ako farebná.

- › **Hydrofóbná**
- › **Do exteriéru i interiéru**
- › **Na ručné spracovanie**



Variant	Kód produktu	Spotreba*	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
roztieraná	302F	3,5 - 4 kg/m ²	30 kg/vreca	36	1 080	0,67 €	20,10 €	24,72 €	A
ryhovaná	302G	3,5 - 4 kg/m ²	30 kg/vreca	36	1 080	0,67 €	20,10 €	24,72 €	B

weberter classic S



MINERÁLNA UŠLACHTILÁ OMIETKA

Minerálna ušľachtilá ometka v prírodne bielej farbe, vysoko paropriepustná, na vytvorenie brizolitovej ometky s jemnou zrnitosťou max. 1,8 mm. Na ručné aj strojové spracovanie. Pretretie fasádnu farbou weberton.

- › **Vynikajúca paropriepustnosť**
- › **Prírodná, šetrná k životnému prostrediu**
- › **Nízka spotreba materiálu**



Kód produktu	Spotreba*	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
S000	4 - 5 kg/m ²	30 kg/vreca	36	1 080	0,60 €	18,00 €	22,14 €	A

weberter classic M



MINERÁLNA OMIETKA

Minerálna ušľachtilá ometka v prírodne bielej farbe, vysoko paropriepustná, strednej zrnitosti (max. 3 mm), s vyššou pevnosťou, na vytvorenie klasického brizolitu škrabaním. Na ručné aj strojové spracovanie.

- › **Vysoko paropriepustná**
- › **Klasický brizolit**
- › **Ručné aj strojové nanášanie**



Kód produktu	Spotreba*	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
O481	10 - 18 kg/m ²	30 kg/vreca	36	1 080	0,52 €	15,60 €	19,19 €	B

DEKORATÍVNE OMIETKY

weberpas marmolit



OMIETKA Z MRAMOROVÝCH ZŔN

Fasádna dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn, vysoko mechanicky odolná, umývateľná, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné spracovanie.

- › Vysoká mechanická odolnosť
- › Umývateľná a ľahko udržiavateľná
- › Oblíbená pre oblasť soklov



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
jemnozrnný 1,5 mm	V1050 + č. odtieňa	4 kg/m ²	20 kg/vedro	24	480	4,20 €	84,00 €	103,32 €	A (MOZ)
strednozrnný 2,0 mm	V1040 + č. odtieňa	6 kg/m ²	20 kg/vedro	24	480	4,20 €	84,00 €	103,32 €	A (MOZ)

STREDNOZRNNÝ 2 MM



M043



M050



M053



M055



M058



M059



M092



M101



M103



M105

JEMNOZRNNÝ 1,5 MM



M062




M065



M074



0075



M080



0040

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

DEKORATÍVNE OMIETKY

weberpas mozaiková omietka



OMIETKA Z FAREBNÝCH PIESKOV

Fasádna dekoratívna omietka z farebných pieskov, vysoko mechanicky odolná, umývateľná, hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na ručné spracovanie.

- › Vysoká mechanická odolnosť
- › Umývateľná a ľahko udržiavateľná
- › Oblíbená pre oblasť soklov



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
V1040 + č. odtieňa	5 kg/m ²	20 kg/vedro	24	480	4,20 €	84,00 €	103,32 €	A (MOZ)



0037



0049



M116



M118

weberpas design stone




DEKORATÍVNA OMIETKA

Dekoratívna fasádna omietka na vytvorenie imitácie kameňa, pripravená na priame použitie. Zvlášť vhodná na soklové časti alebo zvýraznenie stĺpov, vchodov či detailov na fasáde.

- › Imitácia kameňa
- › 12 základných odtieňov
- › Vysoko mechanicky odolná




Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
DE ST + č. odtieňa	3 kg/m ²	20 kg/vedro	32	640	6,20 €	124,00 €	152,52 €	B (MOZ)




DE ST 01




DE ST 02



DE ST 03



DE ST 04



DE ST 05



DE ST 06



DE ST 07



DE ST 08




DE ST 09



DE ST 10



DE ST 11



DE ST 12

* Uvedená spotreba je orientačná. Odlišuje sa v závislosti od podkladu, spôsobu aplikácie a použitého izolantu.
** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

DIZAJNOVÉ OMIETKY A NÁTERY

weberpas dizajn betón



OMIETKA SO VZHĽADOM BETÓNU

Fasádna jemná dizajnová omietka pripravená na priame použitie. Na dosiahnutie vzhľadu pohľadového betónu. Dostupná v 5 odtieňoch: biela, betón, šedá, tmavošedá, tehlová.

- › Na vytvorenie imitácie betónu
- › Vhodná i na vytvorenie hladkých plôch
- › Do exteriéru i interiéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
V92 + č. odtieňa	2,5 kg/m ²	20 kg/vedro	24	480	3,55 €	71,00 €	87,33 €	A (MOZ)



Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Možnosť dodať aj iný odtieň podľa vzorkovníka Weber color.line. Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

weberpas dizajn omietka



Fasádna tenkovrstvová dizajnová omietka na báze silikónových živíc a organického spojiva, vysoko hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Dostupné pre dizajnovú kolekciu roll, brush, line a art. Na ručné spracovanie. **V predaji od apríla 2026.**

- › Rôzne štruktúry
- › Široký výber farieb
- › Dizajnové stvárnenie fasád



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
roll/brush 1,5 mm	DO15BR	2,5 - 3 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,10 €	102,50 €	126,08 €	A(MOZ)
roll/brush 2 mm	DO20BR	3,3 - 3,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,10 €	102,50 €	126,08 €	A(MOZ)
roll/brush 3 mm	DO30BR	4,5 - 5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,10 €	102,50 €	126,08 €	A(MOZ)
roll/brush 4 mm	DO40	5 - 5,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,10 €	102,50 €	126,08 €	A(MOZ)
line	DOLA	2,5 - 3 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,10 €	102,50 €	126,08 €	A(MOZ)
art	DOLA	2 - 6 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,10 €	102,50 €	126,08 €	A(MOZ)
A odtiene, roll/brush 1,5, 2, 3 mm		2,5 - 5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,60 €	115,00 €	141,45 €	A(MOZ)

DIZAJNOVÉ OMIETKY A NÁTERY

weberton metallic




FASÁDNY METALICKÝ NÁTER

Fasádny náter v metalických odtieňoch na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie.

- › 16 metalických odtieňov
- › Výborné krycie vlastnosti
- › Dizajnové stvárnenie fasád



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg	NFMET 5	0,4 - 0,65 kg/m ²	5 kg/vedro	100	500	24,50 €	122,50 €	150,68 €	C
15 kg	NFMET 15	0,4 - 0,65 kg/m ²	15 kg/vedro	24	360	24,00 €	360,00 €	442,80 €	C



DIZAJNOVÉ OMIETKY A NÁTERY

weberpas silikon brick



OMIETKA SO VZHĽADOM TEHLOVÉHO MURIVA

Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo na zateplenej fasáde. Dostupná v 6 farebných odtieňoch: BR1 tehlovosvetlá, BR2 tehlovtmavá, BR3 pieskovožltá, BR4 pieskovtmavá, BR5 svetlohnedá, BR6 tmavohnedá.

- › Na vytvorenie imitácie tehličiek na fasáde
- › Vysoko hydrofóbná
- › Na novostavby i rekonštrukcie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
OPB 25 + č. odtieňa	2 - 2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,50 €	112,50 €	138,38 €	B (MOZ)

weberpas podklad UNI BRICK



PODKLADOVÝ NÁTER POD DIZAJNOVÉ OMIETKY

Celofarebný podkladový náter upravuje podklad pod dekoratívne omietky weberpas silikon brick, weberpas sandstone, weberpas granit a zároveň vytvára farebný odtieň škár muriva.

- › Veľmi dobré krytie
- › Zjednocuje nasiakavosť podkladu
- › Zvyšuje prídržnosť povrchovej úpravy



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
5 kg	NPU700BR 05 + č. odtieňa	0,4 kg/m ²	5 kg/vedro	10,00 €	50,00 €	61,50 €	B (MOZ)
20 kg	NPU700BR 20 + č. odtieňa	0,4 kg/m ²	20 kg/vedro	9,80 €	196,00 €	241,08 €	B (MOZ)



BR6 / B04*



BR6 / B02



BR6 / B03



BR6 / B05



BR1 / B05



BR1 / B04



BR1 / B02



BR1 / B03



BR3 / B04



BR3 / B02



BR3 / B05



BR3 / B03

* odtieň pre weberpas silikon brick / odtieň pre weberpas podklad UNI BRICK

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

DIZAJNOVÉ OMIETKY A NÁTERY

weberpas silikon wood



OMIETKA S IMITÁCIOU DREVA

Fasádna jemná dizajnová omietka na báze silikónových živíc a organického spojiva, vysoko hydrofóbná, pripravená na priame použitie. Na vytvorenie vzhľadu dreva na fasáde.

- › Na vytvorenie imitácie dreva na fasáde
- › Vysoko hydrofóbná
- › 6 odtieňov dreva pomocou weber-ton lazur



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
OP W 25	2 - 2,5 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,40 €	110,00 €	135,30 €	A (MOZ)

weber-ton lazur



DEKORATÍVNY NÁTER

Lazúrovací náter určený na farebné zvýraznenie kresby dreva pri vytváraní imitácie dreveného povrchu na fasáde omietkou weberpas silikon wood.

- › Farebné zvýraznenie kresby dreva
- › 5 farebných dekorov
- › Vysoká vodoodpudivosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg	NFLA 5 + č. odtieňa	0,2 kg/m ²	5 kg/vedro	80	400	11,00 €	55,00 €	67,65 €	A (MOZ)
20 kg	NFLA 20 + č. odtieňa	0,2 kg/m ²	20 kg/vedro	24	480	9,40 €	188,00 €	231,24 €	B (MOZ)



orech



borovica



dub



teak




mahagón


* Možnosť dodať aj iný odtieň lazúry podľa vzorkovníka weber colorline. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

PREHLAD DEKORATÍVNYCH ŠTRUKTÚR



Hrubý betón



Jemný betón



Hladký betón



Brush - metličkovanie



Roll - valčekovanie



Line - hrebeňový vzhľad



Art




Brick - tehličky



Wood - drevo



Stone - kameň





Patina Corten



Mineral

PRÍSLUŠENSTVO K DIZAJNOVÝM OMIETKAM

Šablóna kameň a tehla



Samolepiaca šablóna na vytvorenie požadovaného vzhľadu fasády so vzhľadom tehličiek alebo kameňa vytvoreného pomocou fasádnej ometky weberpas silikon brick alebo weberpas sandstone a granit.

Rozmery:
TEHLA: 103 x 73 cm
KAMEN: 103,5 x 89,5 cm



Variant	Kód produktu	Veľkosť balenia/MJ	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
Kameň	RPL	1 ks	18,00 €	18,00 €	22,14 €	B
Tehla	SPT	1 ks	18,00 €	18,00 €	22,14 €	B

Žilkovacie drevko



Nástroj na vytvorenie štruktúry dreva na fasádnej ometke weberpas silikon wood.



Kód produktu	Veľkosť balenia/MJ	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
PODFL	1 ks	25,80 €	25,80 €	31,73 €	B

Dizajn metlička



Metlička na dekoratívne stvárnenie fasád (textúrovanie metličkou) pomocou ometky weberpas silikon brush.



Variant	Kód produktu	Veľkosť balenia/MJ	cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
200 mm	DM 200	1 ks	29,00 €	29,00 €	35,67 €	A
300 mm	DM 300	1 ks	35,00 €	35,00 €	43,05 €	A
500 mm	DM 500	1 ks	60,00 €	60,00 €	73,80 €	A

weber glitter



Dekoratívne trblietky na vytvorenie dekoratívneho vzhľadu fasády. Variant MAX pre fasádne ometky weberpas a variant MINI pre fasádne nátery weberpas. Dodávané v troch farebných variantoch.



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MAX silver	GMAX S	1 ks / 25 kg ometky	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MAX gold	GMAX G	1 ks / 25 kg ometky	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MAX bronze	GMAX B	1 ks / 25 kg ometky	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MINI silver	GMINI S	1 ks / 16 kg náter	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MINI gold	GMINI G	1 ks / 16 kg náter	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A
MINI bronze	GMINI B	1 ks / 16 kg náter	1 ks / nádobka	14,90 €	14,90 €	18,33 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

05

FASÁDNE NÁTERY

Farebné stvárnenie podľa vašich predstáv

S fasádnyimi nátermi Weber môžete dať svojej fasáde štýl, ktorý dokonale zapadne do okolitého prostredia. Vyberte si zo širokej palety odtieňov alebo si dajte namiešať farbu na mieru – pre fasádu, ktorá bude vyjadrovať váš osobitý vkus.

Perfektné riešenie pre obnovu a renováciu

Staršia fasáda? Žiadny problém! Fasádne nátery Weber vdýchnu budovám nový život, modernizujú ich vzhľad a zvyšujú ich hodnotu, pričom zachovávajú ich dlhodobú kvalitu.

Navrhnuté pre ETICS systémy

Špeciálne navrhnuté nátery sú ideálnym riešením na obnovu a ochranu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Predĺžia ich životnosť a zabezpečia optimálnu ochranu fasády.

Slovenská kvalita, ktorú poznáte

Fasádne nátery Weber sú vyvíjané a vyrábané priamo na Slovensku, čo garantuje ich prispôsobenie našim podmienkam a špičkovú kvalitu.

Dlhodobá ochrana a svieži vzhľad

Naše nátery poskytujú fasádam nielen estetický vzhľad, ale aj spoľahlivú ochranu pred poveternostnými vplyvmi, znečistením a starnutím. Vaša fasáda si tak udrží svieži vzhľad dlhé roky.

FASÁDNE NÁTERY

weberton aquaBalance



INOVATÍVNY FASÁDNY NÁTER

Inovatívny fasádny náter so silikónovým aditívom, ekologický, bez obsahu biocídov. Špeciálna receptúra udržiava povrch fasády suchší a viac odolnejší proti tvorbe rias. Zvlášť vhodný na pretieranie fasádnej omietky weberpas aquaBalance.

- › Na lepšiu ochranu fasády
- › Regulácia vlhkosti
- › Zvýšená ochrana proti tvorbe rias



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
5 kg, C-E odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	9,10 €	45,50 €	55,97 €	A (MOZ)
5 kg, A-B odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	12,60 €	63,00 €	77,49 €	A (MOZ)
16 kg, C-E odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	8,30 €	132,80 €	163,34 €	A (MOZ)
16 kg, A-B odtiene	A080 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	11,80 €	188,80 €	232,22 €	A (MOZ)

weberton silikónový



PROFESIONÁLNY SILIKÓNOVÝ FASÁDNY NÁTER

Fasádny náter na báze silikónových živíc, paropriepustný, s veľmi dobrým spracovaním.

- › Lahko spracovateľný
- › Hydrofóbný
- › Univerzálne použitie



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
5 kg, C-E odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	8,50 €	42,50 €	52,28 €	A1
5 kg, A-B odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	12,50 €	62,50 €	76,88 €	A1
16 kg, C-E odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	7,90 €	126,40 €	155,47 €	A1
16 kg, A-B odtiene	A050 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	11,90 €	190,40 €	234,19 €	A1

EnveoTon Silicon



PRÉMIOVÝ BIELY FASÁDNY NÁTER

Fasádny prémiový silikónový náter dodávaný v extra bielom odtieni WE05.

- › Paropriepustný
- › Flexibilný
- › Vodoodpudivý



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
8 kg		0,4 - 0,65 kg/m ²	5 kg/vedro	60	480	8,50 €	68,00 €	83,64 €	C
25 kg		0,4 - 0,65 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	7,90 €	197,50 €	242,93 €	B (MOZ)

FASÁDNE NÁTERY

weberton silikátový



PAROPRIEPUSTNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Tradičný silikátový fasádny náter na báze vodného skla, vysoko paropriepustný, do exteriéru i interiéru. Zvlášť vhodný pri rekonštrukciách a sanáciách.

- › Vysoko paropriepustný
- › Vhodný na rekonštrukcie a sanácie
- › Tradičná receptúra



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
5 kg, C-E odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	8,50 €	42,50 €	52,28 €	A (MOZ)
5 kg, A-B odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	12,50 €	62,50 €	76,88 €	A (MOZ)
16 kg, C-E odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	7,70 €	123,20 €	151,54 €	A (MOZ)
16 kg, A-B odtiene	A110 + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	11,70 €	187,20 €	230,26 €	A (MOZ)

weberpas podklad S



SILIKÁTOVÝ PODKLADOVÝ NÁTER

Penetračný náter na zjednotenie nasiakavosti a zvýšenie prídržnosti k podkladu určený pod weberton silikátový náter.

- › Zjednotenie nasiakavosti
- › Zlepšenie prídržnosti
- › Pod silikátový náter



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
1 kg	NPS 1	0,1 kg/m ²	1 kg/vedro	544	544	6,00 €	6,00 €	7,38 €	B (MOZ)
5 kg	NPS 5	0,1 kg/m ²	5 kg/vedro	100	500	5,50 €	27,50 €	33,83 €	A (MOZ)
15 kg	NPS 15	0,1 kg/m ²	15 kg/vedro	24	360	5,00 €	75,00 €	92,25 €	B (MOZ)

weberton N - akrylátový



AKRYLÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie v exteriéri aj interiéri.

- › Výborná krycia schopnosť
- › Široký výber farebných odtieňov
- › Vysoko vodoodpudivý



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu				
5 kg, C-E odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	7,50 €	37,50 €	46,13 €	A1
5 kg, A-B odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	54	270	11,50 €	57,50 €	70,73 €	A1
16 kg, C-E odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	6,90 €	110,40 €	135,79 €	A1
16 kg, A-B odtiene	A203K + č. odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	384	10,90 €	174,40 €	214,51 €	A1

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

VZORKOVNÍK COLOR.LINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberton aquaBalance/ weberton elastik/ weberton protect	weberton silikónový	weberton silikátový	weberton N (akrylátový)
ŽLTÁ							
ZL1A	GEA5	62	✓	X	X	✓	
ZL1B	GEA4	70	✓	✓	X	✓	
ZL1C	GEA3	73	✓	✓	✓	✓	
ZL1D	GEA2	74	✓	✓	✓	✓	
ZL1E	GEA1	75	✓	✓	✓	✓	
ZL2A	GEB5	62	✓	X	✓	✓	
ZL2B	GEB4	66	✓	✓	✓	✓	
ZL2C	GEB3	71	✓	✓	✓	✓	
ZL2D	GEB2	74	✓	✓	✓	✓	
ZL2E	GEB1	75	✓	✓	✓	✓	
ZL3A	GEC5	49	✓	✓	✓	✓	
ZL3B	GEC4	58	✓	✓	✓	✓	
ZL3C	GEC3	66	✓	✓	✓	✓	
ZL3D	GEC2	71	✓	✓	✓	✓	
ZL3E	GEC1	74	✓	✓	✓	✓	
ZL4A	GED5	48	✓	✓	✓	✓	
ZL4B	GED4	56	✓	✓	✓	✓	
ZL4C	GED3	65	✓	✓	✓	✓	
ZL4D	GED2	71	✓	✓	✓	✓	
ZL4E	GED1	74	✓	✓	✓	✓	
ZL5A	GEE5	51	✓	X	X	✓	
ZL5B	GEE4	70	✓	✓	X	✓	
ZL5C	GEE3	66	✓	✓	✓	✓	
ZL5D	GEE2	71	✓	✓	✓	✓	
ZL5E	GEE1	74	✓	✓	✓	✓	
ORANŽOVÁ							
OR1A	ORA5	46	✓	✓	X	✓	
OR1B	ORA4	66	✓	✓	X	✓	
OR1C	ORA3	65	✓	✓	X	✓	
OR1D	ORA2	71	✓	✓	X	✓	
OR1E	ORA1	74	✓	✓	X	✓	
OR2A	ORB5	31	✓	✓	✓	✓	
OR2B	ORB4	40	✓	✓	✓	✓	
OR2C	ORB3	53	✓	✓	✓	✓	
OR2D	ORB2	64	✓	✓	✓	✓	
OR2E	ORB1	70	✓	✓	✓	✓	
OR3A	ORC5	31	✓	✓	✓	✓	
OR3B	ORC4	43	✓	✓	✓	✓	
OR3C	ORC3	55	✓	✓	✓	✓	
OR3D	ORC2	66	✓	✓	✓	✓	
OR3E	ORC1	72	✓	✓	✓	✓	
OR4A	ORD5	40	✓	✓	X	✓	
OR4B	ORD4	48	✓	✓	X	✓	
OR4C	ORD3	59	✓	✓	X	✓	
OR4D	ORD2	67	✓	✓	X	✓	
OR4E	ORD1	73	✓	✓	X	✓	
OR5A	ORE5	30	✓	✓	X	✓	
OR5B	ORE4	40	✓	✓	X	✓	
OR5C	ORE3	50	✓	✓	X	✓	
OR5D	ORE2	61	✓	✓	X	✓	
OR5E	ORE1	69	✓	✓	X	✓	
OR6A	ORF5	25	✓	✓	X	✓	
OR6B	ORF4	34	✓	✓	X	✓	
OR6C	ORF3	46	✓	✓	X	✓	
OR6D	ORF2	57	✓	✓	X	✓	
OR6E	ORF1	66	✓	✓	X	✓	
OR7A	ORG5	21	✓	✓	X	✓	
OR7B	ORG4	30	✓	✓	✓	✓	
OR7C	ORG3	43	✓	✓	✓	✓	
OR7D	ORG2	56	✓	✓	✓	✓	
OR7E	ORG1	66	✓	✓	✓	✓	
OR8A	ORH5	19	✓	✓	X	✓	
OR8B	ORH4	29	✓	✓	X	✓	
OR8C	ORH3	41	✓	✓	X	✓	
OR8D	ORH2	53	✓	✓	X	✓	
OR8E	ORH1	63	✓	✓	X	✓	
OR9A	ORI5	31	✓	✓	X	✓	
OR9B	ORI4	41	✓	✓	X	✓	
OR9C	ORI3	55	✓	✓	X	✓	
OR9D	ORI2	63	✓	✓	X	✓	
OR9E	ORI1	75	✓	✓	X	✓	
ČERVENÁ							
CE1A	ROA5	22	✓	✓	X	✓	
CE1B	ROA4	30	✓	✓	X	✓	
CE1C	ROA3	40	✓	✓	X	✓	
CE1D	ROA2	52	✓	✓	X	✓	
CE1E	ROA1	62	✓	✓	X	✓	
CE2A	ROB5	21	✓	✓	X	✓	
CE2B	ROB4	31	✓	✓	X	✓	
CE2C	ROB3	42	✓	✓	X	✓	

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberton aquaBalance/ weberton elastik/ weberton protect	weberton silikónový	weberton silikátový	weberton N (akrylátový)
CE2D	ROB2	54	✓	✓	✓	X	✓
CE2E	ROB1	64	✓	✓	✓	X	✓
CE3A	ROC5	15	✓	✓	✓	X	✓
CE3B	ROC4	20	✓	✓	✓	X	✓
CE3C	ROC3	33	✓	✓	✓	X	✓
CE3D	ROC2	48	✓	✓	✓	X	✓
CE3E	ROC1	62	✓	✓	✓	X	✓
CE4A	ROD5	12	✓	✓	✓	X	✓
CE4B	ROD4	26	✓	✓	✓	X	✓
CE4C	ROD3	38	✓	✓	✓	X	✓
CE4D	ROD2	50	✓	✓	✓	X	✓
CE4E	ROD1	61	✓	✓	✓	X	✓
CE5A	ROE5	10	✓	✓	✓	✓	✓
CE5B	ROE4	15	✓	✓	✓	✓	✓
CE5C	ROE3	27	✓	✓	✓	✓	✓
CE5D	ROE2	42	✓	✓	✓	✓	✓
CE5E	ROE1	59	✓	✓	✓	✓	✓
CE6A	ROF5	15	✓	✓	✓	✓	✓
CE6B	ROF4	26	✓	✓	✓	✓	✓
CE6C	ROF3	37	✓	✓	✓	✓	✓
CE6D	ROF2	51	✓	✓	✓	✓	✓
CE6E	ROF1	62	✓	✓	✓	✓	✓
CE7A	ROG5	14	✓	✓	✓	✓	✓
CE7B	ROG4	20	✓	✓	✓	✓	✓
CE7C	ROG3	31	✓	✓	✓	✓	✓
CE7D	ROG2	44	✓	✓	✓	✓	✓
CE7E	ROG1	57	✓	✓	✓	✓	✓
CE8A	ROH5	11	✓	✓	✓	✓	✓
CE8B	ROH4	17	✓	✓	✓	✓	✓
CE8C	ROH3	26	✓	✓	✓	✓	✓
CE8D	ROH2	40	✓	✓	✓	✓	✓
CE8E	ROH1	54	✓	✓	✓	✓	✓
FIALOVÁ							
FI1A	LIA5	9	✓	✓	✓	X	✓
FI1B	LIA4	14	✓	✓	✓	✓	✓
FI1C	LIA3	27	✓	✓	✓	✓	✓
FI1D	LIA2	45	✓	✓	✓	✓	✓
FI1E	LIA1	60	✓	✓	✓	✓	✓
FI2A	LIB5	16	✓	✓	✓	X	✓
FI2B	LIB4	23	✓	✓	✓	✓	✓
FI2C	LIB3	34	✓	✓	✓	✓	✓
FI2D	LIB2	47	✓	✓	✓	✓	✓
FI2E	LIB1	57	✓	✓	✓	✓	✓
FI3A	LIC5	20	✓	✓	✓	X	✓
FI3B	LIC4	41	✓	✓	✓	✓	✓
FI3C	LIC3	55	✓	✓	✓	✓	✓
FI3D	LIC2	65	✓	✓	✓	✓	✓
FI3E	LIC1	72	✓	✓	✓	✓	✓
FI4A	LID5	23	✓	✓	✓	X	✓
FI4B	LID4	38	✓	✓	✓	✓	✓
FI4C	LID3	54	✓	✓	✓	✓	✓
FI4D	LID2	65	✓	✓	✓	✓	✓
FI4E	LID1	71	✓	✓	✓	✓	✓
HNEDÁ							
HN1A	BRA5	21	✓	✓	✓	✓	✓
HN1B	BRA4	32	✓	✓	✓	✓	✓
HN1C	BRA3	46	✓	✓	✓	✓	✓
HN1D	BRA2	59	✓	✓	✓	✓	✓
HN1E	BRA1	66	✓	✓	✓	✓	✓
HN2A	BRB5	14	✓	✓	✓	✓	✓
HN2B	BRB4	22	✓	✓	✓	✓	✓
HN2C	BRB3	34	✓	✓	✓	✓	✓
HN2D	BRB2	49	✓	✓	✓	✓	✓
HN2E	BRB1	61	✓	✓	✓	✓	✓
HN3A	BRC5	15	✓	✓	✓	✓	✓
HN3B	BRC4	22	✓	✓	✓	✓	✓
HN3C	BRC3	35	✓	✓	✓	✓	✓
HN3D	BRC2	50	✓	✓	✓	✓	✓
HN3E	BRC1	62	✓	✓	✓	✓	✓
HN4A	BRD5	9	✓	✓	✓	✓	✓
HN4B	BRD4	15	✓	✓	✓	✓	✓
HN4C	BRD3	26	✓	✓	✓	✓	✓
HN4D	BRD2	41	✓	✓	✓	✓	✓
HN4E	BRD1	54	✓	✓	✓	✓	✓
HN5A	BRE5	13	✓	✓	✓	✓	✓
HN5B	BRE4	21	✓	✓	✓	✓	✓
HN5C	BRE3	33	✓	✓	✓	✓	✓
HN5D	BRE2	47	✓	✓	✓	✓	✓
HN5E	BRE1	57	✓	✓	✓	✓	✓
HN6A	BRF5	16	✓	✓	✓	✓	✓
HN6B	BRF4	24	✓	✓	✓	✓	✓

VZORKOVNÍK COLOR.LINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberton aquaBalance/ weberton elastik/ weberton protect	weberton silikónový	weberton silikátový	weberton N (akrylátový)
	HN6C	BRF3	36	✓	✓	✓	✓
	HN6D	BRF2	49	✓	✓	✓	✓
	HN6E	BRF1	61	✓	✓	✓	✓
	HN7A	BRG5	21	✓	✓	✓	✓
	HN7B	BRG4	31	✓	✓	✓	✓
	HN7C	BRG3	42	✓	✓	✓	✓
	HN7D	BRG2	56	✓	✓	✓	✓
	HN7E	BRG1	66	✓	✓	✓	✓
	HN8A	BRH5	13	✓	✓	✓	✓
	HN8B	BRH4	24	✓	✓	✓	✓
	HN8C	BRH3	36	✓	✓	✓	✓
	HN8D	BRH2	51	✓	✓	✓	✓
	HN8E	BRH1	63	✓	✓	✓	✓
	HN9A	BRI5	11	✓	✓	✓	✓
	HN9B	BRI4	17	✓	✓	✓	✓
	HN9C	BRI3	27	✓	✓	✓	✓
	HN9D	BRI2	41	✓	✓	✓	✓
	HN9E	BRI1	54	✓	✓	✓	✓
	HN0A	BRJ5	15	✓	✓	✓	✓
	HN0B	BRJ4	26	✓	✓	✓	✓
	HN0C	BRJ3	40	✓	✓	✓	✓
	HN0D	BRJ2	54	✓	✓	✓	✓
	HN0E	BRJ1	64	✓	✓	✓	✓
	HN11A	BRK5	12	✓	✓	✓	✓
	HN11B	BRK4	22	✓	✓	✓	✓
	HN11C	BRK3	30	✓	✓	✓	✓
	HN11D	BRK2	49	✓	✓	✓	✓
	HN11E	BRK1	66	✓	✓	✓	✓
	HN12A	BRL5	12	✓	✓	✓	✓
	HN12B	BRL4	25	✓	✓	✓	✓
	HN12C	BRL3	32	✓	✓	✓	✓
	HN12D	BRL2	51	✓	✓	✓	✓
	HN12E	BRL1	68	✓	✓	✓	✓
	HN13A	BRM5	15	✓	✓	✓	✓
	HN13B	BRM4	20	✓	✓	✓	✓
	HN13C	BRM3	35	✓	✓	✓	✓
	HN13D	BRM2	54	✓	✓	✓	✓
	HN13E	BRM1	70	✓	✓	✓	✓
	HN14A	BRN5	17	✓	✓	✓	✓
	HN14B	BRN4	22	✓	✓	✓	✓
	HN14C	BRN3	36	✓	✓	✓	✓
	HN14D	BRN2	55	✓	✓	✓	✓
	HN14E	BRN1	71	✓	✓	✓	✓
OKROVÁ							
	OK1A	OCA5	34	✓	✓	✓	✓
	OK1B	OCA4	44	✓	✓	✓	✓
	OK1C	OCA3	56	✓	✓	✓	✓
	OK1D	OCA2	65	✓	✓	✓	✓
	OK1E	OCA1	71	✓	✓	✓	✓
	OK2A	OCB5	25	✓	✓	✓	✓
	OK2B	OCB4	37	✓	✓	✓	✓
	OK2C	OCB3	49	✓	✓	✓	✓
	OK2D	OCB2	60	✓	✓	✓	✓
	OK2E	OCB1	69	✓	✓	✓	✓
	OK3A	OCC5	22	✓	✓	✓	✓
	OK3B	OCC4	35	✓	✓	✓	✓
	OK3C	OCC3	47	✓	✓	✓	✓
	OK3D	OCC2	60	✓	✓	✓	✓
	OK3E	OCC1	69	✓	✓	✓	✓
	OK4A	OCD5	32	✓	✓	✓	✓
	OK4B	OCD4	44	✓	✓	✓	✓
	OK4C	OCD3	44	✓	✓	✓	✓
	OK4D	OCD2	67	✓	✓	✓	✓
	OK4E	OCD1	72	✓	✓	✓	✓
ZELENÁ							
	ZE1A	GUA5	22	✓	X	X	✓
	ZE1B	GUA4	35	✓	✓	✓	✓
	ZE1C	GUA3	47	✓	✓	✓	✓
	ZE1D	GUA2	60	✓	✓	✓	✓
	ZE1E	GUA1	69	✓	✓	✓	✓
	ZE2A	GUB5	40	✓	✓	X	✓
	ZE2B	GUB4	54	✓	✓	X	✓
	ZE2C	GUB3	64	✓	✓	✓	✓
	ZE2D	GUB2	71	✓	✓	✓	✓
	ZE2E	GUB1	73	✓	✓	✓	✓
	ZE3A	GUC5	23	✓	X	X	✓
	ZE3B	GUC4	35	✓	✓	✓	✓
	ZE3C	GUC3	49	✓	✓	✓	✓
	ZE3D	GUC2	61	✓	✓	✓	✓
	ZE3E	GUC1	70	✓	✓	✓	✓
	ZE4A	GUD5	37	✓	✓	X	✓

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberton aquaBalance/ weberton elastik/ weberton protect	weberton silikónový	weberton silikátový	weberton N (akrylátový)
	ZE4B	GUD4	48	✓	✓	X	✓
	ZE4C	GUD3	61	✓	✓	✓	✓
	ZE4D	GUD2	69	✓	✓	✓	✓
	ZE4E	GUD1	74	✓	✓	✓	✓
	ZE5A	GUE5	24	✓	X	X	✓
	ZE5B	GUE4	35	✓	✓	✓	✓
	ZE5C	GUE3	49	✓	✓	✓	✓
	ZE5D	GUE2	62	✓	✓	✓	✓
	ZE5E	GUE1	69	✓	✓	✓	✓
	ZE6A	GUF5	25	✓	X	X	✓
	ZE6B	GUF4	41	✓	✓	X	✓
	ZE6C	GUF3	54	✓	✓	✓	✓
	ZE6D	GUF2	66	✓	✓	✓	✓
	ZE6E	GUF1	72	✓	✓	✓	✓
	ZE7A	GUG5	20	✓	✓	✓	✓
	ZE7B	GUG4	31	✓	✓	✓	✓
	ZE7C	GUG3	46	✓	✓	✓	✓
	ZE7D	GUG2	59	✓	✓	✓	✓
	ZE7E	GUG1	68	✓	✓	✓	✓
	ZE8A	GUH5	20	✓	✓	✓	✓
	ZE8B	GUH4	28	✓	✓	✓	✓
	ZE8C	GUH3	42	✓	✓	✓	✓
	ZE8D	GUH2	56	✓	✓	✓	✓
	ZE8E	GUH1	66	✓	✓	✓	✓
	ZE9A	GUI5	14	✓	✓	X	✓
	ZE9B	GUI4	30	✓	✓	✓	✓
	ZE9C	GUI3	44	✓	✓	✓	✓
	ZE9D	GUI2	59	✓	✓	✓	✓
	ZE9E	GUI1	75	✓	✓	✓	✓
	ZE0A	GUJ5	25	✓	X	X	✓
	ZE0B	GUJ4	31	✓	✓	✓	✓
	ZE0C	GUJ3	48	✓	✓	✓	✓
	ZE0D	GUJ2	65	✓	✓	✓	✓
	ZE0E	GUJ1	77	✓	✓	✓	✓
MODRÁ							
	MO1A	BLA5	26	✓	X	X	✓
	MO1B	BLA4	43	✓	✓	✓	✓
	MO1C	BLA3	51	✓	✓	✓	✓
	MO1D	BLA2	59	✓	✓	✓	✓
	MO1E	BLA1	65	✓	✓	✓	✓
	MO2A	BLB5	39	✓	✓	X	✓
	MO2B	BLB4	51	✓	✓	✓	✓
	MO2C	BLB3	62	✓	✓	✓	✓
	MO2D	BLB2	69	✓	✓	✓	✓
	MO2E	BLB1	73	✓	✓	✓	✓
	MO3A	BLC5	35	✓	✓	X	✓
	MO3B	BLC4	42	✓	✓	✓	✓
	MO3C	BLC3	50	✓	✓	✓	✓
	MO3D	BLC2	58	✓	✓	✓	✓
	MO3E	BLC1	61	✓	✓	✓	✓
	MO4A	BLD5	28	✓	✓	✓	✓
	MO4B	BLD4	36	✓	✓	✓	✓
	MO4C	BLD3	45	✓	✓	✓	✓
	MO4D	BLD2	54	✓	✓	✓	✓
	MO4E	BLD1	62	✓	✓	✓	✓
	MO5A	BLE5	29	✓	✓	X	✓
	MO5B	BLE4	42	✓	✓	✓	✓
	MO5C	BLE3	51	✓	✓	✓	✓
	MO5D	BLE2	57	✓	✓	✓	✓
	MO5E	BLE1	64	✓	✓	✓	✓
	MO6A	BLF5	14	✓	X	X	✓
	MO6B	BLF4	32	✓	✓	✓	✓
	MO6C	BLF3	47	✓	✓	✓	✓
	MO6D	BLF2	60	✓	✓	✓	✓
	MO6E	BLF1	68	✓	✓	✓	✓
	MO7A	BLG5	19	✓	✓	✓	✓
	MO7B	BLG4	26	✓	✓	✓	✓
	MO7C	BLG3	35	✓	✓	✓	✓
	MO7D	BLG2	44	✓	✓	✓	✓
	MO7E	BLG1	53	✓	✓	✓	✓
	MO8A	BLH5	11	✓	X	X	✓
	MO8B	BLH4	22	✓	✓	✓	✓
	MO8C	BLH3	36	✓	✓	✓	✓
	MO8D	BLH2	50	✓	✓	✓	✓
	MO8E	BLH1	63	✓	✓	✓	✓
	MO9A	BLI5	14	✓	X	X	✓
	MO9B	BLI4	20	✓	✓	✓	✓
	MO9C	BLI3	28	✓	✓	✓	✓
	MO9D	BLI2	47	✓	✓	✓	✓
	MO9E	BLI1	65	✓	✓	✓	✓

VZORKOVNÍK COLOR.LINE PRE FASÁDNE NÁTERY

Odtieň	Weber	Enveo	HBW	weberton aquaBalance/ weberton elastik/ weberton protect	weberton silikónový	weberton silikátový	weberton N (akrylátový)
ŠEDÁ							
	SE1A	GRA5	20	✓	✓	✓	✓
	SE1B	GRA4	27	✓	✓	✓	✓
	SE1C	GRA3	37	✓	✓	✓	✓
	SE1D	GRA2	46	✓	✓	✓	✓
	SE1E	GRA1	55	✓	✓	✓	✓
	SE2A	GRB5	10	✓	✓	✓	✓
	SE2B	GRB4	19	✓	✓	✓	✓
	SE2C	GRB3	31	✓	✓	✓	✓
	SE2D	GRB2	47	✓	✓	✓	✓
	SE2E	GRB1	59	✓	✓	✓	✓
	SE3A	GRC5	11	✓	✓	✓	✓
	SE3B	GRC4	20	✓	✓	✓	✓
	SE3C	GRC3	33	✓	✓	✓	✓
	SE3D	GRC2	49	✓	✓	✓	✓
	SE3E	GRC1	61	✓	✓	✓	✓
	SE4A	GRD5	7	✓	✓	X	✓
	SE4B	GRD4	15	✓	✓	✓	✓
	SE4C	GRD3	25	✓	✓	✓	✓
	SE4D	GRD2	40	✓	✓	✓	✓
	SE4E	GRD1	54	✓	✓	✓	✓
	SE5A	GRE5	8	✓	✓	✓	✓
	SE5B	GRE4	15	✓	✓	✓	✓
	SE5C	GRE3	25	✓	✓	✓	✓
	SE5D	GRE2	40	✓	✓	✓	✓
	SE5E	GRE1	53	✓	✓	✓	✓
	SE6A	GRF5	9	✓	X	X	✓
	SE6B	GRF4	27	✓	✓	✓	✓
	SE6C	GRF3	40	✓	✓	✓	✓
	SE6D	GRF2	57	✓	✓	✓	✓
	SE6E	GRF1	74	✓	✓	✓	✓
	SE7A	GRG5	9	✓	X	X	✓
	SE7B	GRG4	15	✓	✓	✓	✓
	SE7C	GRG3	21	✓	✓	✓	✓
	SE7D	GRG2	32	✓	✓	✓	✓
	SE7E	GRG1	48	✓	✓	✓	✓
	SE8A	GRH5	7	✓	X	X	✓
	SE8B	GRH4	17	✓	✓	✓	✓
	SE8C	GRH3	35	✓	✓	✓	✓
	SE8D	GRH2	54	✓	✓	✓	✓
	SE8E	GRH1	67	✓	✓	✓	✓
	SE9A	GRI5	7	✓	X	X	✓
	SE9B	GRI4	16	✓	✓	✓	✓
	SE9C	GRI3	32	✓	✓	✓	✓
	SE9D	GRI2	52	✓	✓	✓	✓
	SE9E	GRI1	67	✓	✓	✓	✓
	SE0A	GRJ5	8	✓	✓	✓	✓
	SE0B	GRJ4	17	✓	✓	✓	✓
	SE0C	GRJ3	34	✓	✓	✓	✓
	SE0D	GRJ2	54	✓	✓	✓	✓
	SE0E	GRJ1	63	✓	✓	✓	✓
	SE11A	GRK5	8	✓	✓	✓	✓
	SE11B	GRK4	17	✓	✓	✓	✓
	SE11C	GRK3	33	✓	✓	✓	✓
	SE11D	GRK2	43	✓	✓	✓	✓
	SE11E	GRK1	59	✓	✓	✓	✓
	SE12A	GRL5	9	✓	✓	X	✓
	SE12B	GRL4	19	✓	✓	✓	✓
	SE12C	GRL3	36	✓	✓	✓	✓
	SE12D	GRL2	55	✓	✓	✓	✓
	SE12E	GRL1	64	✓	✓	✓	✓
BIELA							
	BI1A	-	88	X	X	X	X
	BI00	WE00	86	✓	✓	✓	✓
	ZL00	GE00	78	✓	✓	✓	✓
	CE00	RO00	74	✓	✓	✓	✓
	FI00	LI00	73	✓	✓	✓	✓
	HN00	BR00	75	✓	✓	✓	✓
	OK00	OC00	75	✓	✓	✓	✓
	ZE00	GU00	74	✓	✓	✓	✓
	MO00	BL00	70	✓	✓	✓	✓
	SE00	GR00	71	✓	✓	✓	✓
	WE05	WE05	90	X	✓*	X	X
	BI10	WEA1	83	✓	✓	✓	✓
	BI20	WEA2	86	✓	✓	✓	✓
	BI30	WEA3	77	✓	✓	✓	✓
	BI40	WEA4	85	✓	✓	✓	✓
	BI50	WEA5	79	✓	✓	✓	✓

*Platí len pre fasádny náter EnveoTon Silicon.

SPRÁVNY VÝBER ODTIEŇOV: PREČO SÚ HBW A TSR DÔLEŽITÉ?

Pri výbere farieb fasádnych omietok je dôležité zohľadniť ich teplotné zaťaženie, najmä pri použití na zateplené fasády. Farebné odtiene ovplyvňujú, ako sa povrch zahrieva, čo môže mať významný vplyv na životnosť celého systému. Pri výbere odtieňa pre vašu zateplenú fasádu si preto všimajte hodnoty HBW alebo TSR uvedené pri jednotlivých farbách. Tieto parametre vám pomôžu zvoliť odtieň, ktorý bude nielen esteticky príťažlivý, ale aj technicky vhodný.

HBW (luminiscenčná referenčná hodnota) udáva množstvo slnečného svetla, ktoré povrch odrazí. Hodnota je udávaná v intervale od 0 do 100. Čím je vyššia hodnota, tým viac svetla sa odrazí a tým menej tepla sa absorbuje. V minulosti sa pre zateplené fasády odporúčali hodnoty **HBW nad 30 pre silikátové omietky a nad 25 pre ostatné typy omietok.**

TSR (celková slnečná reflektivita) je presnejším ukazovateľom, ktorý vyjadruje schopnosť materiálu odrážať širšie spektrum slnečného žiarenia. Udáva sa v %, pričom napríklad hodnota TSR 29 vyjadruje, že 29 % žiarenia sa odrazí a 71 % je absorbovaného. **Pre zateplené fasády odporúčame použiť odtiene s TSR viac ako 20.**

Aby sa znížilo prehrievanie fasád, najmä pri tmavších odtieňoch, používame **špeciálne pigmenty**, ktoré zvyšujú schopnosť povrchu odrážať teplo. Tieto pigmenty predlžujú životnosť fasády a znižujú riziko poškodenia teplotným namáhaním.

Tip: Hodnota TSR závisí od zloženia pigmentov použitých na dosiahnutie konkrétneho farebného odtieňa. Rôzne typy omietok môžu obsahovať odlišné pigmenty, čo môže viesť k odlišným hodnotám TSR pre ten istý odtieň. Pri výbere odtieňa preto venujte pozornosť hodnote TSR uvedenej pre konkrétny typ omietky, ktorú plánujete použiť.

Používanie svetlejších farieb na fasádach významne prispieva k znižovaniu teploty v mestskom prostredí. Minimalistické, svetlé a elegantné odtiene odrážajú väčšie množstvo slnečného žiarenia, čím zlepšujú tepelný komfort v interiéroch a zároveň ochladzujú budovy a okolité ulice. Tento udržateľný prístup v kombinácii s ďalšími opatreniami, ako sú okolitá zeleň, zelené strechy a fasády, pomáha zmierniť dosahy klimatických zmien a zvyšovať kvalitu života v mestách.

Naskenujte QR kód a stiahnite si kompletný vzorkovník Weber s HBW, TSR aj RGB kódmi



Hodnoty TSR jednotlivých odtieňov nájdete na webovej stránke www.sk.weber.

FASÁDNE NÁTERY PRE OBNOVU

weberton elastik



FLEXIBILNÝ FASÁDNY NÁTER

Fasádny náter na báze silikónovej disperzie s vysokou elasticitou. Univerzálne použitie pre novostavby i rekonštrukcie. Na prekrytie mikrotrhlín do šírky 0,5 mm. Ideálny pri obnove fasád, vhodný na pretretie všetkých typov tenkovrstvových omietok a minerálnych omietok vrátane brizolitu.

- › Prekrytie trhlín do 0,5 mm
- › Vysoko vodoodpudivý
- › Vhodný na renovácie fasád



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg, C-E odtiene	NFELA 5 + č.odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	80	400	10,60 €	53,00 €	65,19 €	A (MOZ)
5 kg, A-B odtiene	NFELA 25 + č.odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	24	600	14,00 €	70,00 €	86,10 €	A (MOZ)
16 kg, C-E odtiene	NFELA 25 + č.odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	600	9,60 €	240,00 €	295,20 €	A (MOZ)
16 kg, A-B odtiene	NFELA 25 + č.odtieňa	0,4 kg/m ² /2 nátery	16 kg/vedro	24	600	13,00 €	325,00 €	399,75 €	A (MOZ)

weberton protect



VYSOKO ODOLNÝ FASÁDNY NÁTER

Univerzálny fasádny náter so zvýšenou odolnosťou proti tvorbe rias, zvlášť vhodný pri obnove fasád. Lahko spracovateľný. Vhodný na pretretie všetkých typov tenkovrstvových omietok, minerálnych omietok vrátane brizolitu.

- › Výborná výdatnosť a spracovateľnosť
- › Vysoko odolný proti tvorbe rias
- › Na ľahkú údržbu



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
5 kg	NFPRO 5 + č. odtieňa	0,35 - 0,7 kg/m ²	5 kg/vedro	100	500	11,40 €	57,00 €	70,11 €	B (MOZ)
15 kg	NFPRO 15 + č. odtieňa	0,35 - 0,7 kg/m ²	15 kg/vedro	24	360	10,40 €	156,00 €	191,88 €	B (MOZ)

*Základná cena za biele a svetlé odtiene. Cena za jednotlivé odtiene na vyžiadanie.

VNÚTORNÉ NÁTERY

weberton PROFI plus



BIELA MALIARSKA FARBA

Moderná, ekonomická, vodou riediteľná, jednoducho aplikovateľná disperzná farba s výbornou krycou schopnosťou. Náter je nelesklý, dlhotrvajúci, estetický a paropriepustný.

- › Výborná krycia schopnosť
- › Dobrá oteruvzdornosť
- › Vysoká belosť



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
25 kg	TPP25	0,2 kg/m ² /1 náter	25 kg/vedro	24	600	1,66 €	42,50 €	52,28 €	A (MOZ)
15 kg	TPP15	0,2 kg/m ² /1 náter	15 kg/vedro	44	660	1,85 €	28,50 €	35,06 €	A (MOZ)

weber keraasil



VNÚTORNÝ PAROPRIEPUSTNÝ NÁTER

Matný náter na báze vodného skla, vysoko paropriepustný, zvlášť vhodný na sanačné omietky.

- › Minerálny náter
- › Vysoko paropriepustný
- › Vhodný do interiéru



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
25 kg	MI 100A 25	0,3 - 0,4 kg/m ²	25 kg/vedro	24	600	4,30 €	107,50 €	132,23 €	C

webercal vápenný náter



NÁTER NA BÁZE HASENÉHO VÁPNA

Tradičný vápenný náter na fasády i do interiéru s dezinfekčnými účinkami. Na historické budovy, rekonštrukcie a tradičnú výstavbu.

- › Vysoko paropriepustný
- › Dezinfekčné vlastnosti
- › 39 historických odtieňov



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Paleta		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
				Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete				
20 kg	NFV 7540	0,35 kg/m ² /2 nátery	20 kg/vedro	24	480	8,80 €	176,00 €	216,48 €	C



RIGIPS RIGITOP - VYSKÚŠAJTE NOVÚ BIELU INTERIÉROVÚ FARBU S DOBRŤOU KRYCOU SCHOPNOSŤOU A OTERUVZDORNOSŤOU. VHODNÁ NA VŠETKY MINERÁLNE PODKLADY AKO OMIETKY, STIERKY ALEBO SADROKARTÓN. NA RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.



06

STAROSTLIVOSŤ O FASÁDU

Kľúč k dlhodobej ochrane a kráse vášho domu

Vaša fasáda denne čelí poveternostným vplyvom, znečisteniu a mikrobiálnemu napadnutiu, ktoré znižujú jej estetický vzhľad a ochranné vlastnosti. S našimi profesionálnymi produktmi na obnovu zateplených fasád navrátite svojmu domu nielen jeho pôvodnú krásu, ale aj funkčnosť na dlhé roky.

Účinné odstránenie nečistôt

Povedzte zbytočným riasam, plesniam, machu a iným nečistotám. Naše špeciálne prípravky vyčistia povrch fasády rýchlo a efektívne.

Prevenia mikrobiálneho napadnutia

Zabezpečte svoju fasádu preventívnymi nátermi, ktoré dezinfikujú povrch a bránia opätovnému výskytu plesní a rias.

Ochrana pred grafitmi

Neželané grafity či samolepky už nebudú problémom. Ochranné nátery Weber uľahčujú ich odstránenie a chránia fasádu pred ďalším poškodením.

Oživenie vzhľadu fasády

Fasádne nátery weberton vdýchnu vašej fasáde nový život. Obnovia zašlé povrchy a dodajú vášmu domu svieži a moderný vzhľad.

Dlhodobá ochrana a životnosť

Vďaka našim komplexným riešeniam poskytnete fasáde vyššiu odolnosť proti vonkajším vplyvom a predĺžite jej životnosť.

OBNOVA A ČISTENIE FASÁD

weber odstraňovač rias



ODSTRAŇOVAČ RIAS Z FASÁDY

Vysoko účinný prípravok na čistenie fasád od rias, plesní a húb z fasád, betónových povrchov, strešných krytín, chodníkov, dlažby, soklových častí. Vhodný aj na kontaktné zatepľovacie systémy.

- › Účinné odstránenie mikroorganizmov
- › Jednoduchá aplikácia
- › Vhodný na rôzne povrchy



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 kg	REXAM 1	0,15 - 0,2 kg/m ²	1 kg/nádoba	24,50 €	24,50 €	30,14 €	B
5 kg	REXAM 5	0,15 - 0,2 kg/m ²	5 kg/nádoba	18,50 €	92,50 €	113,78 €	B
11 kg	REXAM 11	0,15 - 0,2 kg/m ²	11 kg/nádoba	17,50 €	192,50 €	236,78 €	B
33 kg	REXAM 33	0,15 - 0,2 kg/m ²	33 kg/nádoba	15,00 €	495,00 €	608,85 €	B

weber ochrana prevent



PREVENCIA PROTI TVORBE RIAS

Špeciálny roztok určený na prevenciu a ochranu fasád pred tvorbou rias, plesní a húb. Riediteľný s vodou. Zabezpečuje dlhodobú ochranu a udržiava čistý vzhľad povrchov.

- › Efektívna prevencia proti rastu mikroorganizmov
- › Jednoduchá aplikácia na rôzne typy povrchov
- › Predlžuje životnosť a estetický vzhľad fasád



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l	PREVENT 1	0,02 l/m ²	1 l/nádoba	51,20 €	51,20 €	62,98 €	B
5 l	PREVENT 5	0,02 l/m ²	5 l/nádoba	47,00 €	235,00 €	289,05 €	B
10 l	PREVENT 10	0,02 l/m ²	10 l/nádoba	46,00 €	460,00 €	565,80 €	B
30 l	PREVENT 30	0,02 l/m ²	30 l/nádoba	44,00 €	1320,00 €	1 623,60 €	B

weber fasádny čistič



PROFESIONÁLNY FASÁDNY ČISTIACI PROSTRIEDOK

Profesionálny čistiaci prostriedok na efektívne odstránenie nečistôt, prachu a mastnoty z fasádnych povrchov. Vhodný na použitie pred renováciou alebo pri údržbe fasád.

- › Silné čistiace účinky na rôzne typy povrchov
- › Jednoduchá aplikácia s rýchlym účinkom
- › Ideálny na prípravu povrchu pred ďalšími úpravami



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 kg	FASCIS 1	20 až 400 g/m ²	1 kg/nádoba	28,00 €	28,00 €	34,44 €	B
5 kg	FASCIS 5	20 až 400 g/m ²	5 kg/nádoba	24,00 €	120,00 €	147,60 €	B
10 kg	FASCIS 10	20 až 400 g/m ²	10 kg/nádoba	23,00 €	230,00 €	282,90 €	B
30 kg	FASCIS 30	20 až 400 g/m ²	30 kg/nádoba	21,50 €	645,00 €	793,35 €	B

ANTIGRAFFITI SYSTÉM

weber antigraffiti náter



OCHRANNÝ NÁTER PRED GRAFITMI

Vysokouúčinný ochranný prostriedok chráni povrchy pred znečistením nežiaducimi grafitmi, plagátmi, samolepkami. Vytvára odolnú vrstvu, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie sprejových farieb bez poškodenia podkladu. Dodávaný ako matný náter.

- › Spoľahlivá ochrana proti grafitom na rôznych povrchoch.
- › Jednoduché čistenie bez potreby agresívnych chemikálií.
- › Dlhodobá účinnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom.



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l matná	KTX 07-M1	0,08 - 0,17 l/m ²	1 l/nádoba	61,00 €	61,00 €	75,03 €	B
5 l matná	KTX 07-M5	0,08 - 0,17 l/m ²	5 l/nádoba	58,00 €	290,00 €	356,70 €	B

weber antigraffiti podklad



PENETRAČNÝ NÁTER POD ANTIGRAFFITI NÁTER

Penetračný náter pod weber antigraffiti náter na zlepšenie priliehavosti. Zabezpečuje optimálnu ochranu povrchu a predlžuje životnosť vrchného náteru.

- › Zvyšuje priliehavosť ochranných náterov
- › Zabezpečuje rovnomernú aplikáciu a dlhodobú ochranu
- › Vhodný na rôzne typy podkladov



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l	PX07-1	0,06 - 0,125 l/m ²	1 l/nádoba	33,00 €	33,00 €	40,59 €	B
5 l	PX07-5	0,06 - 0,125 l/m ²	5 l/nádoba	31,00 €	155,00 €	190,65 €	B

weber antigraffiti odstraňovač



VYSOKO EFEKTÍVNY ODSTRAŇOVAČ GRAFITOV

Vysoko účinný prostriedok na odstránenie neželaných grafitov zo širokej škály povrchov. Rýchlo a efektívne čistí bez poškodenia podkladu.

- › Účinné odstránenie grafitov z rôznych povrchov
- › Šetrný k podkladu a jednoduchý na použitie
- › Rýchly účinok bez potreby špeciálneho vybavenia



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
1 l	AGMS14 1	100 - 400 g/m ²	1 l/nádoba	49,00 €	49,00 €	60,27 €	B
5 l	AGMS14 5	100 - 400 g/m ²	5 l/nádoba	44,00 €	220,00 €	270,60 €	B
10 l	AGMS14 10	100 - 400 g/m ²	10 l/nádoba	43,00 €	430,00 €	528,90 €	B
30 l	AGMS14 30	100 - 400 g/m ²	30 l/nádoba	41,00 €	1 230,00 €	1 512,90 €	B



07

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Dokonalé riešenie pre profesionálov aj domácich majstrov

S lepidlami Weber zvládnete pokládku obkladov a dlažieb rýchlo, jednoducho a s istotou, že výsledok bude odolný a trvácny. Ponúkame široký výber produktov, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a pokryjú všetky požiadavky.

Všestranné použitie pre akýkoľvek povrch

Naše lepidlá sú ideálne pre použitie na rôzne podklady – od betónu a sadrokartónu až po starú dlažbu. Bez ohľadu na typ povrchu si môžete byť istí ich výnimočnou príľnavosťou.

Odolnosť proti extrémnym podmienkam

Lepidlá Weber sú navrhnuté tak, aby zvládli extrémne teploty, vlhkosť aj mechanické zaťaženie. Sú preto ideálnou voľbou pre interiéry aj exteriéry.

Riešenia na mieru pre špecifické projekty

Či už ide o veľkoformátové dlaždice, tenké obklady, alebo mozaiku, v našej ponuke nájdete produkty vyvinuté presne pre tieto aplikácie.

Ekologická výroba pre trvalo udržateľné stavby

Lepidlá Weber vyrábame s ohľadom na životné prostredie. Produkty s certifikátom EPD dokazujú zodpovedný prístup počas celého ich životného cyklu.

Jednoduchá aplikácia a dlhá životnosť

Naše produkty sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchú manipuláciu a maximálny komfort pri práci, pričom výsledok odolá skúške času.

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY, MINIMÁLNE ODPORÚČANÉ POŽIADAVKY															
		Penetrácia		Interiér						Exteriér ¹⁾					
		weber penetrácia	weber spojovací mostík	≤ 900 cm ²		≤ 3 600 cm ²		> 3 600 cm ²		≤ 900 cm ²	≤ 3 600 cm ²	> 3 600 cm ²			
				nasiakavosť 3 - 10 %	nasiakavosť < 3 %	nasiakavosť 3 - 10 %	nasiakavosť < 3 %	nasiakavosť 3 - 10 %	nasiakavosť < 3 %						
Steny	Vápenno-cementové a cementové omietky	✓		C1	C2	C2	C2S1	C2S1	C2S1	C2S1	C2S1	C2S2			
	Sadrové omietky a stierky	✓		C2		C2	C2S1	C2S1							
	Sadrokartón	✓		C2		C2S1		C2S1							
	Lahké betónové tvárnice	✓		C1	C2	C2	C2S1	C2S1							
	Betón	✓	(✓)	C1	C2	C2	C2S1	C2S1	C2S1	C2S1	C2S1	C2S2			
	Starý keramický obklad, kameň		✓	C2S1		C2S1		C2S2							
	OSB		✓	C2S1		C2S1		C2S2							
	Fasády (ETICS) ²⁾	✓							C2/C2S1 ³⁾	C2S1	C2S2				
	Hydroizolácie weber ⁴⁾			C2	C2S1	C2S1		C2S2	C2S1	C2S1	C2S2				
	Podomietkové stenové vykurovanie	✓		C2S1		C2S1		C2S2							
Max. plocha obkladového prvku										10 000 cm ²					
Min. šírka škáry										min. 1,5 - 2 mm		min. 5 mm		min. 8 mm	
Podlahy	Cementový poter a stierky	✓		C2		C2	C2S1	C2S1	C2	C2S1	C2S2				
	Sadrové potery a stierky	✓		C2		C2	C2S1	C2S1							
	Betón	✓		C2		C2	C2S1	C2S1	C2	C2S1	C2S2				
	Starý keramický obklad, kameň		✓	C2S1		C2S1		C2S2							
	Hydroizolácie ⁴⁾			C2	C2S1	C2S1		C2S2	C2S1	C2S1	C2S2				
	Podlahové vykurovanie			C2/C2S1 ⁵⁾	C2S1	C2/C2S1 ⁵⁾	C2S1	C2S2							
Max. plocha obkladového prvku															
Min. šírka škáry										min. 1,5 - 2 mm		min. 5 mm		min. 8 mm	

- V exteriéri odporúčame kombinovanú metódu lepenia, to znamená lepidlo naniesť na podklad a aj na rubovú stranu obkladu.
- Vhodný fasádny obklad: keramické a tehlové obkladové pásiky, betónové obkladové prvky, mrazuvzdorná keramika, prírodný kameň alebo iný vhodný fasádny obklad. Odporúčaná nasiakavosť keramiky (EN ISO 10545-3) pri MW max. 3 %, pri EPS max. 6 %.
- Trieda C2 je vhodná na keramické a tehlové obkladové pásiky. Na ostatné fasádne obklady je min. odporúčaná trieda C2S1.
- Hydroizolačné stierky weber: napr. weber terizol, weber akryzol, webertec 930.
- Na podlahové vykurovanie s pomalým nábehom min. odporúčaná trieda C2, na nábeh s rýchlym vykurovaním (napr. elektrické vykurovanie), min. trieda C2S1

Naše tipy:

Veľkoformátové obklady: > 3 600 cm² (s hranou ≤ 120 cm, napr. 60x120 cm, 90x90 cm, 120x120 cm).

Strednoformátové obklady: ≤ 3 600 cm² (s hranou ≤ 90 cm, napr. 60x60 cm, 30x60 cm, 20x60 cm).

Malé formáty: ≤ 900 cm² (napr. 15x15 cm, 10x30 cm, 20x20 cm, 20x40 cm a pod.).

Pre tenkovrstvové obklady (hrúbka obkladu 3 mm s integrovanou sieťovinou) vždy použiť lepidlo s min. triedou C2S1, v exteriéri min. C2S2.

Pre veľkorozmerové obklady s plochou viac ako 10 000 cm² (1 m²) a s hranou viac ako 120 cm použiť vysokoflexibilné lepidlá triedy C2S2.

Prídržnosť - Odporúčaná trieda cementového lepidla pre bežné rozmery obkladov s vyššou nasiakavosťou je C1 (min. 0,5 N/mm²), pre podlahy, väčšie rozmery a obklady s nižšou nasiakavosťou (ako napr. gres) trieda C2 (min. 1,0 N/mm²).

Flexibilita - označuje sa triedou S1 (flexibilné) alebo S2 (vysoko flexibilné) a garantuje odolnosť lepidla proti priečnej deformácii.

Znížený sklz - označuje sa triedou T a označuje pohyb obkladového prvku po zvislej ploche smerom nadol po uložení do lepidla.

Predĺžená doba zavädnutia - označenie kategóriou E. Max. časový interval po nanosení lepidla, kedy je možné doň vložiť obkladové prvky tak, aby boli dosiahnuté požadované hodnoty prídržnosti.

Rýchlotuhnúce lepidlá majú označenie F.

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

webercol evoflex

**NÍZKOPRAŠNÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO C2TE S1**

Nízkoprašné flexibilné lepidlo triedy C2TE S1 na obklady a dlažbu do interiéru i exteriéru, s vysokou prídržnosťou a predĺženým časom zavädnutia, mrazuvzdorné. Vhodné aj na veľkoformátové keramické obklady, gresové obklady, fasády, podlahové vykurovanie.

V predaji od apríla 2026.

› Nízkoprašná technológia „lowdust“

› Flexibilné s vysokou prídržnosťou

› Na veľkoformátové obklady



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
EF626	4 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,98 €	24,50 €	30,14 €	A

webercol flex premium

**FLEXIBILNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO C2TE S1**

Flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE S1 na obklady a dlažbu do interiéru i exteriéru, s vysokou prídržnosťou a predĺženým časom zavädnutia, mrazuvzdorné. Vhodné aj na veľkoformátové keramické obklady, gresové obklady, fasády, podlahové vykurovanie.

› Flexibilné s vysokou prídržnosťou

› Na balkóny aj terasy

› Na veľkoformátové obklady



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
FP605	4 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,73 €	18,25 €	22,45 €	A

webercol flex

**CEMENTOVÉ LEPIDLO S VYSOKOU PRÍDRŽNOSŤOU C2TE**

Špeciálne cementové lepidlo triedy C2TE so zníženým sklzom a predĺženým časom zavädnutia na keramické obklady a dlažbu, prírodný alebo umelý kameň s nasiakavosťou > 3 %, do interiéru i exteriéru (balkóny, terasy), s vysokou prídržnosťou, mrazuvzdorné.

› Do interiéru i exteriéru

› So zvýšenou prídržnosťou

› So zníženým sklzom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
F604	4 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,62 €	15,50 €	19,07 €	A

webercol standard

**CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY C1T**

Tenkovrstvové cementové lepidlo triedy C1T so zníženým sklzom na bežné keramické obklady a dlažbu s nasiakavosťou viac ako 3 %, zvlášť vhodné do interiéru.

› Na bežné nasiakavé obklady

› So zníženým sklzom

› Ideálne do interiéru




Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
S608	4 kg/m ²	25 kg/vreco	48	1 200	0,30 €	7,50 €	9,23 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

weberfor superflex



VYSOKO FLEXIBILNÉ LEPIDLO C2TE S2

Vysoko flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE S2 na obklady a dlažby do exteriéru i interiéru, s vysokou prídržnosťou a predĺženým časom zavädnutia, mrazuvzdorné. Vhodné na veľkoformátové keramické obklady, gresové obklady, fasády, podlahové a stenové vykurovanie, hydroizolácie.

- › Vysoko flexibilné
- › Na balkóny, lodžie, fasády
- › Na veľkoformátové obklady



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD550 25	4 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	1,68 €	42,00 €	51,66 €	B

weberfor profiflex R LD



RÝCHLOTUHNÚCE FLEXIBILNÉ LEPIDLO C2TF S1

Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo triedy C2TF S1 na obklady a dlažby do exteriéru i interiéru, s vysokou prídržnosťou a predĺženým časom zavädnutia, mrazuvzdorné. Vhodné na veľkoformátové keramické obklady, gresové obklady, fasády, podlahové a stenové vykurovanie.

- › Pochôdzne po 5 hodinách
- › Nízkoprašná technológia „lowdust“
- › Pre veľkoformátové obklady



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD537 LD 25	4 kg/m ²	25 kg/vreca	42	1 050	1,68 €	42,00 €	51,66 €	B

ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

weberxerm 844



VYSOKO FLEXIBILNÉ LEPIDLO C1E S2 A HYDROIZOLÁCIA

Špeciálne vysoko flexibilné dvojzložkové lepidlo a hydroizolácia v jednom, trieda C1E S2 na obklady a dlažby, rýchloschnúce. Pre kúpeľne, balkóny, terasy, bazény.

- › Vysoko odolné
- › Vysoko flexibilné
- › Pochôdznosť po 4 hodinách



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD 844 LD 24	2,5/4,9 kg/m ²	24 kg/nádoba	18	432	10,20 €	244,80 €	301,10 €	A (MOZ)

weberxerm 862



BIELE TRASOVÉ LEPIDLO

Biele flexibilné lepidlo triedy C2TE na báze trasového cementu na lepenie obkladov a dlažieb z prírodného a umelého kameňa a betónových obkladov. Vhodné do interiéru i exteriéru, na steny, fasády, podlahy, balkóny. Vhodné aj na lepenie na podklady s hydroizoláciou, napr. weber terizol, weber.tec 824 a pod., ako i na podlahové vykurovanie.

- › Na hrúbku vrstvy 5 až 20 mm
- › Do interiéru i exteriéru
- › Znižuje riziko vápenných výkvetov



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
LOD862 25	1,5 kg/m ² /mm	25 kg/vreca	42	1 050	1,95 €	48,75 €	59,96 €	C

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

08



HYDROIZOLAČNÉ MALTY A STIERKY

Kompletná ochrana konštrukcií

Hydroizolácie Weber spoľahlivo chránia stavbu v interiéri aj exteriéri pred zemnou vlhkosťou, tlakovou i netlakovou vodou.

Univerzálne riešenia pod dlažbu

Bezpečná tesniaca vrstva pod keramické obklady a dlažby v kúpeľniach, na terasách a na balkónoch. Rýchlo, jednoducho a s maximálnou spoľahlivosťou.

Rýchle postupy a kratšie technologické prestávky

Rýchlotuhnúce materiály urýchľujú stavebné procesy a umožňujú skrátenie času medzi jednotlivými pracovnými krokmi.

Odolnosť aj v najnáročnejších podmienkach

Od asfaltovej hydroizolácie cez cementové izolačné stierky až po špeciálne riešenia, ako sú nádrže pitnej vody či vysoká odolnosť – pre každú aplikáciu nájdete svoj produkt.

Certifikované riešenia na profesionálne použitie

Hydroizolácie Weber spĺňajú normové požiadavky a požiadavky na profesionálnu výstavbu. Vrátane riešení pre pitnú vodu, agresívne prostredie, základy, suterény a priemyselné objekty. Jednotlivé systémy sa dopĺňajú a tvoria ucelené portfólio pre všetky fázy výstavby.

HYDROIZOLÁCIE POD OBKLADY A DLAŽBY

akryzol

**JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA DO INTERIÉRU**

Určená na hydroizolovanie sanitárnych priestorov v interiéroch. Ideálna pod obklady a dlažby.

- › **Vhodná aj na sadrové a anhydritové podklady**
- › **Jednoduché spracovanie**
- › **Vhodná pod lepidlá na obklady a dlažby**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
5 kg	7601 5	1,5 kg/m ² /2 nátery	5 kg/vedro	90	450	6,20 €	31,00 €	38,13 €	A (MOZ)
15 kg	7601 15	1,5 kg/m ² /2 nátery	15 kg/vedro	24	360	5,40 €	81,00 €	99,63 €	A (MOZ)

terizol

**HYDROIZOLAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA**

1-zložková cementová hydroizolačná stierka určená na izolácie v exteriéroch a interiéroch. Vhodná aj ako hydroizolácia pod obklady a dlažby.

- › **Možné použiť ako stierku aj náter**
- › **Vhodná na balkóny, terasy, fasádne plochy, sanitárne priestory**
- › **Vhodná na utesnenie aktívnych trhlín do šírky 0,75 mm**



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
4,5 kg	7614 4,5	2 - 3 kg/m ² /2 vrstvy	4,5 kg/vedro			6,70 €	30,15 €	37,08 €	A (MOZ)
20 kg	7614	2 - 3 kg/m ² /2 vrstvy	20 kg/vreco	48	960	5,20 €	104,00 €	127,92 €	A

weber.tec Superflex D24

**VYSOKO FLEXIBILNÁ 2-ZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA**

2-zložková, vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca stavebná izolácia bez obsahu bitúmenu, na bezpečné izolovanie nových i starých stavieb. Vhodná aj na lepenie soklových tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS) na podklad s bitúmenovou izoláciou.

- › **Odoľná proti dažďu po 4 hodinách**
- › **Hydroizolácie na balkónových a terasových konštrukciách**
- › **Komponent certifikovaného balkónového systému**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
S TEC 005	3,5 - 4,5/3 mm - 4 mm	24 kg/vedro	18	432	9,30 €	223,20 €	274,54 €	A (MOZ)

ŠPECIÁLNE HYDROIZOLÁCIE

weber.tec 915

**ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA**

Vysoko flexibilná bitúmenová izolačná stierka, rýchloschnúca s použitím urýchľovača. Po vytvrdnutí odolná proti posypovým soliam. Na ručné a strojové spracovanie. Vhodná aj na lepenie soklových tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS) na podklad s bitúmenovou izoláciou.

- › **Vysoko flexibilná hmota**
- › **Premosťuje trhliny do 2 mm**
- › **Na ručné a strojové spracovanie**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB915 30	4 - 5,5 l/m ² /3 - 4 mm	30 l/vedro	18	540	4,90 €	147,00 €	180,81 €	A (MOZ)
SAB915 10	4 - 5,5 l/m ² /3 - 4 mm	10 l/vedro	18	600	5,70 €	57,00 €	70,11 €	A (MOZ)
Urýchľovač	2 kg/30 l	2 kg vreco	6 ks/kartón		7,50 €	15,00 €	18,45 €	A

weber.tec 933

**RÝCHLOTUHNÚCA IZOLAČNÁ MALTA**

Rýchlotuhnúca izolačná malta na báze cementu vystužená vláknami, vodotesná, odolná proti síranom, s výbornou priliehavosťou k podkladu, vytvrdzuje bez prnutí a trhlín. Vhodná ako vyrovnávací malta na lokálne trhliny a škáry alebo na celoplošné vyrovnanie podkladu. Vhodná na zhotovenie fabiónov.

- › **Rýchlo tuhnúca**
- › **Vystužená vláknami**
- › **Vodonepriepustná do tlaku 1,5 bar**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB933 25	18 kg/m ² /cm	25 kg/vreco	42	1 050	2,70 €	67,50 €	83,03 €	C

weber.tec 930

**HYDROIZOLAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA**

Minerálna cementová hydroizolácia na vnútorné aj vonkajšie použitie, vhodná aj pre zásobníky pitnej vody. Rýchloschnúca, odolná proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, chemikáliám a síranom.

- › **Vhodná na kontakt s pitnou vodou**
- › **Bez tvorby výkvetov**
- › **Vysoká odolnosť proti chemikáliám**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB930 25	4 - 6 kg/m ²	25 kg/vreco	42	1 050	2,60 €	65,00 €	79,95 €	C

weber.tec 824



Flexibilná cementová hydroizolácia na vnútorné aj vonkajšie konštrukcie. Mrazuvzdorná, UV stabilná, odolná proti síranom, zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Ideálna na základy, pivnice, sokle a pod obklady vo vlhkých priestoroch.

- › **Flexibilná, premostuje trhliny až do 0,75 mm**
- › **Mrazuvzdorná a odolná proti síranom**
- › **Vodotesná proti tlakovej vode (do 3 m)**



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB824 20	1,5 kg/m ² /1 mm	20 kg/vreco	42	540	7,10 €	142,00 €	174,66 €	C

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

09

PODLAHOVÉ SYSTÉMY A BETÓNY

Spoľahlivé riešenia pre každý projekt

Podlahy sú nenápadným, no nevyhnutným základom nášho každodenného života. Ich kvalita a spracovanie výrazne ovplyvňujú komfort a funkčnosť každého priestoru. Či už ide o novostavbu, alebo rekonštrukciu, podlahové systémy Weber vám prinášajú komplexné riešenia pre dokonalý výsledok.

Všetko, čo potrebujete pre perfektnú podlahu

Naše portfólio zahŕňa samonivelizačné hmoty, lepidlá na podlahové krytiny, ručné opravné hmoty, penetrácie, dilatačné profily a ďalšie doplnkové materiály. Vďaka tomu dokážete vytvoriť kompletnú skladbu podlahy – od základných vrstiev až po finálnu povrchovú úpravu.

Kvalita overená skúškami

Produkty Weber podliehajú pravidelným testom kvality, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky na odolnosť, pevnosť a spracovateľnosť. S našimi systémami minimalizujete riziká spojené s aplikáciou a dosiahnete dlhotrvajúci výsledok.

Riešenia pre každý priestor

Nezáleží na tom, či ide o rodinný dom, administratívnu budovu, alebo priemyselný objekt – Weber ponúka riešenia pre akýkoľvek typ podlahy a zaťaženie.

Ekologický prístup k stavbe

Pri vývoji našich produktov kladieme dôraz na zodpovednosť k životnému prostrediu. Podlahové systémy Weber sú navrhnuté s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, čím prispievame k ochrane našej planéty.

Weber – kvalita, ktorú si zaslúžite

Spoľahnite sa na odborné know-how, inovatívne riešenia a systémové prístupy. S Weberom získate nielen kvalitné produkty, ale aj podporu, ktorá vám pomôže dosiahnuť perfektné výsledky pri každej realizácii podlahy.

VYBERTE SI Z CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMOV VHDNÚ KOMBINÁCIU VÝROBKOV PRE SVOJ PROJEKT.

CHARAKTERISTIKA	NÁZOV PRODUKTU				
	weberfloor 4610	weberfloor 4160 Pro	weberfloor 4150 Pro	weberfloor 4160 Pro	
	Materiálová báza	cementová	cementová	cementová	cementová
	Interiér	✓	✓	✓	✓
	Exteriér	✗	✗	✗	✗
Hrúbka vrstvy	4 - 15 mm	2 - 30 mm	2 - 30 mm	2 - 30 mm	
Pochôdznosť po	1 - 3 hod.	2 hod.	2 - 4 hod.	2 hod.	
Podlahové vykurovanie zabudované v poteri	✓	✓	✓	✓	
Elektrické vykurovanie rohože zabudované v samonivelizačnej hmote	✗	✓	✗	✓	

ŠTANDARDNÉ VYROVNÁVACIE PODLAHOVÉ HMOTY

webernivelit



SAMONIVELIZAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA CT-C25-F6
 Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu na vnútorné použitie. Receptúra po novom obsahuje vlákna.

- › Pevnosť v tlaku 25 MPa
- › Pochôdznosť už po 6 - 8 hod.
- › Pre hrúbky vrstiev 2 - 22 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
M635	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreće	42	1 050	0,77 €	19,25 €	23,68 €	A

webernivelit S s vláknom



SADROVÁ SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA CA-C30-F7
 Podlahová samonivelizačná hmota s vláknom pre hrúbku vrstvy 2 - 30 mm do interiéru. Vhodná ako podklad pre väčšinu finálnych podlahových krytín (PVC, linoleum, koberce, keramická dlažba, plávajúce podlahy). Na ručné i strojové spracovanie.

- › Pevnosť v tlaku 30 MPa
- › Rýchlotuhnúca
- › Pochôdznosť po 3 - 4 hod.



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
NIV 190 CZ 25	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreće	42	1 050	0,89 €	22,25 €	27,37 €	A

weberfloor 4150 Pro



RÝCHOLOTUHNÚCA SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA CT-C30-F6
 Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu s vláknami pre hrúbku vrstvy 2 - 30 mm.

- › Pevnosť v tlaku 30 MPa
- › Pochôdznosť cca po 3 hodinách
- › Pre hrúbky vrstiev 2 - 30 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
NIV150 PRO 25	1,6 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreće	42	1 050	1,23 €	30,75 €	37,82 €	A
NIV150 25	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreće	42	1 050	1,23 €	30,75 €	37,82 €	A

* Weberfloor 4150 (CTC25F5) do vypredania zásob. Weberfloor 4150 PRO v predaji od apríla 2026.

weberfloor 4160 Pro



SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ HMOTA CT-C35-F8
 Cementová samonivelizačná podlahová hmota s vysokou pevnosťou pre hrúbku vrstvy 2 - 30 mm určená do priestorov s vysokou mechanickou záťažou. Rýchloschnúca s obsahom vlákien.

- › Pevnosť v tlaku 35 MPa
- › Pochôdznosť po 1 - 2 hodinách
- › Zaťaženie po 24 hodinách



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paleta	Hmotnosť v kg na paleta	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
NIV160 PRO 25	1,6 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreće	42	1 050	1,45 €	36,25 €	44,59 €	B
NIV160 25	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreće	42	1 050	1,45 €	36,25 €	44,59 €	B

* Weberfloor 4160 (CTC30F7) do vypredania zásob. Weberfloor 4160 Pro v predaji od apríla 2026.

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

ŠPECIÁLNE VYROVNÁVACIE PODLAHOVÉ HMOTY

weberfloor 4610



FINÁLNA SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA BEZ POTREBY ĎALŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Určená do mechanicky zaťažených priestorov, prípadne na zhotovenie industriálnych povrchov.

- › Pevnosť v tlaku 35 MPa
- › Určená na aplikáciu v hrúbkach od 4 mm do 15 mm
- › Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
WF4610	1,7kg/m ² /1 mm	25 kg/vreco	42	1 050	2,50 €	62,50 €	76,88 €	C

weberfloor fiber



ŠPECIÁLNA SAMONIVELIZAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA


Samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu, vystužená vláknom.

- › Vysoké zaťaženie - pevnosť 40 MPa
- › Hrúbka vrstvy 2 - 50 mm
- › Vystužená vláknom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
NIV FIBER 25	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreco	42	1 050	1,50 €	37,50 €	46,13 €	B

weberfloor flow



LIATY CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ VLÁKNAMI

Cementový liaty podlahový poter s modifikujúcimi prísadami, vystužený vláknamí na vnútorné použitie.

- › Pevnosť v tlaku 20 MPa
- › Pochôdnosť po 24 h.
- › Ideálne na aplikácie na podlahové kúrenie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
CP FLOW	20 kg/m ² /10 mm	25 kg/vreco	42	1 050	0,92 €	23,00 €	28,29 €	B

OPRAVNÉ HMOTY A PENETRÁCIE

weberbat opravná hmota



UNIVERZÁLNA OPRAVNÁ HMOTA

Rýchlotvrdnúca opravná a vyrovnávajúca malta na vyrovnanie betónu, vápenno-cementových omietok, cementových podkladov, muriva, vyplnenie výtlkov, dutín, poškodených rohov. Lokálne až do hrúbky 40 mm.

- › Pevnosť 30 MPa
- › Hrúbka vrstvy od 1 do 20 mm
- › Rýchlotvrdnúca - pochôdzna po 2 - 3 hod.



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
5 kg	OH 101 5	1,5 kg/m ² /1 mm	5 kg/nádoaba			2,80 €	14,00 €	17,22 €	B (MOZ)
20 kg	OH 101 20	1,5 kg/m ² /1 mm	20 kg/vreco	48	960	1,13 €	22,60 €	27,80 €	A

weber penetrácia



PENETRAČNÝ NÁTER NA NASIAKAVÉ PODKLADY

Koncentrovaný podkladový náter určený na nasiakavé podklady, riedi sa s vodou v pomere od 1 : 5 do 1 : 8.

- › Do interiéru a exteriéru
- › Príprava podkladu pre cementové lepidlá na obklad a dlažby
- › Pod samonivelizačné hmoty



Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
2 kg	VH716 2	0,05 - 0,025 kg/m ²	2 kg/vedro	56	112	7,40 €	14,80 €	18,20 €	A
5 kg	VH716 5	0,05 - 0,025 kg/m ²	5 kg/vedro	54	270	6,90 €	34,50 €	42,44 €	A
16 kg	VH716 16	0,05 - 0,025 kg/m ²	16 kg/vedro	24	384	6,50 €	104,00 €	127,92 €	A

*Spotreba je uvedená pri priedení 1:5 až 1:8.

weber spojovací mostík



PENETRAČNÝ NÁTER NA NENASIAKAVÉ PODKLADY

Špeciálny penetračný náter s obsahom piesku na nenasiakavé podklady. Pripravený na priame použitie. Nanáša sa neriedený. Do interiéru i exteriéru.

- › S obsahom kremičitého piesku
- › Príprava podkladu pod lepidlá a lepiace malty
- › Vysoká prídržnosť k podkladu




Variant	Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
2 kg	G651 2	0,2 kg/m ²	2 kg/vedro	72	144	8,80 €	17,60 €	21,65 €	A
5 kg	G651 5	0,2 kg/m ²	5 kg/vedro	48	240	7,20 €	36,00 €	44,28 €	A
20 kg	G651 20	0,2 kg/m ²	20 kg/vedro	24	480	6,50 €	130,00 €	159,90 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

BETÓNOVÉ POTERY ŠTANDARDNÉ

weberbat cementový poter



CEMENTOVÝ POTER

Cementový poter na ručné spracovanie pre hrúbky 35 až 70 mm. Trieda CT C20 F4. Veľkosť zrna cca 4 mm.

- › Hrúbka vrstvy 35 – 70 mm
- › Pevnosť v tlaku 20 MPa
- › Ručné spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
BP420	20 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreca	48	1 200	0,21 €	5,25 €	6,46 €	A

weber suchý betón



SUCHÁ BETÓNOVÁ ZMES

Betónový cementový poter, na ručné spracovanie do exteriéru i interiéru triedy C16/20. Veľkosť zrna cca 4 mm.

- › Mieša sa iba s vodou
- › Pevnosť v tlaku 20 MPa
- › Na bežné betonárske práce



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SB25	18 – 20 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreca	48	1 200	0,22 €	5,50 €	6,77 €	A

webermix stípkobetón



JEDNODUCHÉ BETÓNOVANIE BEZ MIEŠANIA

Suchá betónová zmes na veľmi jednoduché spracovanie bez miešania. Rýchlotuhnúca. Na betónovanie stípkov, plotov, kotvenie dopravného značenia, sušiakov a pod. Trieda CT C35 F6.


- › Realizácia bez potreby miešania
- › Upevňovanie plotových stípkov
- › Kotvenie dopravného značenia



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MC 940 25	14 l/25 kg	25 kg/vreca	42	1 050	0,60 €	15,00 €	18,45 €	C

BETÓNOVÉ POTERY ŠPECIÁLNE

weberbat balkónový



SPÁDOVÝ BETÓNOVÝ POTER


Spádový betónový poter s vláknami. Aplikačná hrúbka od 15 mm do 100 mm. Trieda CT C25 F5.

- › Aplikačná hrúbka od 10 do 100 mm
- › Pochôdnosť min. po 24 hodinách
- › Spádový cementový poter vystužený vláknom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
BP405	19,5 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreca	48	1 200	0,36 €	9,00 €	11,07 €	A

weberbat rapid



RÝCHLOTVRDNÚCI CEMENTOVÝ POTER

Rýchlotvrdnúci cementový poter vystužený vláknom pre hrúbky od 15 do 100 mm. Trieda CT C30 F6.

- › Aplikačná hrúbka od 15 až 100 mm
- › Pochôdnosť min. po 2 hodinách
- › Spádový cementový poter vystužený vláknom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
BP 435 25	18 – 21 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreca	42	1 050	0,76 €	19,00 €	23,37 €	B

webercel mass



RÝCHLOTUHNÚCI VLÁKNOBETÓN

Rýchlotuhnúci betón vystužený uhlíkovými vláknami na zalievanie cestných poklopov a opravy výtľokov na betónových vozovkách. Vysoká mechanická odolnosť, realizácia bez nutnosti debnenia.

- › Krátky čas obnovenia premávky
- › Vysoká mechanická odolnosť
- › Zhotovenie bez nutnosti debnenia



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na paletu	Hmotnosť v kg na paletu	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAB 200	20 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreca	42	1 050	1,30 €	32,50 €	39,98 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

10



ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

Riešenia pre každú fázu výstavby

Produkty v tejto kategórii pokrývajú najdôležitejšie stavebné procesy od murovania až po zhotovenie poterov či jadrových a štukových omietok.

Pripravené na všetky výzvy

Naše omietkové a maltové zmesi sú vyvinuté tak, aby boli odolné, ľahko aplikovateľné a vhodné na rôzne druhy podkladov, čo ich robí ideálnymi pre novostavby aj rekonštrukcie.

Pre profesionálov aj domácich majstrov

Rozmanitý výber materiálov je prispôsobený potrebám skúsených stavbárov, ale aj tých, ktorí sa púšťajú do svojich projektov s nadšením a kreativitou.

Zaručená kvalita a trvácnosť

Každý produkt prechádza dôkladným vývojom a testovaním, aby poskytol perfektné výsledky, ktoré vydržia dlhé roky.

Weber - váš partner pre dokonalú stavbu

Využite systémové riešenia, ktoré vám umožnia efektívne dokončiť projekty, šetriť čas a dosiahnuť profesionálny vzhľad.

MUROVACIE MALTY

webermix poro



MUROVACIA MALTA NA TENKOVRSŤOVÉ LEPENIE

Murovacia malta je určená na tenkovrstvové lepenie pórobetonových tvárnic a brúsených tehál.

- › Na ručné spracovanie
- › Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch
- › Do interiéru aj exteriéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
MCT510	3 - 3,5 kg/m ²	25 kg/vreće	48	1 200	0,35 €	8,75 €	10,76 €	A

webermix murovacia malta



MUROVACIA MALTA

Malta určená na murovanie tradičných murovacích prvkov (okrem pórobetonových tvárnic) na ručné spracovanie.

- › Na ručné spracovanie
- › Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch
- › Do interiéru aj exteriéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
MVC910	16,5 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreće	48	1 200	0,21 €	5,25 €	6,46 €	A



MAXIMÁLNA EFEKTIVITA A JEDNODUCHOSŤ PRI PRÁCI - SPOJTE PRODUKTY WEBER A RIGIPS PRE DOKONALÝ VÝSLEDOK. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE PO NASKENOVANÍ QR KÓDU:



JADROVÉ OMIETKY

weberdur jadrová omietka 4 mm



JADROVÁ OMIETKA

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky ručným spracovaním do interiéru a exteriéru.

- › Ručné spracovanie
- › Vhodná ako podklad pre jemné štukové a minerálne omietky
- › Maximálna zrnitosť plniva 4 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
MVC004	16,5 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreće	48	1 200	0,23 €	5,75 €	7,07 €	A

weberdur jadrová omietka 2 mm



UNIVERZÁLNA JADROVÁ OMIETKA

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky ručným spracovaním do interiéru a exteriéru.

- › Ručné spracovanie
- › Vhodná ako podklad pre jemné štukové a minerálne omietky
- › Maximálna zrnitosť plniva do 2 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
MC002	16,5 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreće	48	1 200	0,21 €	5,25 €	6,46 €	A

weberdur jadrová omietka 1 mm



JADROVÁ OMIETKA JEMNÁ INTERIÉROVÁ

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky na strojové a ručné spracovanie do interiéru.

- › Pre ručné a strojové spracovanie
- › Určená do interiéru
- › Maximálna zrnitosť plniva do 1 mm



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
MVC001	16 kg/m ² /1 cm	25 kg/vreće	48	1 200	0,24 €	6,05 €	7,44 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

UNIVERZÁLNE JADROVÉ OMIETKY

weberdur 3v1



VÁPENNO-CEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA

Jednovrstvová vápenno-cementová omietka na strojové aj ručné spracovanie, určená do vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

- › Ručné a strojové spracovanie
- › Predĺžený čas spracovania
- › Po vhodnom vyhladení tvorí podklad na maľby a tapety



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC 675	14 kg/10 mm/m ²	25 kg/vreco	42	1 050	0,56 €	14,00 €	17,22 €	B

weberdur terralit



TEPELNOIZOLAČNÁ OMIETKA S PERLITOM

Tepelnoizolačná, suchá malta na báze perlitu so špeciálnym hydraulickým spojivom. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné plochy. Na strojové a ručné spracovanie.

- › Výborná na opravy ostenia po výmene okien
- › Hladký povrch
- › Vysoko paropriepustná



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVC 685	1 vreco/0,6 m ² /4 cm	10 kg/vreco	54	540	1,57 €	15,70 €	19,31 €	B

SADROVÁ OMIETKA

weberdur GipsGlätter



VÁPENNO-SADROVÁ JADROVÁ OMIETKA

Jednovrstvová gletovaná vápenno-sadrová omietka na strojové aj ručné spracovanie, určená do vnútorného prostredia.

- › Ručné a strojové spracovanie
- › Predĺžený čas spracovania
- › Po vhodnom vyhladení tvorí podklad na maľby a tapety



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
101P	1,1 kg/m ² /1 mm	30 kg/vreco	40	1 200	0,48 €	14,40 €	17,71 €	A

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

ŠTUKOVÉ OMIETKY

weberdur stierka



ŠTUKOVÁ STIERKA BIELA

Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhladom štukového povrchu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok, na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád.

- › Ručné spracovanie
- › Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie
- › Prírodné biela vďaka obsahu bieleho cementu



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
3803 B	4 kg/m ² /2 mm	25 kg/vreco	42	1 050	0,57 €	14,25 €	17,53 €	A

weberdur štuk IN



BIELA INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA

Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhladom štukového povrchu v interiéroch budov.

- › Ručné spracovanie
- › Úprava povrchov tvorených z jadrových omietok
- › Určená do interiéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVCJ 310	1,8 - 3,2 kg/m ² /1 - 2 mm	25 kg/vreco	42	1 050	0,60 €	15,00 €	18,45 €	A

weberdur štuk EX



EXTERIÉROVÁ A INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA

Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhladom štukového povrchu v interiéroch a exteriéroch budov.

- › Ručné spracovanie
- › Úprava povrchov tvorených z jadrových omietok
- › Určená do exteriéru a interiéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
MVCJ 320	1,8 - 3,2 kg/m ² /1 - 2 mm	25 kg/vreco	42	1 050	0,59 €	14,75 €	18,14 €	A

11



SANAČNÉ SYSTÉMY

Komplexná ochrana pred vlhkosťou a poškodením

Stavby sú denne vystavené vlhkosti zo zrážok, podzemnej vody alebo interiérovej prevádzky. Táto vlhkosť môže viesť k degradácii fasád, soklov či vnútorných priestorov, čo zvyšuje náklady na údržbu. Naše systémy poskytujú spoľahlivú ochranu pred týmito negatívnymi vplyvmi.

Rad sanačných omietok certifikovaných podľa WTA

Naše sanačné omietky sú navrhnuté v súlade s prísnyimi normami WTA, ktoré zaručujú ich vysokú účinnosť a vhodnosť na použitie pri obnove historických aj moderných stavieb.

Trvácnosť a efektívnosť

Každý produkt Weber je vyvinutý s dôrazom na dlhodobú funkčnosť a jednoduchú aplikáciu. Či už ide o odvlhčovacie omietky, opravné hmoty, alebo ochranné nátery, garantujeme odolnosť aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Ekologické a udržateľné riešenia

Sanačné systémy Weber kombinujú moderné technológie s ekologickými materiálmi, čím šetria životné prostredie a zároveň dosahujú maximálnu účinnosť.

Obnova vzhľadu a funkčnosti

Naše riešenia nielen chránia stavby pred ďalším poškodením, ale pomáhajú obnoviť ich pôvodný vzhľad a funkčnosť. Dajte svojmu majetku druhú šancu s našimi špičkovými produktmi.

SANAČNÉ SYSTÉMY

webersan presto 100

**SANAČNÝ PREDNÁSTREK NA VLHKÉ MURIVO**

Suchý minerálny podkladový nástrek so schopnosťou viazať soli.

- › Výborná paropriepustnosť
- › Ručné spracovanie
- › Jednoduché spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SPR100	5 - 7 kg/m ²	30 kg/vreće	36	1 080	0,48 €	14,40 €	17,71 €	A

webersan presto 200

**SANAČNÁ OMIETKA NA VLHKÉ MURIVO**

Suchá minerálna sanačná omietka dodávaná v bielej farbe vhodná na rekonštrukciu zvlhnutého a zasoleného muriva.

- › Účinné vysušenie a naviazanie solí
- › Vynikajúca paropriepustnosť
- › Jednoduché spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SPR200	14 kg/m ² /1 cm	30 kg/vreće	36	1 080	0,68 €	20,40 €	25,09 €	A

webersan presto 300

**BIELA ŠTUKOVÁ OMIETKA PRE SANAČNÝ SYSTÉM**

Suchá minerálna omietková zmes vhodná na nové aj staré podklady.

- › Výborná paropriepustnosť
- › Natierateľný a otapetovateľný podklad
- › Vynikajúca paropriepustnosť



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SPR300	4,5 kg/m ²	30 kg/vreće	36	1 080	0,63 €	18,90 €	23,25 €	A

webertec 946

**INJEKTÁŽNY GÉL**

Jednozložkový injektážny gél určený na beztlakovú injektáž vlhkého muriva s certifikátom WTA-4-4-04.

- › Jednoduchá aplikácia
- › Bez potreby špeciálneho náradia
- › Praktické balenia



Kód produktu	Spotreba	Balenie	Balenie		Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
			ks	druh				
WT946	1,6 l/m ² , 0,36 - 0,72 l/bm	600 ml	12	škatuľa	40,50 €	486,00 €	597,78 €	C
WT946	1,6 l/m ² , 0,36 - 0,72 l/bm	10 l	1	vedro	54,00 €	540,00 €	664,20 €	C

SANAČNÉ SYSTÉMY

webersan podhoz WTA

**SANAČNÝ PREDNÁSTREK**

Je určený na prípravu povrchu pod sanačné materiály podľa smernice WTA.

- › Výborná paropriepustnosť
- › Podľa smernice WTA
- › Do interiéru alebo exteriéru



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAZ800	7 kg/m ²	25 kg/vreće	42	1 050	0,49 €	12,25 €	15,07 €	B

webersan vyrovnávací WTA

**SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA**

Porézna podkladová a vyrovnávací sanačná omietka podľa smernice WTA.

- › Zabezpečuje odvádzanie vodných pár z muriva
- › Viaže v sebe soli a minerály
- › Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAZ810	11 kg/m ² /10 mm	20 kg/vreće	48	960	0,80 €	16,00 €	19,68 €	B

webersan sanačný WTA

**SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA**

Suchá minerálna maltová zmes určená na použitie ako sanačná omietka v omietkovom sanačnom systéme WTA, vhodná na ručné aj strojové spracovanie.

- › Prepúšťa vodnú paru
- › Na vnútorné a vonkajšie použitie
- › Na ručné a strojové spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
SAZ820	11 kg/m ² /10 mm	20 kg/vreće	48	960	0,78 €	15,60 €	19,19 €	B

webersan 600

**JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA**

Jemná štuková omietka pre použitie na hrubé, tepelnoizolačné a sanačné omietky.

- › Vysoká paropriepustnosť
- › Vhodná ako finálna vrstva systému WTA
- › Vnútro aj vonkajšie použitie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
R600 20	2,7 kg/m ² /1,5 mm	20 kg/vreće	48	960	0,80 €	16,00 €	19,68 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

SYSTÉMY OCHRANY POVRCHU

weberrep ochrana



7 KG BALENIE

OCHRANA VÝSTUŽE

Antikorózný náter na ochranu ocelevej výstuže v betóne. Zvyšuje prídržnosť reprofilačných mált k výstuži.

- › Ochrana ocelevej výstuže pred oxidáciou
- › Zlepšenie prídržnosti opravných mált
- › Súčasť reprofilačných prác



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB100 7	0,4 kg/m ² /2 nátery	7 kg/vreca	3,00 €	21,00 €	25,83 €	B

weberrep vysprávka J SV



REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ

Opravná malta na betón, určená na jemné a menšie opravy betónových konštrukcií.

- › Hrúbka od 3 do 40 mm
- › Opravná malta triedy R4
- › Ručné spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB115	20 kg/m ² /10 mm	25 kg/vreca	42	1 050	1,15 €	28,75 €	35,36 €	B

weberrep vysprávka H SV



REPROFILAČNÁ MALTA HRUBÁ

Opravná malta na betón, určená na vyplňovanie výlomov v betóne, na vyplňovanie štrkových hniezd a výplň poškodených betónových konštrukcií.

- › Hrúbka od 30 do 80 mm
- › Opravná malta triedy R4
- › Ručné spracovanie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB125	20 kg/m ² /10 mm	25 kg/vreca	42	1 050	1,05 €	26,25 €	32,29 €	B

** Uvedené produktové obrázky sú iba ilustračné.

SYSTÉMY OCHRANY POVRCHU

weberrep povrch SV



POVRCHOVÁ REPROFILAČNÁ MALTA

Finálna malta určená na jemné opravy výtlkov v betónových povrchoch a na uzatváranie štrkových hniezd.

- › Jemné celoplošné opravy do hrúbky 4 mm
- › Na dosiahnutie hladkého povrchu
- › Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB135	2 kg/m ² /1 mm	25 kg/vreca	42	1 050	1,19 €	29,75 €	36,59 €	B

weberrep surface



VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETÓN 3V1

Vysprávková polymércementová malta na betón 3 v 1 kombinujúca celý reprofilačný systém.

- › Obsahuje inhibitor - antikorózne účinky
- › Obsahuje PPL vlákna
- › Komplexné systémové riešenie



Kód produktu	Spotreba	Veľkosť balenia/ MJ/Typ balenia	Množstvo bal. na palete	Hmotnosť v kg na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Katégorie
SAB155	16 kg/m ² /10 mm	25 kg/vreca	48	1 200	2,30 €	57,50 €	70,73 €	B



12

PRÍSLUŠENSTVO NA ZATEPĽOVANIE

Perfektné zateplenie sa začína detailmi

Kvalitné zateplenie si vyžaduje precíznu prácu a správne príslušenstvo. S naším príslušenstvom na zateplenie zabezpečíte dokonalé vyhotovenie každého detailu od základov až po finálny vzhľad fasády.

Kotviace prvky na bezpečné upevnenie

Spoločiteľné kotvy Weber zaručia pevné uchytenie izolačných materiálov, ktoré odolá akýmkoľvek poveternostným podmienkam.

Profesionálne profily weber PRO

Nová generácia profilov weber PRO prináša profesionálne riešenia pre čisté línie, napojenia a dilatácie v ETICS systémoch. Vďaka pevnejšej a širšej sklovláknitej mriežke, integrovaným tesniacim páskam a kvalitnému PVC zabezpečujú estetické detaily bez trhlín, ochranu proti vlhkosti a rýchlu montáž.

Sklovláknité mriežky a izolanty

Kvalitné mriežky a izolačné materiály Weber zaručujú stabilitu, odolnosť a kompatibilitu s našimi systémami.

Kompatibilita a kvalita

Príslušenstvo Weber je navrhnuté pre dokonalú súhru s našimi zateplovacími systémami. Spoločne vytvárajú riešenie, ktoré si poradí s každou stavebnou výzvou.

POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY

Isover EPS 70F*



BIELE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Fasádne tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného EPS. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › Lahko spracovateľné
- › Na kontaktné zateplenie
- › Súčasť systému weber.therm terranova



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)
EPS 70F 1*	0,25	30,00	300,00
EPS 70F 2*	0,50	15,00	150,00
EPS 70F 3*	0,75	10,00	100,00
EPS 70F 4*	1,05	7,50	75,00
EPS 70F 5*	1,30	6,00	60,00
EPS 70F 6*	1,55	5,00	50,00
EPS 70F 7*	1,80	4,00	40,00
EPS 70F 8*	2,10	3,50	35,00
EPS 70F 9*	2,35	3,00	30,00
EPS 70F 10*	2,60	3,00	30,00
EPS 70F 12*	3,15	2,50	25,00
EPS 70F 14*	3,65	2,00	20,00
EPS 70F 15*	3,90	2,00	20,00
EPS 70F 16*	4,20	1,50	15,00
EPS 70F 18*	4,70	1,50	15,00
EPS 70F 20*	5,25	1,50	15,00
EPS 70F 22	5,80	1,00	10,00
EPS 70F 24	6,30	1,00	10,00
EPS 70F 25	6,60	1,00	10,00
EPS 70F 26	6,85	1,00	10,00
EPS 70F 28	7,35	1,00	10,00
EPS 70F 30	7,90	1,00	10,00

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. * Predaj iba na ucelené palety.

Isover EPS Greywall*



ŠEDÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Fasádne tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s pridaným grafitom a vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ : 20 - 40. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › Výborné izolačné vlastnosti
- › Na kontaktné zateplenie
- › Súčasť systému weber.therm terranova



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete
	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)
GREYWALL - 1	0,35	30,00	300,00
GREYWALL - 2*	0,60	15,00	150,00
GREYWALL - 3	0,95	10,00	100,00
GREYWALL - 4	1,25	7,50	75,00
GREYWALL - 5*	1,60	6,00	60,00
GREYWALL - 6	1,90	5,00	50,00
GREYWALL - 7*	2,25	4,00	40,00
GREYWALL - 8*	2,55	3,50	35,00
GREYWALL - 9*	2,90	3,00	30,00
GREYWALL - 10*	3,20	3,00	30,00
GREYWALL - 12*	3,85	2,50	25,00
GREYWALL - 14	4,50	2,00	20,00
GREYWALL - 15*	4,80	2,00	20,00
GREYWALL - 16	5,15	1,50	15,00
GREYWALL - 18	5,80	1,50	15,00
GREYWALL - 20	6,45	1,50	15,00
GREYWALL - 22	7,05	1,00	10,00
GREYWALL - 24	7,70	1,00	10,00
GREYWALL - 26	8,35	1,00	10,00
GREYWALL - 28	9,00	1,00	10,00
GREYWALL - 30	9,65	1,00	10,00

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. * Predaj iba na ucelené palety.

Isover EPS Greywall Plus*



ŠEDÉ PRÉMIOVÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Prémiové fasádne tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami a s bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky na ľahšie spracovanie hlavne v prechodných obdobiach. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 10 až 32 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › Na jednoduchšie spracovanie
- › Výborné izolačné vlastnosti
- › Súčasť systému weber.therm terranova



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení
	(m ² .K/W)	(m ²)
GREYWALL PLUS - 10	3,20	3,00
GREYWALL PLUS - 12	3,85	2,50
GREYWALL PLUS - 14	4,50	2,00
GREYWALL PLUS - 15	4,80	2,00
GREYWALL PLUS - 16	5,15	1,50
GREYWALL PLUS - 18	5,80	1,50
GREYWALL PLUS - 20	6,45	1,50
GREYWALL PLUS - 22	7,05	1,00
GREYWALL PLUS - 24	7,70	1,00
GREYWALL PLUS - 26	8,35	1,00
GREYWALL PLUS - 28	9,00	1,00
GREYWALL PLUS - 30	9,65	1,00
GREYWALL PLUS - 32	10,30	0,50

NÁŠ
TIP

EPS S L-HRANOU Inovatívne riešenie pre dokonalú izoláciu

- L-hrana na elimináciu tepelných mostov
- Dokonalá rovinnosť fasád
- Menej vypeňovania spojov
- Vhodná na drevostavby
- Jednovrstvové riešenie na ploché strechy
- Perfektná kombinácia so zápusťou kotiev a EPS zátkami

Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNE TEPELNOIZOČNÉ DOSKY

Isover EPS-F Clima*




BIELE PERFOROVANÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Fasádne perforované tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného EPS s vynikajúcou paropriepustnosťou. Ideálne pre rodinné domy z tehly, pórobetónu alebo pri rekonštrukciách. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › Vysoká paropriepustnosť
- › Lahko spracovateľné
- › Súčasť systému weber.therm clima

Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Isover EPS-F Clima Sd*



ŠEDÉ PERFOROVANÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Fasádne perforované tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vysokou paropriepustnosťou. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 1 až 30 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › Lepšie izolačné vlastnosti
- › Na kontaktné zateplenie
- › Súčasť systému weber.therm clima

Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Isover EPS-F Clima Sd Plus*



ŠEDÉ PRÉMIOVÉ PERFOROVANÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Prémiové fasádne perforované tepelnoizolačné dosky zo šedého expandovaného EPS s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou paropriepustnosťou a s bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky na ľahšie spracovanie hlavne v prechodných obdobiach. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 10 až 32 cm. Spotreba: 2 ks/m².

- › Na jednoduchšie spracovanie
- › Lepšie izolačné vlastnosti
- › Súčasť systému weber.therm clima

Ceny a dodacie podmienky na vyžiadanie.

Fasádne izolačné dosky Clima ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

SOKLOVÉ FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY

Isover EPS Soklová doska*



PRÉMIOVÉ SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY

Prémiové soklové izolačné dosky na báze EPS vyrábané špeciálnou technológiou. Vyznačujú sa nízkou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou a mrazuvzdornosťou. Obojstranná špeciálna štruktúra zvyšuje priliehavosť lepiacich mált. Ideálne na zateplenie sokla a spodných stavieb. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ : 40 – 100. Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm. Hrúbka: 2 až 20 cm. Spotreba: 5 ks/3 m².

- › Na zateplenie soklových častí
- › Nízka nasiakavosť
- › Výborné izolačné vlastnosti



Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v balení (m ²)
SOKLOVÁ DOSKA 2	0,60	15,00
SOKLOVÁ DOSKA 3	0,90	9,60
SOKLOVÁ DOSKA 4	1,20	7,20
SOKLOVÁ DOSKA 5	1,45	6,00
SOKLOVÁ DOSKA 6	1,80	4,80
SOKLOVÁ DOSKA 7	2,05	4,20
SOKLOVÁ DOSKA 8	2,35	3,60
SOKLOVÁ DOSKA 9	2,65	3,00
SOKLOVÁ DOSKA 10	2,95	3,00
SOKLOVÁ DOSKA 11	3,25	2,40
SOKLOVÁ DOSKA 12	3,55	2,40
SOKLOVÁ DOSKA 13	3,80	1,80
SOKLOVÁ DOSKA 14	4,10	1,80
SOKLOVÁ DOSKA 15	4,40	1,80
SOKLOVÁ DOSKA 16	4,70	1,80
SOKLOVÁ DOSKA 17	5,05	1,20
SOKLOVÁ DOSKA 18	5,30	1,20
SOKLOVÁ DOSKA 19	5,65	1,20
SOKLOVÁ DOSKA 20	5,90	1,20

Isover EPS Perimeter*



SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY

Soklové izolačné dosky na báze EPS s nízkou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou, ideálne na zateplenie sokla a spodných stavieb do hĺbky 3 – 6 m. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ : 40 – 100. Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm. Hrúbka: 3 až 20 cm. Spotreba: 4 ks/3 m².

- › Na zateplenie soklových častí
- › Nízka nasiakavosť
- › Výborné izolačné vlastnosti



Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v balení (m ²)
PERIMETER 3	0,90	12,00
PERIMETER 4	1,20	9,00
PERIMETER 5	1,50	7,50
PERIMETER 6	1,80	6,00
PERIMETER 7	2,10	5,25
PERIMETER 8	2,40	4,50
PERIMETER 9	2,70	3,75
PERIMETER 10	3,00	3,75
PERIMETER 11	3,30	3,00
PERIMETER 12	3,60	3,00
PERIMETER 13	3,90	3,00
PERIMETER 14	4,20	2,25
PERIMETER 15	4,50	2,25
PERIMETER 16	4,80	2,25
PERIMETER 17	5,15	1,50
PERIMETER 18	5,45	1,50
PERIMETER 19	5,75	1,50
PERIMETER 20	6,05	1,50

STYRODUR 2800 C/Q*



IZOLAČNÉ DOSKY XPS

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu XPS s extrémne nízkou nasiakavosťou a výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ideálne na zateplenie sokla. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K pre hrúbky 2 - 4 cm, 0,034 pre hrúbky 5 - 6 cm, 0,035 pre hrúbky 8 - 10 cm a 0,036 pre hrúbky 12 a 20 cm. Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm. Hrúbka: 2 až 20 cm. Spotreba: 4 ks/3 m².



- › Na zateplenie soklových častí
- › Nízka nasiakavosť
- › Výborné izolačné vlastnosti

Označenie a hrúbka (mm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Množstvo na palete (m ²)
STYRODUR 2800 C, 2	0,60	15,00	180,00
STYRODUR 2800 C, 3	0,90	10,50	126,00
STYRODUR 2800 C, 4	1,20	7,50	90,00
STYRODUR 2800 C, 5	1,45	6,00	72,00
STYRODUR 2800 C, 6	1,75	5,25	63,00
STYRODUR 2800 C, 8	2,25	3,75	45,00
STYRODUR 2800 C, 10	2,85	3,00	36,00
STYRODUR 2800 C, 12	3,30	3,00	30,00
STYRODUR 2800 C, 14	3,85	2,25	27,00
STYRODUR 2800 Q, 16	4,20	2,25	22,50
STYRODUR 2800 Q, 18	4,70	1,50	21,00
STYRODUR 2800 Q, 20	5,25	1,50	18,00

ISOCORE XPS 300 WF



IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K (pre hr. 20 - 30 mm), 0,032 W/m.K (pre hr. 40 - 50 mm), 0,0345 W/m.K (pre hr. 80 mm), 0,035 W/m.K (pre hr. 100 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm

Hrana: rovná

Povrch: razený

Objemová hmotnosť: 30 kg/m³

Označenie a hrúbka (mm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Množstvo na palete (m ²)
ISOCORE XPS 300 WF, 2	0,60	15,00	180,00
ISOCORE XPS 300 WF, 3	0,90	10,50	126,00
ISOCORE XPS 300 WF, 4	1,25	7,50	90,00
ISOCORE XPS 300 WF, 5	1,55	6,00	72,00
ISOCORE XPS 300 WF, 8	2,3	3,75	45,00
ISOCORE XPS 300 WF, 10	2,85	3,00	36,00

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

MINERÁLNE FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY

Isover TF Prim*



MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY

Minerálne izolačné dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákien na kontaktné zateplenie budov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K. Objemová hmotnosť: 80 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm. Hrúbka: 5 až 20 cm. Spotreba: 5 ks/3 m².



- › Ideálne na rodinné domy
- › Nehorľavé s triedou reakcie na oheň A1
- › Výborné izolačné a akustické vlastnosti

Označenie (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v balení (m ²)	Množstvo na palete (m ²)
TF PRIM 50	1,40	3,00	60,00
TF PRIM 60	1,70	3,00	48,00
TF PRIM 80	2,25	1,80	36,00
TF PRIM 100	2,85	1,80	28,80
TF PRIM 120	3,40	1,80	25,20
TF PRIM 140	4,00	1,20	21,60
TF PRIM 150	4,25	1,20	21,60
TF PRIM 160	4,55	1,20	19,20
TF PRIM 180	5,10	1,20	16,80
TF PRIM 200	5,70	1,20	14,40
TF PRIM 220	6,25	0,60	13,20
TF PRIM 240	6,85	0,60	12,00
TF PRIM 250	7,10	0,60	12,00
TF PRIM 260	7,40	0,60	12,00
TF PRIM 280	8,00	0,60	10,80
TF PRIM 300	8,55	0,60	9,60

Isover TF Profi*



PROFESIONÁLNE MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY

Minerálne izolačné dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien na kontaktné zateplenie budov. Vysoko paropriepustné, s vysokou mechanickou odolnosťou a hydrofobizované. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ : 1. Objemová hmotnosť: 90 - 150 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm. Hrúbka: 2 až 30 cm. Spotreba: 5 ks/3 m².



- › Súčasť systému weber.therm exclusive
- › Nehorľavé s triedou reakcie na oheň A1
- › Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti

Označenie (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v balení (m ²)	Množstvo na palete (m ²)
TF 2	0,50	6,00	132,00
TF PROFÍ 3	0,85	4,20	100,80
TF PROFÍ 4	1,10	3,60	72,00
TF PROFÍ 5	1,40	3,00	60,00
TF PROFÍ 6	1,70	3,00	48,00
TF PROFÍ 7*	2,00	1,80	43,20
TF PROFÍ 8	2,25	1,80	36,00
TF PROFÍ 10	2,85	1,80	28,80
TF PROFÍ 12	3,40	1,80	25,20
TF PROFÍ 14	4,00	1,20	21,60
TF PROFÍ 15	4,25	1,20	21,60
TF PROFÍ 16	4,55	1,20	19,20
TF PROFÍ 18	5,10	1,20	16,80
TF PROFÍ 20	5,70	0,60	15,60
TF PROFÍ 22**	6,25	0,60	13,20
TF PROFÍ 24**	6,85	0,60	12,00
TF PROFÍ 26**	7,40	0,60	12,00
TF PROFÍ 28**	8,00	0,60	10,80
TF PROFÍ 30**	8,55	0,60	9,60

Isover NF 333*



MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY, TZV. LAMELY

Minerálne izolačné dosky z čadičovej vlny s kolmou orientáciou vlákien, tzv. lamely, na kontaktné zateplenie budov. Vysoko paropriepustné, s vysokou mechanickou odolnosťou a hydrofobizované. Vhodné aj pod fasádny obklad. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,04 W/m.K. Faktor difúzneho odporu μ : 1. Objemová hmotnosť: 80 kg/m³. Rozmer dosky: 1 200 x 333 mm. Hrúbka: 3 až 30 cm. Spotreba: cca 2,5 ks/m².

- › Súčasť systému weber.therm exclusive
- › Nehorľavé s triedou reakcie na oheň A1
- › Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)
NF 333. 3	0,75	8,00	95,99
NF 333. 4	1,00	6,00	71,99
NF 333. 5	1,25	4,80	57,59
NF 333. 6	1,50	3,20	48,00
NF 333. 8	2,00	2,40	36,00
NF 333. 10	2,50	2,40	28,80
NF 333. 12	3,00	1,60	24,00
NF 333. 14	3,50	1,20	21,60
NF 333. 15	3,75	1,60	19,20
NF 333. 16	4,00	1,20	18,00
NF 333. 18	4,50	1,20	18,00
NF 333. 20	5,00	1,20	14,40
NF 333. 22	5,50	0,80	14,40
NF 333. 24	6,00	0,80	12,00
NF 333. 26	6,50	0,80	12,00
NF 333. 28	7,00	0,40	10,80
NF 333. 30	7,50	0,80	9,60

* Tieto výrobky podliehajú obchodným podmienkam Isover. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

ŠPECIÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Purenotherm*



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR

Polyuretánový vysoko účinný izolačný materiál s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý zaručuje volnosť pri návrhu a projektovaní a je ideálnym riešením na zložité detaily, ako sú napríklad zateplenie lodžii či detaily okolo okien. Dosky z nekaširovanej PIR polyuretánovej tvrdennej peny sú určené na tepelnú izoláciu fasádnych zatepľovacích systémov ETICS. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,025 W/m.K pre hrúbky viac ako 12 cm, 0,026 pre hrúbky 8 – 12 cm a 0,027 pre hrúbky menej ako 8 cm. Objemová hmotnosť: 30 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 2 až 24 cm. Spotreba: 2 ks/m². Reakcie na oheň E.


- › Výborné izolačné vlastnosti
- › Vhodné pre malé hrúbky
- › Na kontaktné zateplenie



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)
PURENOTHERM, 2	0,75	12,00	120,0
PURENOTHERM, 3	1,10	8,00	80,00
PURENOTHERM, 4	1,45	6,00	60,00
PURENOTHERM, 5	1,85	4,50	45,00
PURENOTHERM, 6	2,20	4,00	40,00
PURENOTHERM, 8	3,05	3,00	30,00
PURENOTHERM, 10	3,80	2,00	20,00
PURENOTHERM, 12	4,80	2,00	20,00
PURENOTHERM, 14	5,60	1,50	15,00
PURENOTHERM, 16	6,40	1,50	15,00
PURENOTHERM, 18	7,20	1,00	10,00
PURENOTHERM, 20	8,00	1,00	10,00
PURENOTHERM, 22	8,80	1,00	10,00
PURENOTHERM, 24	9,60	1,00	10,00

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

Innopan MF front E*



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR

Určené na tepelnú izoláciu fasádnych zatepľovacích systémov ETICS. Dosky sú vhodné na zateplenie energeticky úsporných stavieb, ako sú nízkoenergetické a pasívne domy, kde sa hrúbka izolácie bežne pohybuje od 200 do 300 mm. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,024 W/m.K pre hrúbky 2 – 20 cm. Objemová hmotnosť: 30 kg/m³. Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm. Hrúbka: 2 až 24 cm. Reakcie na oheň E.

- › Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- › Vysoká mechanická pevnosť
- › Minimálna nasiakavosť



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)
MF/THERM-Front E, 2	0,80	21,6	-
MF/THERM-Front E, 3	1,25	14,40	-
MF/THERM-Front E, 4	1,65	10,80	-
MF/THERM-Front E, 5	2,05	8,64	-
MF/THERM-Front E, 6	2,50	7,20	-
MF/THERM-Front E, 8	3,30	5,04	-
MF/THERM-Front E, 10	4,15	4,32	-
MF/THERM-Front E, 12	5,00	3,60	-
MF/THERM-Front E, 13	5,40	3,60	-
MF/THERM-Front E, 14	5,80	2,88	-
MF/THERM-Front E, 15	6,25	2,88	-
MF/THERM-Front E, 16	6,65	2,88	-
MF/THERM-Front E, 18	7,50	2,16	-
MF/THERM-Front E, 20	8,30	2,16	-

EnveoTherm Mesh 117



SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA

Sklovláknitá mriežka odolná proti alkáliám a sklzu na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm. Veľkosť oka cca 4 x 4 mm. Šírka sieťky 1,1 m, dĺžka 50 m. Plošná hmotnosť 145 g/m².

- › **Štandardná mriežka**
- › **Na vytvorenie výstužnej vrstvy**
- › **Najpredávanejší typ**



Kód	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m ² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
ETM 117	50	m	bal	1 650	1,07 €	58,85 €	72,39 €	B

EnveoTherm Mesh 131



SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA S VYŠŠOU PEVNOSŤOU

Sklovláknitá mriežka odolná proti alkáliám a s vyššou pevnosťou na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm. Veľkosť oka cca 3,5 x 3,8 mm. Šírka sieťky 1,1 m, dĺžka 50 m. Plošná hmotnosť 163 g/m².

- › **Sklovláknitá mriežka s vyššou pevnosťou**
- › **Znižuje riziko vzniku trhlin**
- › **Vhodná hlavne pre oblasť soklov**



Kód	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m ² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
ETM 131	50	m	bal	1 650	1,14 €	62,70 €	77,12 €	B

EnveoTherm Mesh 3F



ŠPECIÁLNA SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA

Sklovláknitá mriežka vyrobená z diagonálne tkaných sklenených vlákien, odolná proti alkáliám a sklzu na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm. Vďaka trojsmerným vláknám nie je potrebné použiť diagonálne pásy mriežky okolo rohov otvorov. Veľkosť oka cca 6,5 x 6,8 mm. Šírka sieťky 1,1 m, dĺžka 50 m. Plošná hmotnosť 165 g/m².

- › **Pevnosť ťahu v 3 smeroch**
- › **Maximálne znižuje riziko vzniku trhlin**
- › **Predlžuje životnosť zatepľovacieho systému**



Kód	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m ² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Kategória
ETM 3F	50	m	bal	1 650	1,20 €	66,00 €	81,18 €	A

Sklovláknitá mriežka Vertex



Sklovláknitá mriežka odolná proti alkáliám na vytvorenie výstužnej vrstvy v rámci tepelnoizolačného systému ETICS. Typ R117 – najpredávanejšia mriežka, veľkosť oka cca 4 x 4,5 mm, šírka mriežky 1,1 m. Typ R131 – s vyššou pevnosťou, ideálna pre soklové časti, veľkosť oka cca 3,5 x 3,8 mm, šírka mriežky 1,1 m. Typ R178 – mriežka s vyššou mechanickou odolnosťou pre steny s vysokým zaťažením a pri dodatočnom zateplení, vhodná i pre jadrové omietky, šírka 1 m, veľkosť oka cca 8 x 8 mm.

Variant	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m ² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
R117	55	m ²	bal.	1 925	1,07 €	58,85 €	72,39 €
R131	55	m ²	bal.	1 925	1,14 €	62,70 €	77,12 €
R178	50	m ²	bal.	1 815	1,70 €	85,00 €	104,55 €

* R178 – predaj na palety


Pancierová sklovláknitá mriežka R267



Sklovláknitá mriežka odolná proti alkáliám na vytvorenie výstužnej vrstvy v rámci tepelnoizolačného systému ETICS s ťažkým povrchom, ako napr. obklady. Šírka mriežky 1 m, veľkosť oka cca 8,5 x 5 mm.

Variant	Balenie	MJ	Typ balenia	Množstvo v m ² na palete	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
R267	50	m ²	bal.	1 000	3,50 €	175,00 €	215,25 €

Rohová výstuž



Špeciálne tvarovaná rohová výstuž na vystuženie rohov stavebných otvorov v kontaktných zatepľovacích systémoch. Zamedzuje vzniku trhlin vo veľmi namáhaných miestach. Typ rohová výstuž: 330 x 650 mm. Typ rohová 3D výstuž: 350 x 300 x 200 mm. **Predaj možný aj na kusy.**



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH
Rohová výstuž	150	ks	150	3,30 €	165,00 €	202,95 €
Rohová 3D výstuž	25	ks	25	5,20 €	130,00 €	159,90 €

* Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

PROFESIONÁLNE KOTVY WEBER

webertherm kotva CS



Kvalitná skrutkovacia kotva s oceľovým trňom s nízkym súčiniteľom bodového prestupu. Pre izoláciu na báze EPS a minerálne izolanty, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Vhodná na zápusťnú montáž (pomocou montážneho prípravku CS) aj povrchovú montáž (pomocou bitu TX30 alebo TX 25 od dĺžky 275 mm). Pre minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom použijte rozširovací tanier DT 110N alebo DT 140N. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm. Pre zápusťnú montáž použijte fasádne zátky z EPS s priemerom 62 mm alebo MW s priemerom 65 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	100	ks	0,390 €	39,00 €	47,97 €
115 mm	100	ks	0,395 €	39,50 €	48,59 €
135 mm	100	ks	0,450 €	45,00 €	55,35 €
155 mm	100	ks	0,480 €	48,00 €	59,04 €
175 mm	100	ks	0,550 €	55,00 €	67,65 €
195 mm	100	ks	0,600 €	60,00 €	73,80 €
215 mm	100	ks	0,690 €	69,00 €	84,87 €
235 mm	100	ks	0,860 €	86,00 €	105,78 €
255 mm	100	ks	0,950 €	95,00 €	116,85 €
275 mm	100	ks	1,090 €	109,00 €	134,07 €
295 mm	100	ks	1,200 €	120,00 €	147,60 €
315 mm	100	ks	1,540 €	154,00 €	189,42 €
335 mm	100	ks	1,820 €	182,00 €	223,86 €
355 mm	100	ks	2,000 €	200,00 €	246,00 €
375 mm	100	ks	2,260 €	226,00 €	277,98 €
395 mm	100	ks	5,700 €	570,00 €	701,10 €
415 mm	100	ks	5,940 €	594,00 €	730,62 €
435 mm	100	ks	6,200 €	620,00 €	762,60 €
455 mm	100	ks	6,350 €	635,00 €	781,05 €

webertherm kotva CS DT110



Špeciálna tanierová skrutkovacia kotva na upevnenie mäkkých izolantov s TR menej ako 10, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Na zápusťnú montáž. Špeciálny tanier s priemerom 110 mm znižuje riziko vzniku vykreslovania kotiev na fasáde. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	100	ks	1,00 €	100,00 €	123,00 €
135 mm	100	ks	1,05 €	105,00 €	129,15 €
155 mm	100	ks	1,11 €	111,00 €	136,53 €
175 mm	100	ks	1,19 €	119,00 €	146,37 €
195 mm	50	ks	1,31 €	65,50 €	80,57 €
215 mm	50	ks	1,34 €	67,00 €	82,41 €
235 mm	50	ks	1,39 €	69,50 €	85,49 €
255 mm	50	ks	1,51 €	75,50 €	92,87 €
275 mm	50	ks	1,73 €	86,50 €	106,40 €
295 mm	50	ks	1,87 €	93,50 €	115,01 €
315 mm	50	ks	2,19 €	109,50 €	134,69 €
335 mm	50	ks	2,50 €	125,00 €	153,75 €
355 mm	50	ks	2,80 €	140,00 €	172,20 €
375 mm	100	ks	3,00 €	150,00 €	184,50 €
395 mm	50	ks	6,38 €	319,00 €	392,37 €
415 mm	50	ks	6,60 €	330,00 €	405,90 €
435 mm	50	ks	6,80 €	340,00 €	418,20 €
455 mm	50	ks	7,00 €	350,00 €	430,50 €

PROFESIONÁLNE KOTVY WEBER

Montážny prípravok CS



Montážny prípravok na zápusťnú i povrchovú montáž kotiev webertherm kotva CS a kotva CS DT110.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
6-hran	1	ks	119,00 €	119,00 €	146,37 €
SDS plus	1	ks	119,00 €	119,00 €	146,37 €

Rozširovací tanier DT



Vhodné pre minerálne tepelnoizolačné dosky v kombinácii s kotvami webertherm kotva CS, kotva CS DT110, kotva PN a CN. Služi na rozloženie prítlačnej sily na väčšiu styčnú plochu medzi tanierom a izolantom a zlepšuje odolnosť proti vytrhnutiu kotvy.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
DT 90	100	ks	0,35 €	35,00 €	43,05 €
DT 110	100	ks	0,43 €	43,00 €	52,89 €
DT 140	100	ks	0,73 €	73,00 €	89,79 €

Izolačná zátkka CS



Fasádne tepelnoizolačné zátky z polystyrénu alebo minerálnej vlny na zakrytie otvoru pri zápusťnej montáži kotvy. Znižuje riziko vykreslenia kotiev na fasáde. Priemer zátky z MW 65 mm a z EPS 62 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
MW	100	ks	0,19 €	18,50 €	22,76 €
Biely EPS	200	ks	0,12 €	23,00 €	28,29 €
Šedý EPS	200	ks	0,13 €	25,00 €	30,75 €

PROFESIONÁLNE KOTVY WEBER

webertherm SRD-5



Kvalitná univerzálna skrutkovacia kotva weber s poplastovaným oceľovým trňom s nízkym súčiniteľom bodového prestupu. Pre izolanty na báze EPS, minerálnej vlny a fenolovej peny, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Vhodná na povrchovú aj zápusťnú montáž pomocou montážneho prípravku webertherm SRD tool S. Pre minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom použiť rozširovacie tanier SBL 140 plus, VT 90, VT 2G. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm. Pre zápusťnú montáž použiť fasádne zátky z EPS, MW alebo resolovej peny s priemerom 65 mm.

Dĺžka	Balenie / MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	100 ks	0,386 €	38,60 €	47,48 €
135 mm	100 ks	0,445 €	44,50 €	54,74 €
155 mm	100 ks	0,540 €	54,00 €	66,42 €
175 mm	100 ks	0,599 €	59,90 €	73,68 €
195 mm	100 ks	0,720 €	72,00 €	88,56 €
215 mm	100 ks	0,770 €	77,00 €	94,71 €
235 mm	100 ks	0,830 €	83,00 €	102,09 €
255 mm	100 ks	0,930 €	93,00 €	114,39 €
275 mm	100 ks	1,080 €	108,00 €	132,84 €
295 mm	100 ks	1,200 €	120,00 €	147,60 €

webertherm SRD tool S



Montážny prípravok pre zápusťnú montáž kotvy webertherm SRD-5.

Balenie / MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
1 ks	178,00 €	178,00 €	218,94 €

webertherm SLD-5



Kvalitná univerzálna natĺkacia kotva s poplastovaným kovovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do podkladu A, B, C, D, E. Na povrchovú montáž s nízkym súčiniteľom bodového prestupu. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 45 mm. Možné použiť s prídavným tanierom SBL 140 plus alebo VT 90.

Dĺžka	Balenie / MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	100 ks	0,276 €	27,60 €	33,95 €
115 mm	100 ks	0,295 €	29,50 €	36,29 €
135 mm	100 ks	0,300 €	30,00 €	36,90 €
155 mm	100 ks	0,325 €	32,50 €	39,98 €
175 mm	100 ks	0,360 €	36,00 €	44,28 €
195 mm	100 ks	0,415 €	41,50 €	51,05 €
215 mm	100 ks	0,470 €	47,00 €	57,81 €
235 mm	100 ks	0,530 €	53,00 €	65,19 €
255 mm	100 ks	0,780 €	78,00 €	95,94 €
275 mm	100 ks	0,875 €	87,50 €	107,63 €
295 mm	100 ks	0,975 €	97,50 €	119,93 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

Rawlplug kotva R TFIX 8S



Univerzálna skrutkovacia kotva s kovovým trňom s nástrekom na kotvenie tepelnej izolácie z EPS a minerálnej vlny do všetkých podkladov. Použite montážny prípravok R-TFIX-TOOL-GREEN na zápusťnú montáž (možné v kombinácii s prídavným tanierom R-KWX) alebo R-TFIX-TOOL-RED na povrchovú montáž (možné v kombinácii s prídavným tanierom R-KWL). Redukovaný súčiniteľ prestupu tepla (0,001 - 0,002 W/K). Min. kotevná dĺžka 25 mm, do pórobetónu 65 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	200	ks	0,44 €	87,00 €	107,01 €
135 mm	200	ks	0,49 €	98,80 €	121,52 €
155 mm	200	ks	0,51 €	102,00 €	125,46 €
175 mm	200	ks	0,58 €	115,00 €	141,45 €
195 mm	200	ks	0,73 €	145,00 €	178,35 €
215 mm	100	ks	0,83 €	82,90 €	101,97 €
235 mm	100	ks	0,95 €	95,40 €	117,34 €
255 mm	100	ks	1,13 €	112,50 €	138,38 €
275 mm	100	ks	1,32 €	132,00 €	162,36 €
295 mm	100	ks	1,48 €	148,00 €	182,04 €
315 mm	100	ks	1,93 €	193,00 €	237,39 €
335 mm	100	ks	2,08 €	208,00 €	255,84 €
355 mm	100	ks	2,47 €	247,00 €	303,81 €
375 mm	100	ks	2,71 €	271,00 €	333,33 €
395 mm	50	ks	2,90 €	145,00 €	178,35 €
415 mm	50	ks	3,24 €	162,00 €	199,26 €
435 mm	50	ks	3,58 €	179,00 €	220,17 €
455 mm	50	ks	3,92 €	196,00 €	241,08 €

Rawlplug kotva R TFIX 8SX



Univerzálna skrutkovacia kotva s kovovým trňom bez nástreku. Pre izolanty na báze EPS a minerálne izolanty a pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 65 mm. Povrchová montáž pomocou nástroja R-TFIX-TOOL GREY a malej EPS zátky. Zápusťná montáž do EPS pomocou nástroja R-TFIX-TOOL CS a EPS izolačnej zátky. Zápusťná montáž do MW pomocou nástroja R-TFIX-TOOL-BLACK a minerálnej zátky, možnosť použiť aj rozširovací tanier R-KWX 110.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	200	ks	0,42 €	83,00 €	102,09 €
135 mm	200	ks	? €	? €	? €
155 mm	200	ks	0,49 €	97,20 €	119,56 €
175 mm	200	ks	0,69 €	138,00 €	169,74 €
195 mm	200	ks	0,79 €	79,00 €	97,17 €
215 mm	100	ks	0,90 €	90,00 €	110,70 €
235 mm	100	ks	1,07 €	107,00 €	131,61 €
255 mm	100	ks	1,27 €	127,00 €	156,21 €
275 mm	100	ks	1,40 €	140,00 €	172,20 €
295 mm	100	ks	1,84 €	184,00 €	226,32 €
335 mm	100	ks	1,97 €	197,00 €	242,31 €
355 mm	100	ks	2,35 €	235,00 €	289,05 €
375 mm	100	ks	2,58 €	258,00 €	317,34 €
395 mm	50	ks	2,76 €	138,00 €	169,74 €
415 mm	50	ks	3,09 €	154,50 €	190,04 €
435 mm	50	ks	3,41 €	170,50 €	209,72 €
455 mm	50	ks	3,73 €	186,50 €	229,40 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

Príslušenstvo k Rawlplug kotvám



Kotva R TFIX 8S: Povrchová montáž do EPS alebo minerálnej vlny pomocou nástroja R-TFIX-TOOL-RED; zápusťná montáž pomocou nástroja R-TFIX-TOOL-GREEN; možnosť použiť prídavné tanier R-KWX-63 alebo R-KWX-110.

Kotva R TFIX 8SX: Povrchová montáž do EPS alebo minerálnej vlny pomocou nástroja R-TFIX-TOOL-GREY s použitím malej EPS zátky. Zápusťná montáž do EPS pomocou nástroja R-TFIX-TOOL-CSM a izolačnej zátky EPS (63 mm). Zápusťná montáž do minerálnej pomocou nástroja R-TFIX-TOOL-BLACK s možnosťou použiť prídavné tanier R-KWX-110 a minerálnu izolačnú zátku.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
R-TFIX-TOOL-RED	1	ks	39,40 €	39,40 €	48,46 €
R-TFIX-TOOL-GREEN	1	ks	39,40 €	39,40 €	48,46 €
R-TFIX-TOOL-GREY	1	ks	39,40 €	39,40 €	48,46 €
R-TFIX-TOOL-BLACK	1	ks	39,40 €	39,40 €	48,46 €
R-TFIX-TOOL-CSM	1	ks	115,00 €	115,00 €	141,45 €

Prídavné tanier Rawlplug



Rozširovacie prídavné tanier R-KWL na povrchovú montáž do minerálnej vlny ku kotvám Rawlplug R TFIX. Rozširovacie tanier R-KWX s priemerom 63 alebo 110 mm na zápusťnú montáž.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
R-KWL-90	200	ks	0,22 €	43,40 €	53,38 €
R-KWX-63	100	ks	0,41 €	41,00 €	50,43 €
R-KWX-110	100	ks	0,48 €	48,00 €	59,04 €

Izolačné zátky R-TFIX-CAP



Malá izolačná zátka z EPS (15 mm) na uzatvorenie otvoru kotvy R TFIX 8S pri povrchovej montáži. Na zápusťnú montáž sú k dispozícii uzatváracie zátky z bieleho alebo šedého EPS alebo minerálnej vlny (63 mm).

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
R-TFIX-CAP15-EPS-W	100	ks	0,02 €	2,40 €	2,95 €
R-TFIX-CAP15-EPS-G	100	ks	0,02 €	2,40 €	2,95 €
R-TFIX-CAP63-EPS-W	100	ks	0,06 €	6,10 €	7,50 €
R-TFIX-CAP63-EPS-G	100	ks	0,08 €	7,70 €	9,47 €
R-TFIX-CAP63-MW	100	100	0,17 €	17,40 €	21,40 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

Ejot kotva STR U 2G



Univerzálna skrutkovacia kotva s kovovým trňom na zápusťnú alebo povrchovú montáž, na kotvenie tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny, do všetkých kategórií podkladu. Na zápusťnú montáž je potrebný montážny nadstavec STR tool 2G, uzatváracie disky s priemerom 65 mm a pri minerálnej vlny s TR 10 a menej prídavný tanier VT 2G. Na povrchovú montáž je potrebný nadstavec STR-BIT TX30, malá EPS zátka a pri minerálnej vlny s TR 10 a menej prídavný tanier SBL 140 plus, VT 90. Min. kotevná dĺžka 25 mm, do pórobetónu 65 mm. Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
115 mm	100	ks	0,387 €	38,70 €	47,60 €
135 mm	100	ks	0,450 €	45,00 €	55,35 €
155 mm	100	ks	0,541 €	54,10 €	66,54 €
175 mm	100	ks	0,605 €	60,50 €	74,42 €
195 mm	100	ks	0,735 €	73,50 €	90,41 €
215 mm	100	ks	0,780 €	78,00 €	95,94 €
235 mm	100	ks	0,840 €	84,00 €	103,32 €
255 mm	100	ks	0,945 €	94,50 €	116,24 €
275 mm	100	ks	1,090 €	109,00 €	134,07 €
295 mm	100	ks	1,210 €	121,00 €	148,83 €
315 mm	100	ks	1,530 €	153,00 €	188,19 €
335 mm	100	ks	1,790 €	179,00 €	220,17 €
355 mm	100	ks	1,990 €	199,00 €	244,77 €
375 mm	100	ks	2,180 €	218,00 €	268,14 €
395 mm	100	ks	2,380 €	238,00 €	292,74 €
415 mm	100	ks	2,590 €	259,00 €	318,57 €
435 mm	100	ks	2,770 €	277,00 €	340,71 €
455 mm	100	ks	2,950 €	295,00 €	362,85 €

Príslušenstvo k Ejot kotvám STR U 2G a STR H



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
STR zátka MW	100	ks	0,145 €	14,50 €	17,84 €
STR zátka EPS biela	100	ks	0,100 €	10,00 €	12,30 €
STR zátka EPS šedá	100	ks	0,120 €	12,00 €	14,76 €
STR zátka EPS malá	500	ks	0,033 €	16,50 €	20,30 €
STR tool 2G	1	ks	145,00 €	145,00 €	178,35 €
Prídavný tanier VT 2G	100	ks	0,619 €	61,90 €	76,14 €
Prídavný tanier SBL 140 plus	100	ks	0,570 €	57,00 €	70,11 €
Prídavný tanier VT 90	100	ks	0,306 €	30,60 €	37,64 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

Hilti kotva HTR-M



Tanierová skrutkovacia kotva s kompozitným kovovým trňom. Pre izolanty na báze EPS a minerálne izolanty s hrúbkou 30 až 370 mm, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Nulový súčiniteľ bodového prestupu (pre dĺžky nad 60 mm) znižuje riziko vykresľovania kotiev na fasáde. Min. kotevná hĺbka 30 mm. Rýchla povrchová montáž s osadzovacím nástrojom SW-HTR.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
60 mm	150	ks	0,84 €	126,00 €	154,98 €
80 mm	150	ks	0,94 €	141,00 €	173,43 €
100 mm	100	ks	0,53 €	53,00 €	65,19 €
120 mm	100	ks	0,54 €	54,00 €	66,42 €
140 mm	100	ks	0,59 €	59,00 €	72,57 €
160 mm	100	ks	0,65 €	65,00 €	79,95 €
180 mm	50	ks	0,81 €	40,50 €	49,82 €
200 mm	50	ks	0,86 €	43,00 €	52,89 €
220 mm	50	ks	0,89 €	44,50 €	54,74 €
240 mm	50	ks	0,97 €	48,50 €	59,66 €
260 mm	50	ks	1,18 €	59,00 €	72,57 €
280 mm	50	ks	1,38 €	69,00 €	84,87 €
300 mm	50	ks	1,57 €	78,50 €	96,56 €
320 mm	50	ks	3,05 €	152,50 €	187,58 €
340 mm	50	ks	3,12 €	156,00 €	191,88 €
360 mm	50	ks	3,25 €	162,50 €	199,88 €
380 mm	50	ks	3,48 €	174,00 €	214,02 €
400 mm	50	ks	4,00 €	200,00 €	246,00 €

Hilti kotva HTR-P



Tanierová skrutkovacia kotva s plastovým trňom. Pre izolanty na báze EPS a minerálne izolanty s hrúbkou 30 až 370 mm, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E. Nulový súčiniteľ bodového prestupu znižuje riziko vykresľovania kotiev na fasáde. Min. kotevná hĺbka 30 mm. Rýchla povrchová montáž s osadzovacím nástrojom SW-HTR.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
60 mm	150	ks	0,58 €	86,63 €	106,55 €
80 mm	150	ks	0,65 €	97,65 €	120,11 €
100 mm	100	ks	0,50 €	50,40 €	61,99 €
120 mm	100	ks	0,54 €	54,08 €	66,51 €
140 mm	100	ks	0,55 €	55,13 €	67,80 €
160 mm	100	ks	0,60 €	59,85 €	73,62 €
180 mm	50	ks	0,68 €	68,25 €	83,95 €
200 mm	50	ks	0,79 €	78,75 €	96,86 €
220 mm	50	ks	0,82 €	40,95 €	50,37 €
240 mm	50	ks	0,92 €	46,20 €	56,83 €
260 mm	50	ks	1,05 €	52,50 €	64,58 €
280 mm	50	ks	1,16 €	57,75 €	71,03 €
300 mm	50	ks	1,29 €	64,58 €	79,43 €
320 mm	50	ks	1,65 €	82,43 €	101,38 €
340 mm	50	ks	1,98 €	99,23 €	122,05 €
360 mm	50	ks	2,07 €	103,43 €	127,21 €
380 mm	50	ks	2,18 €	109,20 €	134,32 €
400 mm	50	ks	2,84 €	141,75 €	174,35 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

Hilti osadzovací nástroj HTR-SW



Osadzovací nástroj na rýchlu a presnú povrchovú montáž kotiev Hilti HTR-M a HTR-P.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
HTR-SW	1	ks	115,00 €	115,00 €	141,45 €

Hilti kotva HTH T-Helix



Špeciálna kotva na zápusťnú montáž do polystyrénových izolačných dosiek EPS a XPS. Pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E pre novostavby a A, B, C pre rekonštrukcie a pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy max. 20 - 50 mm (lepiaca malta, pôvodná omietka a pod.). Jedna hrúbka kotvy pre všetky hrúbky izolantu. Bez tepelných mostov vďaka nulovému súčiniteľu bodového prestupu. Osadzovací nástroj: HTH-SW. Zátka: EPS zátka D 8-FV VS.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
HTH 8x155	100	ks	1,08 €	108,00 €	132,84 €


Hilti osadzovací nástroj HTH SW



Osadzovací nástroj na zafrézovanie kotiev Hilti HTH T-Helix do izolantu. Variant HTH SW1 pre hrúbku izolácie 100 až 200 mm a variant HTH SW2 pre hrúbky 200 až 360 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
HTH SW1	1	ks	430,00 €	430,00 €	528,90 €
HTH SW2	1	ks	460,00 €	460,00 €	565,80 €

Hilti zátka pre Helix



Polystyrénová zátka na vyplnenie otvoru po zafrézovaní kotiev Hilti HTH T-Helix do EPS izolantu.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
xx	1	ks	0,11 €	67,20 €	82,66 €

SKRUTKOVACIE KOTVY


Bravoll kotva PTH-S



Skrutkovacia kotva s oceľovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do všetkých podkladov A, B, C, D, E. Na povrchovú i zápusťnú montáž. Jednoduchá montáž pomocou montážneho nástroja ZPR na zápusťnú montáž. Možnosť kombinácie s rozširovacími taniermi IT PTH a ZT 100. Min. kotevná hĺbka 25 mm, do pórobetónu 65 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	200	ks	0,34 €	68,00 €	83,64 €
115 mm	200	ks	0,41 €	81,00 €	99,63 €
135 mm	200	ks	0,44 €	87,00 €	107,01 €
155 mm	200	ks	0,54 €	108,00 €	132,84 €
175 mm	100	ks	0,59 €	58,50 €	71,96 €
195 mm	100	ks	0,74 €	74,00 €	91,02 €
215 mm	100	ks	0,83 €	83,00 €	102,09 €
235 mm	100	ks	0,98 €	98,00 €	120,54 €
255 mm	100	ks	1,14 €	114,00 €	140,22 €
275 mm	100	ks	1,23 €	123,00 €	151,29 €
295 mm	100	ks	1,43 €	143,00 €	175,89 €
300 mm	100	ks	1,79 €	179,00 €	220,17 €
335 mm	100	ks	1,85 €	185,00 €	227,55 €

Príslušenstvo k Bravoll kotvám



Montážny nástroj ZPR tool na zápusťnú montáž kotiev Bravoll PTH-S a SX a nástroj MPS na povrchovú montáž. Rozširovacie taniere IT PTH s priemerom 90 mm a taniere ZT 100 pre kotvy PTH S a SX. Izolačné zátky z bielo a šedého EPS a minerálne izolačné zátky na vyplnenie otvoru pri zápusťnej montáži kotiev.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
ZPR tool	1	ks	154,00 €	154,00 €	189,42 €
MPS tool	1	ks	154,00 €	154,00 €	189,42 €
IT PTH 90	200	ks	0,26 €	52,00 €	63,96 €
ZT 100	100	ks	0,59 €	58,50 €	71,96 €
IZ EPS biely	200	ks	0,08 €	16,00 €	19,68 €
IZ EPS šedý	200	ks	0,09 €	17,00 €	20,91 €
IZ MW	100	ks	0,23 €	23,00 €	28,29 €

SKRUTKOVACIE KOTVY

fischer kotva TermoZ SV II ecotwist



Špeciálna kotva pre zápusťnú montáž na upevnenie polystyrénových izolačných dosiek EPS a XPS hrúbky 100 až 400 mm. Kotvenie do všetkých typov podkladu. Kotva so samorezným tanierom sa zakotví hlboko do izolantu, čím eliminuje vykresľovanie kotiev na fasáde. Po montáži otvor utesníť izolačnou zátkou zo šedého EPS, pri hrúbke izolantu viac ako 150 mm odporúčame otvor vyplniť PUR penou. Pre montáž je potrebné použiť montážny prípravok TermoZ SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 260 mm) alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 400 mm).

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
0 - 10	100	ks	0,88 €	87,50 €	107,63 €
10 - 30	100	ks	0,92 €	92,00 €	113,16 €
30 - 60	100	ks	1,05 €	105,00 €	129,15 €

Montážny prípravok TermoZ SV II



Montážny prípravok pre zápusťnú montáž kotiev Fischer TermoZ SV II ecotwist. Prípravok 260 je určený na tepelné izolácie s maximálnou hrúbkou 260 mm a prípravok 400 je vhodný na izolačné dosky s hrúbkou 260 - 400 mm. Upevňuje sa pomocou šesťhrannej stopky, pričom súčasťou balenia je plastový dorazový disk, ktorý sa nastavuje podľa hrúbky izolačnej dosky a slúži na zaistenie správnej montáže.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
260	1	ks	45,00 €	45,00 €	55,35 €
400	1	ks	72,00 €	72,00 €	88,56 €

Fasádna zátka TermoZ SV II ecotwist



Izolačná fasádna zátka z EPS na zakrytie otvoru po zapustení kotvy TermoZ SV II ecotwist do izolantu. Priemer 15 mm, hrúbka 40 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely EPS	200	ks	0,11 €	22,00 €	27,06 €
šedý EPS	200	ks	0,11 €	22,00 €	27,06 €

ZATĽKACIE KOTVY S KOVOVÝM/KOMPOZITNÝM TRŇOM

fischer kotva termoz CN 8



Natĺkacia kotva s kompozitným trňom na upevnenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek s hrúbkou až do 400 mm a s vyššou pevnosťou v tlaku, pre všetky kategórie podkladu A, B, C, D, E (pórobetón s vyššou pevnosťou v tlaku). Na povrchovú montáž. Min. kotevná hĺbka 35 mm, do pórobetónu 55 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
110 mm	100	ks	0,34 €	34,00 €	41,82 €
130 mm	100	ks	0,38 €	38,00 €	46,74 €
150 mm	100	ks	0,41 €	2,00 €	2,46 €
170 mm	100	ks	0,44 €	44,00 €	54,12 €
190 mm	100	ks	0,48 €	48,00 €	59,04 €
210 mm	100	ks	0,54 €	54,00 €	66,42 €
230 mm	100	ks	0,63 €	63,00 €	77,49 €
250 mm	100	ks	1,05 €	105,00 €	129,15 €
270 mm	100	ks	1,23 €	123,00 €	151,29 €
290 mm	100	ks	1,37 €	137,00 €	168,51 €
310 mm	100	ks	1,48 €	148,00 €	182,04 €
330 mm	100	ks	1,58 €	158,00 €	194,34 €
350 mm	100	ks	1,75 €	175,00 €	215,25 €
370 mm	100	ks	1,92 €	192,00 €	236,16 €
390 mm	100	ks	2,10 €	210,00 €	258,30 €

Rawplug kotva R TFIX 8M



Univerzálna zatĺkacia kotva s kovovým trňom s nástrekom, na povrchovú montáž, na kotvenie tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny, do podkladu kategórie A, B, C. Možnosť použiť prídavný tanier KWL 90, 110 alebo 140 mm. Súčiniteľ prestupu tepla: (0,002 W/K). Min. kotevná hĺbka 25 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
95 mm	200	ks	0,34 €	68,60 €	84,38 €
115 mm	200	ks	0,36 €	71,40 €	87,82 €
135 mm	200	ks	0,38 €	75,00 €	92,25 €
155 mm	200	ks	0,41 €	81,60 €	100,37 €
175 mm	200	ks	0,44 €	87,20 €	107,26 €
195 mm	200	ks	0,47 €	94,00 €	115,62 €
215 mm	100	ks	0,53 €	53,00 €	65,19 €
235 mm	100	ks	0,65 €	65,00 €	79,95 €
255 mm	100	ks	0,76 €	75,60 €	92,99 €
275 mm	100	ks	0,84 €	83,50 €	102,71 €
295 mm	100	ks	0,95 €	94,50 €	116,24 €

ŠPECIÁLNE KOTVY

fischer kotva TermoZ 6H



Skrutkovacia kotva na upevnenie izolačných dosiek do hrúbky 300 mm, do drevených a doskových stavebných materiálov, ako sú OSB dosky a pod. Použit montážny prípravok 6H alebo CS v kombinácii so špeciálnym bitom. Na povrchovú aj zápusťnú montáž. Min. kotevná hĺbka 24 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
60 mm	100	ks	0,46 €	46,00 €	56,58 €
80 mm	100	ks	0,49 €	49,00 €	60,27 €
100 mm	100	ks	0,55 €	55,00 €	67,65 €
120 mm	100	ks	0,61 €	60,50 €	74,42 €
140 mm	100	ks	0,64 €	64,00 €	78,72 €
160 mm	100	ks	0,70 €	70,00 €	86,10 €
180 mm	100	ks	0,76 €	76,00 €	93,48 €
200 mm	100	ks	0,91 €	91,00 €	111,93 €
220 mm	100	ks	1,08 €	108,00 €	132,84 €
240 mm	100	ks	1,22 €	122,00 €	150,06 €
260 mm	100	ks	1,36 €	136,00 €	167,28 €
280 mm	100	ks	1,52 €	152,00 €	186,96 €
300 mm	100	ks	1,75 €	175,00 €	215,25 €
320 mm	100	ks	1,84 €	184,00 €	226,32 €

Ejot kotva STR H




Univerzálna skrutkovacia kotva na upevnenie izolačných dosiek do drevených a doskových stavebných materiálov, ako sú OSB dosky alebo plechy hrúbky max. 0,75 mm. Vhodné na zápusťnú (pomocou montážneho prípravku STR tool 2G) alebo povrchovú montáž (pomocou nadstavca TORX BIT T 25 a malej polystyrénovej zátky, súčasť balenia). Min. kotevná hĺbka 30 - 40 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
80 mm	100	ks	0,440 €	44,00 €	54,12 €
100 mm	100	ks	0,490 €	49,00 €	60,27 €
120 mm	100	ks	0,543 €	54,30 €	66,79 €
140 mm	100	ks	0,620 €	62,00 €	76,26 €
160 mm	100	ks	0,730 €	73,00 €	89,79 €
180 mm	100	ks	0,800 €	80,00 €	98,40 €
200 mm	100	ks	0,870 €	87,00 €	107,01 €
220 mm	100	ks	0,980 €	98,00 €	120,54 €
240 mm	100	ks	1,110 €	111,00 €	136,53 €
260 mm	100	ks	1,240 €	124,00 €	152,52 €
280 mm	100	ks	1,390 €	139,00 €	170,97 €
300 mm	100	ks	1,540 €	154,00 €	189,42 €
320 mm	100	ks	1,660 €	166,00 €	204,18 €
340 mm	100	ks	1,820 €	182,00 €	223,86 €
360 mm	100	ks	1,950 €	195,00 €	239,85 €
380 mm	100	ks	2,110 €	211,00 €	259,53 €

ŠPECIÁLNE KOTVY

System fischer DualFix



Odkúšaný a patentovaný systém na upevnenie zdvojených zateplených fasád. Ekologický, bez nutnosti likvidovania pôvodného zateplenia. Vhodný na pôvodné zateplenie s izolantom do hrúbky 100 mm. V prvom kroku sa pôvodné zateplenie stabilizuje rámovými kotvami SXRL 10 FUS. Následne novozrealizované zateplenie sa prekotví kotvami webertherm CS alebo webertherm CS DT 110 V.

fischer kotva SXRL 10 FUS

Univerzálna rámová kotva so 6-hrannou hlavou. Vždy kombinovať s roznášacím tanierom DT 60/12.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
60 mm	50	ks	1,06 €	53,00 €	65,19 €
80 mm	50	ks	1,06 €	53,00 €	65,19 €
100 mm	50	ks	1,23 €	61,50 €	75,65 €
120 mm	50	ks	1,51 €	75,50 €	92,87 €
140 mm	50	ks	1,83 €	91,50 €	112,55 €
160 mm	50	ks	2,10 €	105,00 €	129,15 €
180 mm	50	ks	2,47 €	123,50 €	151,91 €
200 mm	50	ks	3,49 €	174,50 €	214,64 €
230 mm	50	ks	4,98 €	249,00 €	306,27 €
260 mm	50	ks	5,70 €	285,00 €	350,55 €
290 mm	50	ks	6,35 €	317,50 €	390,53 €

fischer izolačný tanier DT 60/12

Izolačný roznášací tanier pre rámové kotvy fischer SXRL T a SXRL FUS.



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
60/12	100	ks	0,23 €	22,60 €	27,80 €

fischer SanRec



Expanzná lepiaca polyuretánová hmota je súčasťou systémov DualFix a HeavyFix a slúži na vyplnenie vyvrtaných otvorov v mieste umiestnenia kotiev tesne pred osadením kotvy. Zvyšuje odolnosť systému proti šmykovému zaťaženiu.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
750 ml	1	ks	19,50 €	19,50 €	23,99 €

System fischer HeavyFix



Patentovaný systém kotvenia kontaktne zateplených fasád s ťažkým obkladom do plošnej hmotnosti 65 kg/m². Základné kotviace prvky tvoria fischer rámová kotva SXRL 10 T, roznášací izolačný tanier DT 60/12 a expanzná lepiaca hmota fischer SanRec. Vhodné pre ETICS s izolantom na báze EPS alebo s minerálnou vlnou s kolmým vláknom (tzv. lamela).

- 5 rokov vývoja s odborníkmi
- Bezpečný certifikovaný systém
- Spoločlivé kotvenie

fischer rámová kotva SXRL 10 T


Rámová kotva s bezpečnostnou skrutkou so zapustenou hlavou. Kotvu je nutné skombinovať s izolačným tanierom DT 60/12.



Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
80 mm	50	ks	0,78 €	39,00 €	47,97 €
100 mm	50	ks	0,92 €	46,00 €	56,58 €
120 mm	50	ks	1,10 €	55,00 €	67,65 €
140 mm	50	ks	1,27 €	63,50 €	78,11 €
160 mm	50	ks	1,76 €	88,00 €	108,24 €
180 mm	50	ks	2,25 €	112,50 €	138,38 €
200 mm	50	ks	3,25 €	162,50 €	199,88 €
230 mm	50	ks	4,65 €	232,50 €	285,98 €
260 mm	50	ks	6,40 €	320,00 €	393,60 €
290 mm	50	ks	6,75 €	337,50 €	415,13 €

SOKLOVÉ A ROHOVÉ PROFILY

soklový profil PVC PRO Set




Profesionálny set tvorí PVC základací soklový profil (BSOP) a soklový profil (SOP) so sklovláknitou mriežkou, s odkvapovým nosom a spojkou. Pre maximálnu rozmerovú stálosť a zníženie nežiaducich tepelných mostov. Flexibilný pre rôzne hrúbky izolantu. Profil SOP 180 je možné skrátiť na dĺžky 150, 120 a 90 mm a profil SOP 120 na dĺžky 90 a 60 mm. Dĺžka profilu 2 m. **Predaj na ucelené balenia.**



Variant (BSOP/SOP)	Odporúčane hrúbky izolantu v mm	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
Set 100/120	120 - 200	10	20	17,00 €	170,00 €	209,10 €
Set 160/120	160 - 260	10	20	17,80 €	178,00 €	218,94 €

weber rohový profil PRO




Rohový profil z odolného PVC so sklovláknitou mriežkou (10x15 mm; 160 g/m²) pre spevnenie a estetické prevedenie fasádnych pravouhlých rohov, ako aj rohov ostiení dverí a okien v rámci ETICS. Dĺžka profilu 2,5 m. **Predaj na ucelené balenia.**



Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
50	125	1,30 €	65,00 €	79,95 €

weber rohový profil PVC




Rohový profil z PVC s integrovanou sklovláknitou mriežkou na spevnenie a ochranu všetkých rohov a hrán v rámci ETICS. Šírka mriežky 100 alebo 150 mm (gramáž 145 g/m²). Dĺžka profilu 2,5 m. **Predaj možný aj na kusy.**



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
100	2,5	ks	50	125	1,50 €	1,50 €	1,85 €
150	2,5	ks	50	125	1,90 €	1,90 €	2,34 €

OKENNÉ A DVEROVÉ ZAČISTOVACIE PROFILY

weber okenný profil giga flex PRO




Flexibilná PVC začistovacia 3D lišta s integrovanou sklovláknitou mriežkou (šírka 12,5 cm; gramáž 160 g/m²) na vytvorenie maximálneho flexibilného spoja medzi rámom okna/dverí v rámci ETICS. Na absorpciu pohybu v troch smeroch a hrúbku vrstvy 10 mm. Vhodný na hrúbky izolácie až do 300 mm a pre väčšie rozmery otvorov do 10 m². Farba biela alebo antracit (RAL 7016). Dĺžka profilu 2,4 m. **Predaj na celé balenia.**



Variant	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	25	60	5,70 €	142,50 €	175,28 €
antracit	25	60	5,80 €	145,00 €	178,35 €

weber okenný profil active flex PRO




Flexibilná PVC začistovacia 3D lišta s integrovanou sklovláknitou mriežkou (šírka 12,5 cm; gramáž 160 g/m²) na vytvorenie flexibilného spoja medzi rámom okna/dverí v rámci ETICS. Na absorpciu pohybu v troch smeroch. Vhodná na hrúbky izolácie až do 300 mm a na väčšie rozmery otvorov do 10 m². Sila omietky 9 mm. Farba biela alebo antracit (RAL 7016). Dĺžka profilu 2,4 m. **Predaj na celé balenia.**



Variant	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	30	72	3,30 €	99,00 €	121,77 €
antracit	30	72	3,60 €	108,00 €	132,84 €

weber okenný profil PRO




PVC začistovacia lišta s integrovanou sklovláknitou mriežkou (šírka 12,5 cm; gramáž 160 g/m²) na vytvorenie pružného spoja medzi rámom okna/dverí v rámci ETICS, s tesniacou páskou 8 x 3 mm. Farba biela. Dĺžka profilu 2,4 m. Sila omietky 9 mm. **Predaj na celé balenia.**



Variant	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	30	72	3,10 €	93,00 €	114,39 €

SOKLOVÉ A ROHOVÉ PROFILY

weber začistovací okenný profil EKO



Na estetické a funkčné napojenie fasádnej omietky na rám okna alebo dveri v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme, s tesniacou páskou 8 x 3 mm, pre hrúbku vrstvy 8 mm. Vhodné na užšie aj farebné rámy. Na malé okenné rámy. Šírka mriežky (gramáž 145 g/m²) 100 mm. **Predaj možný na kusy.**




Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
LS-EKO/1,6 m	1,6	m	50	80	2,50 €	2,50 €	3,08 €
LS-EKO/2,4 m	2,4	m	50	120	3,50 €	3,50 €	4,31 €

Prehľad použitia začistovacích lišt

Osadenie okna	v murive		líčujúce s murivom		predsadené pred murivom	
Hrúbka izolantu/veľkosť otvoru	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²
≤ 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
≤ 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
≤ 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

UKONČOVACIE A NAPOJOVACIE PROFILY

weber ukončovací omietkový profil PRO




Ukončovací profil so sklovláknitou mriežkou (12,5 cm; 160 g/m²) na estetické a funkčné ukončenie fasádnej omietky v rámci ETICS. Vhodné pri prechode na inú štruktúru, materiál alebo iný tepelnoizolačný či omietkový systém. Na vrstvy hrúbky 3 a 6 mm. Dĺžka profilu 2 m. **Predaj na celé balenia.**



Variant	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
PAP03 / 3 mm	25	50	1,80 €	45,00 €	55,35 €
PAP06 / 6 mm	25	50	1,80 €	45,00 €	55,35 €

weber nadokenný profil PRO




Nadokenný profil s odkvapovou hranou a sklovláknitou mriežkou (šírka 12,5 x 12,5 cm; gramáž 160 g/m²) na presné a stabilné napojenie omietky pre okenné a balkónové nadpražia, podomietkové rolety alebo na soklové napojenie bez zakladacieho profilu. Lepšia pridržnosť omietky vďaka drážkovému profilu. Dĺžka profilu 2 m. **Predaj na celé balenia.**



Variant	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
TKP05	25	50	3,50 €	87,50 €	107,63 €

weber nadokenný profil

Nadokenný profil z PVC s nepriznanou alebo priznanou odkvapnicou (LX-ATP) a integrovanou sklovláknitou mriežkou (gramáž 145 g/m²) na estetické a funkčné ukončenie zateplenia pri nadpraží otvorov, rohov balkónov, terás alebo na ukončenie spodnej hrany zateplenia. Typ LTU šírka hrany odkvapnice 4 mm, typ LTDU a VLTU-2H pre hrúbku 6 mm. Šírka mriežky 100 mm. **Predaj možný aj na kusy.**



Variant	Množstvo ks v balení	MJ	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
LTU/2 m	50	m	100	2,80 €	2,80 €	3,44 €
LTU/2,5 m	50	m	125	2,80 €	2,80 €	3,44 €
LTDU/2,5 m	20	m	50	3,50 €	3,50 €	4,31 €
VLTU-2H/s priznanou odkvapnicou, 2,5 m	25	m	62,5	3,60 €	3,60 €	4,43 €

UKONČOVACIE A NAPOJOVACIE PROFILY

parapetný profil napojovací




Parapetný flexibilný PVC profil s nepriznanou odkvapnicou a s integrovanou sklovláknitou mriežkou na odvod vody z ostenia a oddielovanie napojenia omietky na parapet v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Šírka mriežky 100 mm. **Predaj možný aj na kusy.**



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2	m	20	40	3,50 €	3,50 €	4,31 €

ukončovací profil na napojenie oplechovania




Ukončovací PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou na napojenie oplechovania a jeho oddielovania od finálnej fasádnej omietky v tepelnoizolačnom systéme ETICS. Nasadzuje sa na oplechovanie. Šírka mriežky 100 mm. Balenie obsahuje aj 30 ks spojovacích kolíkov.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2	m	25	50	12,30 €	12,30 €	15,13 €

ukončovací profil na odvetranie



Ukončovací perforovaný PVC profil s integrovanou sklovláknitou mriežkou na estetické a funkčné uzavretie vetracích medzier pri ukončení zateplenia alebo v odvetrávaných fasádnych systémoch s omietkou. Zabezpečuje dostatočné vetranie a chráni pred prenikom vtákov a hmyzu do vetranej medzery.



Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2,5	m	25	62,5	7,90 €	7,90 €	9,72 €

atikový profil




Ukončovací atikový profil s lepiacou páskou na presné ukončenie omietky kontaktného zatepľovacieho systému ETICS v oblasti atiky a parapetu. Na hrúbku omietky 6 mm. Dĺžka 2,5 m. **Predaj možný aj na kusy.**



Kód	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
LX-ATP	m	25	62,5	6,20 €	6,20 €	7,63 €

DILATAČNÉ PROFILY


dilatačný profil priebežný PRO



Profesionálny dilatačný profil priebežný so sklovláknitou mriežkou (šírka 12,5 cm; gramáž 160 g/m²) na napojenie plôch s priznanou dilatáciou v konštrukcii v ETICS. Pre dilatačné škáry 20 - 30 mm. Dĺžka profilu 2,5 m. **Predaj na celé balenia.**

Kód	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
DFP-F	m	25	62,5	10,20 €	255,00 €	313,65 €

dilatačný profil rohový PRO




Profesionálny dilatačný profil rohový so sklovláknitou mriežkou (šírka 12,5 cm; gramáž 160 g/m²) na napojenie plôch s priznanou dilatáciou v konštrukcii v ETICS. Pre dilatačné škáry 20 - 30 mm. Dĺžka profilu 2,5 m. **Predaj na celé balenia.**

Kód	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
DFP-F	m	25	62,5	10,20 €	255,00 €	313,65 €

BOSÁŽNE A DRÁŽKOVÉ PROFILY

bosážna lišta PVC priebežná




Bosážne lišty z PVC s integrovanou sklovláknitou mriežkou a s ochrannou fóliou na vytvorenie dekoratívnych horizontálnych drážok v tepelnoizolačných systémoch s izolantom na báze EPS. Dostupné v troch šírkach: 20, 30 a 50 mm. **Predaj možný aj na kusy.**



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
20	2,5	m	10	25	7,30 €	7,30 €	8,98 €
30	2,5	m	10	25	6,90 €	6,90 €	8,49 €
50	2,5	m	10	25	8,10 €	8,10 €	9,96 €

bosážny U-profil tkaninový



Bosážny tkaninový profil na vytvorenie dekoratívnych U-drážok v tepelnoizolačných systémoch do pripravených drážok. Sklovláknitá mriežka 160 g/m². Rozmer šírka x výška x dĺžka: priebežný profil 240 x 2 000 mm, vonkajší a vnútorný roh 240 x 100 x 100 mm, križ 240 x 190 x 190 mm. Na vyhladenie drážok sa používa bosážna lyžica, cena a dodanie na vyžiadanie.



Variant	Balenie	MJ	Množstvo ks v balení	Množstvo bm v balení	Cena za MJ bez DPH	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
priebežný	2	m	10	20	4,50 €	4,50 €	5,54 €
vonkajší roh	1	ks	10	10	6,80 €	6,80 €	8,36 €
vnútorný roh	1	ks	10	10	6,80 €	6,80 €	8,36 €

13

BALKÓNOVÉ SYSTÉMY

Istota funkčnosti v každom detaile

Balkóny, lodžie a terasy patria medzi stavebné konštrukcie najviac namáhané poveternostnými vplyvmi. Ustavičné zmeny teplôt, vlhkosť, dážď či mráz kladú vysoké nároky na použité materiály aj technické riešenie. Balkónové systémy Weber sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobú ochranu konštrukcie, spoľahlivú hydroizoláciu a estetický vzhľad povrchov.

Systémové riešenia pre novostavby aj rekonštrukcie

Weber ponúka certifikované balkónové systémy pre rôzne typy konštrukcií od technicky jednoduchých riešení bez tepelnej izolácie až po komplexné skladby s tepelnou izoláciou. Každý systém je navrhnutý ako ucelené riešenie, kde jednotlivé vrstvy a komponenty vzájomne spolupracujú a minimalizujú riziko porúch.

Ochrana pred vodou, mrazom aj poškodením

Použité materiály zabezpečujú spoľahlivú ochranu proti prenikaniu vody, vzniku trhlín a degradácii konštrukcie. Balkónové systémy Weber spĺňajú náročné technické požiadavky a prispievajú k predĺženiu životnosti balkónov, lodží a terás.


Jednoduchá aplikácia a istota správneho výsledku

Systémové skladby Weber sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchú a bezpečnú aplikáciu. Realizátori ocenia jasne definované postupy a kompatibilitu jednotlivých produktov, predajne prehľadnú ponuku systémových riešení a koncoví zákazníci istotu kvalitného a trvácneho výsledku.

WEBER BALKÓNOVÝ SYSTÉM

Weber balkónový systém bez tepelného izolantu predstavuje základnú a overenú skladbu na dlhodobú ochranu balkónových a terasových konštrukcií pred poveternostnými vplyvmi. Je určený pre technicky jednoduchšie riešenia alebo opravy, kde je hlavným cieľom ochrana pred vodou a zachovanie estetického vzhľadu.

- hydroizolačný systém bez tepelnej izolácie
- vhodný na technicky jednoduchšie konštrukcie a opravy
- určený na balkóny, lodžie a terasy v novostavbách aj rekonštrukciách



1. Soklový profil



2. Trvalo pružný polyuretánový tmel



3. Butylová páska



4. Škárovacia hmota na obklady a dlažbu



5. Flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby **webercol flex premium**



6. Hydroizolácia **weber terizol** v dvoch vrstvách



7. Spádová vrstva **weberbat balkónový** alebo **weberbat rapid**



8. Hydroizolačná páska **weber tesniaca páska BE 12**




9. Dilatačný pás



WEBER BALKÓNOVÝ SYSTÉM THERMO

Weber balkónový systém THERMO je systémová skladba s tepelnou izoláciou. Je navrhnutý predovšetkým pre projekty, kde je dostatočný výškový priestor na uloženie všetkých vrstiev. Vyznačuje sa schopnosťou splniť tepelno-technické požiadavky a zároveň zabezpečiť dlhodobú technickú ochranu stavebnej konštrukcie. Používa sa ako hydroizolačný a tepelnoizolačný systém s cementovým poterom na tepelnej izolácii a s finálnou povrchovou úpravou.

- **tepelná izolácia umiestnená pod roznášacou betónovou vrstvou**
- **splnenie tepelnotechnických požiadaviek konštrukcie**
- **určený najmä na novostavby a rekonštrukcie s dostatočnou stavebnou výškou**



1. Lepiaca a výstužná malta **webertherm**



2. Podkladový náter **weber 700**



3. Tepelná izolácia Isover podľa požiadavky



4. Tenkovrstvová ometka **weberpas**



5. Butylová páska



6. Dilatačný pás



7. Extrudovaný polystyrén Isover v minimálnej hrúbke 40 mm

8. Trvalo pružný polyuretánový tmel



9. Hydroizolačná páska **weber tesniaca páska BE 12**



10. Flexibilné cementové lepidlo **webercol flex premium**



11. Škárovacia hmota na obklady a dlažbu



12. Hydroizolácia **weber terizol** v dvoch vrstvách



13. Tepelná izolácia Isover



14. Tepelná izolácia Isover XPS nalepená celoplošne



15. Spádová vrstva **weberbat balkónový** alebo **weberbat rapid**




16. Cementové lepidlo **webercol flex**

17. Balkón

WEBER BALKÓNOVÝ SYSTÉM THERMO PLUS

Weber balkónový systém THERMO PLUS predstavuje špeciálnu skladbu zabezpečujúcu tepelnoizolačné aj hydroizolačné vlastnosti pri minimálnych nárokoch na výškové pomery. Tento systém je ideálny najmä na rekonštrukcie, kde je potrebné riešiť nielen hydroizoláciu, ale aj tepelnú izoláciu pri obmedzenom priestore. Zároveň je vhodný aj na novostavby so špecifickými požiadavkami na riešenie problematických konštrukčných detailov. Používa sa ako systém s povrchovou úpravou určený na balkóny, lodžie a terasy.

- kombinácia tepelnej izolácie a hydroizolácie pri nízkych výškových nárokoch
- ideálne riešenie na rekonštrukcie s obmedzeným priestorom
- vhodný aj na novostavby s náročnými konštrukčnými detailmi



1. Lepiaca a výstužná malta **webertherm**



2. Podkladový náter **weber 700**



3. Tepelná izolácia Isover podľa požiadavky



4. Tenkovrstvová omietka **weberpas**



5. Butylová páska



6. Extrudovaný polystyrén Isover v minimálnej hrúbke 40 mm

7. Trvalo pružný polyuretánový tmel



8. Dilatačný pás



9. Hydroizolačná páska **weber tesniaca páska BE 12**



10. Flexibilné cementové lepidlo **webercol flex premium**



11. Cementové lepidlo **webercol flex** + sklovláknitá mriežka



12. Cementové lepidlo **webercol flex**



13. Škárovacia hmota na obklady a dlažbu



14. Hydroizolácia **weber terizol** v dvoch vrstvách



15. Tepelná izolácia Isover



16. Tepelná izolácia Isover XPS



17. Spádová vrstva **weberbat balkónový** alebo **weberbat rapid**





14

PRÍSLUŠENSTVO PRE BALKÓNOVÉ SYSTEMY

Všetko pre dokonalé balkóny

Balkóny sú vystavené náročným podmienkam, ako sú zmeny teplôt, vlhkosť či poveternostné vplyvy. S našimi doplnkovými materiálmi a systémovými súčasťami si zabezpečíte dlhodobú funkčnosť a estetiku svojho balkóna.

Komplexné riešenia pre každý detail

Naša ponuka zahŕňa kvalitné hydroizolačné vrstvy, tesniace pásky, ukončovacie profily a systémové lišty, ktoré chránia balkón pred prenikaním vody a mechanickým opotrebením.

Spoločnosť a odolnosť

Produkty Weber sú vyrobené tak, aby zvládli aj najnáročnejšie podmienky a poskytli vášmu balkónu maximálnu ochranu a dlhú životnosť.

Jednoduchá aplikácia a kompatibilita

Každý produkt je navrhnutý s dôrazom na jednoduchú inštaláciu a kompatibilitu s našimi balkónovými systémami, čím minimalizujete riziká nesprávneho spracovania.

PRÍSLUŠENSTVO PRE BALKÓNOVÉ SYSTÉMY

Odkvapový profil MAXI



Hliníkový balkónový profil MAXI, dĺžka 2,5 m, určený na odtok vody z balkónov a terás. Ukončovaciú hranu je možné skrátiť nalomením z 8 mm na 1,3 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
prírodný	2,5	bm	23,00 €	28,29 €
elox strieborný	2,5	bm	29,00 €	35,67 €
tmavohnedý	2,5	bm	39,00 €	47,97 €
šedý	2,5	bm	39,00 €	47,97 €


Roh - odkvap maxi



Rohový hliníkový balkónový profil MAXI, určený na odtok vody z balkónov a terás. Profil je zvarovaný a utesnený tmelom proti podtečeniu.

Variant	Balenie	MJ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
prírodný	1	ks	19,00 €	23,37 €
elox strieborný	1	ks	21,00 €	25,83 €
tmavohnedý	1	ks	27,00 €	33,21 €
šedý	1	ks	27,00 €	33,21 €

Kút - odkvap maxi



Kútový hliníkový balkónový profil MAXI na vytvorenie vnútorného rohu, určený na odtok vody z balkónov a terás.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
prírodný	10	ks	19,00 €	23,37 €
elox strieborný	10	ks	21,00 €	25,83 €
tmavohnedý	10	ks	27,00 €	33,21 €
šedý	10	ks	27,00 €	33,21 €

Spojka k odkvapu maxi



Spojka k profilom MAXI slúži na prekrytie dvoch častí odkvap, dilatačná medzera medzi profilmi nesmie byť menšia ako 2 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
prírodná	1	ks	1,80 €	2,21 €
elox strieborná	1	ks	2,50 €	3,08 €
tmavohnedá	1	ks	2,50 €	3,08 €
šedá	1	ks	2,50 €	3,08 €


Odkvapový profil Al



Hliníková balkónová lišta priama na funkčné a estetické ukončenie balkónovej dosky. Hrúbka plechu 0,6 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
biely	2	bm	13,70 €	16,85 €
hnedý	2	bm	13,70 €	16,85 €
šedý	2	bm	13,70 €	16,85 €


Roh k odkvapu Al



Balkónový rohový profil Al na ukončenie vonkajších rohov. Rozmer 1x1 m, hrúbka plechu 0,6 mm.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	1	ks	15,80 €	19,43 €
hnedý	1	ks	15,80 €	19,43 €
šedý	1	ks	15,80 €	19,43 €

Spojka k odkvapu Al



Spojka pre balkónovú lištu pre funkčné a estetické napojenie balkónových lišt.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
biely	1	ks	1,20 €	1,48 €
hnedý	1	ks	1,20 €	1,48 €
šedý	1	ks	1,20 €	1,48 €

Balkónový profil FLEXI



Balkónový profil Flexi je špeciálny profil na ukončovanie oblúkových balkónov a terás s odkvapnicou 10 mm a výškou hrany 9 mm. Je vhodný na skladby s hydroizoláciou alebo separačnou fóliou CS. Ideálny pre estetické a funkčné ukončenie oblúkových plôch.

Variant	Balenie	MJ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
tvarovací mm	2,5	bm	60,50 €	74,42 €

Odkvapový profil DRIP



Balkónový profil DRIP je ukončovací profil s odkvapnicou 40 mm a výškou hrany 20 mm, určený na pokládku na hotový spádový poter. Vďaka drenážnym otvorom zabezpečuje efektívny odvod vlhkosti a umožňuje estetické ukončenie dlažby v konštrukciách.

Variant	Balenie	MJ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
hnedý	2,5	bm	55,00 €	67,65 €
šedý	2,5	bm	55,00 €	67,65 €

Roh - odkvap DRIP



Balkónový rohový profil DRIP na ukončenie vonkajšieho rohu.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
hnedý	1	ks	35,00 €	43,05 €
šedý	1	ks	35,00 €	43,05 €

Kút - odkvap DRIP



Balkónový kútový profil DRIP na ukončenie vnútorného rohu.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
hnedý	1	ks	35,00 €	43,05 €
šedý	1	ks	35,00 €	43,05 €

Spojka k odkvapu DRIP



Spojka slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP. V balení 2 kusy.

Variant	Balenie	MJ	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
hnedý	1	bal	7,00 €	8,61 €
šedý	1	bal	7,00 €	8,61 €

15

PRÍSLUŠENSTVO K LEPIDLÁM A POTEROM

Dôležité detaily pre dokonalý výsledok

Každá stavba si vyžaduje nielen kvalitné materiály, ale aj spoľahlivé doplnky, ktoré zabezpečia presnosť, pevnosť a dlhú životnosť.

Precízne tesnenie a ochrana

Hydroizolačné pásky a fólie chránia pred vlhkosťou a zabraňujú prenikaniu vody do kritických miest, čím predlžujú životnosť konštrukcie.

Stabilita bez kompromisov

Výstužné prvky a separačné fólie minimalizujú riziko vzniku trhlín a zlepšujú celkovú odolnosť podkladov pri namáhaní.

Jednoduchšia práca, lepší výkon

Špeciálne systémové doplnky uľahčujú aplikáciu stavebných materiálov a zaručujú profesionálny výsledok s minimálnym úsilím.

Kompletné riešenie na jednom mieste

Weber ponúka všetko potrebné na efektívnu a kvalitnú realizáciu od hydroizolácie až po výstužné prvky a ďalšie príslušenstvo.

PRÍSLUŠENSTVO K LEPIDLÁM A POTEROM

Tesniaca páska roh/kút



Tesniaca kaučuková páska s tkaninou, vonkajší roh alebo vnútorný kút 150x150 mm, na pružné utesnenie kútov, rohov pri vytváraní hydroizolácie v kúpeľniach alebo sprchách.

Variant	Balenie	MJ	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
vonkajší roh	1	ks	3,50 €	4,31 €
vnútorný kút	1	ks	3,50 €	4,31 €

Tesniaca páska BE 12



Pružný izolačný pás z polyetylénu s textilným rúnom na pružné utesnenie dilatačných škár, kútov, rohov a prestupov. Vhodný je do interiérov so stredným až vysokým zaťažením netlakovou vodou, ako sú kúpeľne a sprchy. Výborne prilieha k hydroizolačným hmotám Weber, ako napríklad Terizol či Akryzol.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
10 m	10	m	2,99 €	29,90 €	36,78 €
50 m	50	m	2,50 €	125,00 €	153,75 €

Separáčna fólia CS



Separáčna fólia pod obklady a dlažbu na prekrytie drobných trhlín v podklade, do interiéru i exteriéru. Šírka pásu 1 m.

Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
30	m ²	11,00 €	300,00 €	405,90 €

Vertex GRID 120



Sklovláknitá mriežka Vertex Grid G120 modrej farby na spoľahlivú výstuž cementových a anhydritových poterov. Znižuje riziko trhlín počas schnutia. Účinná alternatíva ku klasickým oceľovým kari sieťam – ideálna pod dlažbu, drevené podlahy či podlahové kúrenie. Rozmer ôk 40x40 mm; plošná hmotnosť 145 g/m²; šírka 1,1 m; dĺžka 50 m.

Variant	Balenie	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH
50 m	55	m ²	2,00 €	110,00 €	135,30 €
20 m	22	m ²	2,00 €	44,00 €	54,12 €



**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.**

Weber

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika
www.sk.weber

Odborné poradenstvo
0800 139 139
poradenstvo@sk.weber

